# **NEET - 2021**

# Question Paper with Answer Key

# **ENTRANCE MASTERS**

# IIT-PK

# अनुभाग - A ( भौतिकी )

- पृथ्वी सतह से पलायन वेग v है। समान द्रव्यमान घनत्व तथा पृथ्वी के क्रिज्या के चार गुना क्रिज्या वाले दूसरे ग्रह के सतह से पलायन वेग होता है :
  - (1) 4 v
  - (2) v
  - (3) 2 v
  - (4) 3 v
- 2. एक कप काफी 't' मिनट में 90°C से 80°C तक ठन्डी होती है, जब कमरे का ताप 20°C है। उसी कमरे के ताप पर समान तरह के कप में काफी को 80°C से 60°C तक ठन्डा करने में समय लगा होगा :
  - (1)  $\frac{5}{13}t$
  - (2)  $\frac{13}{10}t$
  - 10
  - (3)  $\frac{13}{5}t$
  - (4)  $\frac{10}{13}$ t
- S. एक 'R' त्रिज्या को मोटी धारावाही केबिल में धारा 'I' इसके अनुप्रस्थ काट पर समान रूप से वितरित है। केबिल के कारण चुम्बकीय क्षेत्र B(r) का परिवर्तन केबिल अक्ष से 'r' दूरी के सापेक्ष प्रदर्शित किया जाता है:
  - 1 से (1)B r से (2)В r 1 से (3)B r से (4) B

r

#### Section - A (Physics)

- 1. The escape velocity from the Earth's surface is v. The escape velocity from the surface of another planet having a radius, four times that of Earth and same mass density is :
  - (1) 4 v(2) v
  - (3) 2v
  - (4) 3 v
  - A cup of coffee cools from 90°C to 80°C in t minutes, when the room temperature is 20°C. The time taken by a similar cup of coffee to cool from 80°C to 60°C at a room temperature same at 20°C is:







#### ENTRANCE MASTERS - PUNE : www.neetmasters.com

2

2.

3.

- ध्रुवीय अणु ऐसे अणु होते हैं :
  - जिनमें स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है।
  - (2) जिनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है।
  - (3) जो विद्युत क्षेत्र के उपस्थित में ही द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त करते हैं, आवेशों के विस्थापन के कारण।
  - (4) जो द्विध्रुव आघूर्ण केवल तभी प्राप्त करते है, जब चुम्बकीय क्षेत्र अनुपस्थित होता है।
- 5. प्रिज्म से निर्गत कोण के मान को ज्ञात कीजिए। काँच का अपवर्तनांक  $\sqrt{3}$  है:



6. एक समान्तर प्लेट धारित्र के प्लेटों के बीच एकसमान विद्युत क्षेत्र ' E' है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी 'd' तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 'A' हो तो धारित्र में एकत्रित ऊर्जा है : (ε₀ = निर्वात की विद्युतशीलता)

(1) 
$$\frac{E^2Ad}{\epsilon_0}$$

(2) 
$$\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$$

- (3)  $\epsilon_0 EAd$
- (4)  $\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 Ad$
- 7. एक कण पृथ्वी सतह से S ऊँचाई से गिराया जाता है। कुछ निश्चित ऊँचाई पर इसकी गतिज ऊर्जा इसकी स्थितिज ऊर्जा की तीन गुना होती है। इस क्षण कण की पृथ्वी सतह से ऊँचाई तथा कण की चाल होती है:
  - (1)  $\frac{S}{4}$ ,  $\sqrt{\frac{3gS}{2}}$
  - (2)  $\frac{S}{4}, \frac{3gS}{2}$
  - $(3) \qquad \frac{S}{4}, \ \frac{\sqrt{3gS}}{2}$
  - $(4) \qquad \frac{S}{2}, \ \frac{\sqrt{3gS}}{2}$

3

5.

6.

4. Polar molecules are the molecules :

#### (1) having a permanent electric dipole moment.

- (2) having zero dipole moment.
- (3) acquire a dipole moment only in the presence of electric field due to displacement of charges.
- (4) acquire a dipole moment only when magnetic field is absent.
- Find the value of the angle of emergence from the prism. Refractive index of the glass is  $\sqrt{3}$ .



A parallel plate capacitor has a uniform electric

field ' $\vec{E}$ ' in the space between the plates. If the distance between the plates is 'd' and the area of each plate is 'A', the energy stored in the capacitor is : ( $\varepsilon_0$  = permittivity of free space)

(1) 
$$\frac{E^{2}Ad}{\varepsilon_{0}}$$
  
(2) 
$$\frac{1}{2}\varepsilon_{0}E^{2}$$
  
(3) 
$$\varepsilon_{0}EAd$$
  
(4) 
$$\frac{1}{2}\varepsilon_{0}E^{2}Ad$$

- 7.
- A particle is released from height S from the surface of the Earth. At a certain height its kinetic energy is three times its potential energy. The height from the surface of earth and the speed of the particle at that instant are respectively :

(1)	$\frac{\mathrm{S}}{\mathrm{4}}$ , $\sqrt{\frac{\mathrm{3gS}}{\mathrm{2}}}$
(2)	$\frac{\mathrm{S}}{4}$ , $\frac{\mathrm{3gS}}{2}$
(3)	$\frac{\mathrm{S}}{4}, \frac{\sqrt{3\mathrm{g}\mathrm{S}}}{2}$
(4)	$\frac{\mathrm{S}}{2}$ , $\frac{\sqrt{3\mathrm{gS}}}{2}$

**P6** 

M द्रव्यमान तथा d घनत्व की छोटी गेंद का वेग ग्लिसरीन से 8. 8. भरे बर्तन में डालने पर कुछ समय बाद अचर हो जाता है। यदि

ग्लिसरीन का घनत्व  $rac{\mathrm{d}}{2}$  हो, तो गेंद पर लगने वाला श्यान बल होगा :

- (1)2Mg
- Mg (2)
- 2 Mg (3)
- $\frac{3}{2}$ Mg
- (4)
- n-टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता उतना ही है जितना 9. p-टाइप अर्धचालक में कोटर की सांद्रता है। दोनों पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है। दोनों में धाराओं के अनुपात की तुलना कोजिए।
  - p-टाइप में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, केवल (1)n-टाइप में धारा प्रवाहित होगी
  - n-टाइप में धारा=p-टाइप में धारा (2)
  - p-टाइप में धारा > n-टाइप में धारा से (3)
  - n-टाइप में धारा > p-टाइप में धारा से (4)
- दिखाए गये अनंत लम्बाई के चालक में 5 एम्पियर की धारा 10. प्रवाहित होती है। चालक के समान्तर एक इलेक्ट्रॉन 10<sup>5</sup> मी./से. के चाल से गति करता है। एक क्षण पर इलेक्ट्रॉन तथा चालक के बीच लम्बवत दुरी 20 से.मी. है। उस क्षण पर इलेक्टॉन द्वारा अनुभव किये जाने वाले बल के परिमाण की गणना कोजिए।

Electron 
$$v = 10^5$$
 m/s  
20 cm  
 $P = 5 \text{ A Q}$   
(1)  $8 \times 10^{-20}$  rzzr  
(2)  $4 \times 10^{-20}$  rzzr  
(3)  $8\pi \times 10^{-20}$  rzzr

- $4\pi \times 10^{-20}$  न्यूटन (4)
- नगण्य कार्य फलन के प्रकाश सुग्राही सतह पर 'λ' तरंगदैर्ध्य की 11. एक विद्यतचम्बकीय तरंग आपतित होती है। यदि सतह से उत्सर्जित 'm' द्रव्यमान के फोटोइलेक्ट्रॉन की डी-ब्राग्ली तरंगदैर्ध्य λ, हो, तो :
  - (1)  $\lambda = \left(\frac{2h}{mc}\right) \lambda_d^2$  $(2m)_{2}$

(2) 
$$\lambda = \left(\frac{1}{hc}\right)\lambda_d^2$$
  
(3)  $\lambda_d = \left(\frac{2mc}{hc}\right)\lambda^2$ 

(3) 
$$\lambda_{d} = \left(\frac{2mc}{h}\right) \lambda_{d}^{2}$$

h h

The velocity of a small ball of mass M and density d, when dropped in a container filled with glycerine becomes constant after some time. If the density

of glycerine is  $\frac{d}{2}$ , then the viscous force acting on the ball will be

$$(1) 2 Mg$$

$$(2) \frac{Mg}{2}$$

$$(3) Mg$$

$$(4) \frac{3}{2} Mg$$

- The electron concentration in an n-type 9. semiconductor is the same as hole concentration in a p-type semiconductor. An external field (electric) is applied across each of them. Compare the currents in them.
  - No current will flow in p-type, current will (1)only flow in n-type.
  - (2)current in n-type = current in p-type.
  - current in p-type > current in n-type. (3)
  - (4)current in n-type > current in p-type.
- An infinitely long straight conductor carries a 10. current of 5 A as shown. An electron is moving with a speed of  $10^5$  m/s parallel to the conductor. The perpendicular distance between the electron and the conductor is 20 cm at an instant. Calculate the magnitude of the force experienced by the electron at that instant.



An electromagnetic wave of wavelength ' $\lambda$ ' is 11. incident on a photosensitive surface of negligible work function. If 'm' mass is of photoelectron emitted from the surface has de-Broglie wavelength  $\lambda_{d}$ , then :

(1) 
$$\lambda = \left(\frac{2h}{mc}\right) \lambda_d^2$$
(2) 
$$\lambda = \left(\frac{2m}{hc}\right) \lambda_d^2$$
(3) 
$$\lambda_d = \left(\frac{2mc}{h}\right) \lambda^2$$
(4) 
$$\lambda = \left(\frac{2mc}{h}\right) \lambda_d^2$$

12. R<sub>1</sub> तथा R<sub>2</sub> त्रिज्या के दो आवेशित गोलीय चालक एक तार से जोड़ दिए जाते हैं। गोलों के पृष्ठ आवेश घनत्वों (σ<sub>1</sub>/σ<sub>2</sub>) का अनुपात होता है:

(1) 
$$\frac{R_1^2}{R_2^2}$$

$$(2) \qquad \frac{R_1}{R_2}$$

(3) 
$$\frac{R_2}{R_1}$$

(4) 
$$\sqrt{\left(\frac{R_1}{R_2}\right)}$$

13. दिखाये गये चित्र के अनुसार एक L प्रेरकत्व का प्रेरक, एक C धारिता का धारित्र तथा एक 'R' प्रतिरोध का प्रतिरोधक 'V' वोल्ट विभवान्तर के प्रत्यावर्ती स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं।

> L, C, R पर विभवान्तर क्रमश: 40 वोल्ट, 10 वोल्ट तथा 40 वोल्ट हैं। LCR श्रेणी परिपथ में प्रवाहित धारा  $10\sqrt{2}$  एम्पियर है। परिपथ का प्रतिबाधा है:



- 5 ओम
- (2) 4√2 ओम
- (3) 5/√2 ओम
- (4) 4 ओम
- 14. ∞-दिशा में संचरित एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा क्रमश: विद्युत क्षेत्र (E) तथा चुम्बकीय क्षेत्र (B) की सही सम्भव दिशाओं को प्रदर्शित करता है ?
  - (1)  $-\hat{j}+\hat{k}, -\hat{j}+\hat{k}$
  - (2)  $\hat{j} + \hat{k}, \hat{j} + \hat{k}$
  - $(3) \qquad -\hat{j}+\hat{k}, \ -\hat{j}-\hat{k}$
  - (4)  $\hat{j} + \hat{k}, -\hat{j} \hat{k}$

12. Two charged spherical conductors of radius  $R_1$  and  $R_2$  are connected by a wire. Then the ratio of surface charge densities of the spheres  $(\sigma_1/\sigma_2)$  is :



13. An inductor of inductance L, a capacitor of capacitance C and a resistor of resistance 'R' are connected in series to an ac source of potential difference 'V' volts as shown in figure.

Potential difference across L, C and R is 40 V, 10 V and 40 V, respectively. The amplitude of current flowing through LCR series circuit is  $10\sqrt{2}$  A. The impedance of the circuit is :



14. For a plane electromagnetic wave propagating in *x*-direction, which one of the following combination gives the correct possible directions for electric field (E) and magnetic field (B) respectively ?

(1) 
$$-\hat{j}+\hat{k}, -\hat{j}+\hat{k}$$
  
(2)  $\hat{j}+\hat{k}, \hat{j}+\hat{k}$   
(3)  $-\hat{j}+\hat{k}, -\hat{j}-\hat{k}$   
(4)  $\hat{i}+\hat{k}, -\hat{i}-\hat{k}$ 

P6

- (A) एक जेनर डायोड उक्तम अभिनति में जुड़ा है, जब विभव नियन्त्रक की तरह प्रयुक्त होता है।
- (B) p-n सन्धि का विभव प्राचीर 0.1 वोल्ट तथा 0.3 वोल्ट के बीच होता है।
- (A) गलत है परन्तु (B) सत्य है।
- (2) दोनों (A) तथा (B) सत्य हैं।
- (3) दोनों (A) तथा (B) गलत हैं।
- (4) (A) सत्य है परन्तु (B) गलत है।
- दिए गये संयोजन में तुल्य धारिता है :



- (4) C/2
- 17. एक विभवमापी परिपथ में 1.5 वोल्ट वि.वा.ब. की एक सेल 36 से.मी. तार के लम्बाई पर संतुलित बिन्दु देती है। यदि 2.5 वोल्ट वि.वा.ब. वाली दूसरी सेल पहली सेल को प्रतिस्थापित करती है, तो तार के किस लम्बाई पर संतुलित बिन्दु प्राप्त होगा ?
  - (1) 62 से.मी.
  - (2) 60 से.मी.
  - (3) 21.6 से.मी.
  - (4) 64 से.मी.
- दिए गये प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत V = V<sub>0</sub> sinωt से 'C' धारिता का एक धारित्र जुड़ा है।

धारित्र के प्लेटों के बीच विस्थापन धारा होगी :

(1)  $I_d = V_0 \omega C \sin \omega t$ 

- (2)  $I_d = V_0 \omega C \cos \omega t$
- (3)  $I_d = \frac{V_0}{\omega C} \cos \omega t$

(4) 
$$I_d = \frac{V_0}{\omega C} \sin \omega t$$

- 15. Consider the following statements (A) and (B) and identify the correct answer.
  - (A) A zener diode is connected in reverse bias, when used as a voltage regulator.
  - (B) The potential barrier of p-n junction lies between 0.1 V to 0.3 V.
  - (1) (A) is incorrect but (B) is correct.
  - (2) (A) and (B) both are correct.
  - (3) (A) and (B) both are incorrect.
  - (4) (A) is correct and (B) is incorrect.
- 16. The equivalent capacitance of the combination shown in the figure is :



- 17. In a potentiometer circuit a cell of EMF 1.5 V gives balance point at 36 cm length of wire. If another cell of EMF 2.5 V replaces the first cell, then at what length of the wire, the balance point occurs?
  - (1) 62 cm
  - (2) 60 cm
  - (3) 21.6 cm
  - (4) 64 cm
- 18. A capacitor of capacitance 'C', is connected across an ac source of voltage V, given by

 $V = V_0 \sin \omega t$ 

The displacement current between the plates of the capacitor, would then be given by :

(1) 
$$I_d = V_0 \omega C \sin \omega t$$
  
(2)  $I_d = V_0 \omega C \cos \omega t$   
(3)  $I_d = \frac{V_0}{\omega C} \cos \omega t$ 

(4)  $I_d = \frac{V_0}{\omega C} \sin \omega t$ 

19. चित्रानुसार एक द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। यह किस | 19. दिशा में गति करेगा?



- (1) दायों तरफ क्योंकि इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी।
- (2) बाँयों तरफ क्योंकि इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी।
- (3) दायीं तरफ क्योंकि इसकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी।
- (4) बाँयीं तरफ क्योंकि इसकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी।
- 20. एकवर्णी 600 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश से औसतन प्रति सेकण्ड उत्सर्जित फोटानों की संख्या होगी जब वह 3.3×10<sup>-3</sup> वाट शक्ति उत्सर्जित करता है :

 $(h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ जुल} \times \text{ Å}.)$ 

- (1)  $10^{15}$
- (2) 10<sup>18</sup>
- (3) 10<sup>17</sup>
- (4) 10<sup>16</sup>
- 21. विरामावस्था (t = 0) से एक छोटा ब्लॉक चिकने नतसमतल से नीचे की ओर खिसकता है। यदि अन्तराल t=n-1 से t=n के बीच

ब्लॉक द्वारा चली गयी दूरी  $S_n$  हो, तो  $\frac{S_n}{S_{n+1}}$  का अनुपात होता है :

- (1)  $\frac{2n}{2n-1}$
- (2)  $\frac{2n-1}{2}$
- $\frac{2}{2n}$   $\frac{2n}{2n-1}$
- (3)  $\frac{1}{2n+1}$
- 2n+1
- (4)  $\overline{2n-1}$

22. एक स्क्रूगेज जब एक तार के व्यास को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो निम्नलिखित पाठ्यांक देता है :

मुख्य पैमाने का पाठ्यांक = 0 मिलीमीटर

वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक = 52 खाने

दिया गया है कि मुख्य पैमाना पर 1 मिलीमीटर, वृत्तीय पैमाना के 100 खानों के संगत होता है। उपर्युक्त दिए गये प्रेक्षणों से तार का व्यास है :

- (1) 0.052 से.मी.
- (2) 0.52 से.मी.
- (3) 0.026 से.मी.
- (4) 0.26 से.मी.

A dipole is placed in an electric field as shown. In which direction will it move ?



- (1) towards the right as its potential energy will increase.
- (2) towards the left as its potential energy will increase.
- (3) towards the right as its potential energy will decrease.
- (4) towards the left as its potential energy will decrease.
- 20. The number of photons per second on an average emitted by the source of monochromatic light of wavelength 600 nm, when it delivers the power of  $3.3 \times 10^{-3}$  watt will be : (h =  $6.6 \times 10^{-34}$  Js)
  - (1)  $10^{15}$
  - (2) 10<sup>18</sup>
  - (3) 10<sup>17</sup>
  - (4) 10<sup>16</sup>
- 21. A small block slides down on a smooth inclined plane, starting from rest at time t=0. Let  $S_n$  be the distance travelled by the block in the interval

 $t=n-1 \text{ to } t=n. \text{ Then, the ratio } \frac{S_n}{S_{n+1}} \text{ is :}$ (1)  $\frac{2n}{2n-1}$ (2)  $\frac{2n-1}{2n}$ (3)  $\frac{2n-1}{2n+1}$ (4)  $\frac{2n+1}{2n-1}$ 

22. A screw gauge gives the following readings when used to measure the diameter of a wire Main scale reading : 0 mm

Circular scale reading : 52 divisions

Given that 1 mm on main scale corresponds to 100 divisions on the circular scale. The diameter of the wire from the above data is :

(1)	$0.052~{ m cm}$	
(2)	0.52 cm	
(3)	$0.026~\mathrm{cm}$	
(4)	0.26 cm	

**P6** 

23.

एक रेडियोसक्रिय नाभिक <sup>A</sup>X स्वतः विघटित होता है

 ${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}_{Z-1}B \rightarrow {}_{Z-3}C \rightarrow {}_{Z-2}D$  क्रम में, जहाँ Z तत्व X का परमाणु संख्या है। क्रम में विघटित सम्भव कण हैं, क्रमश: :

- (1)  $\beta^-$ ,  $\alpha$ ,  $\beta^+$
- (2)  $\alpha, \beta^{-}, \beta^{+}$
- (3)  $\alpha, \beta^+, \beta^-$
- (4)  $\beta^+$ ,  $\alpha$ ,  $\beta^-$

24. एक वृहत फोकस दूरी तथा वृहत द्वारक का लेन्स दूरदर्शी के अभिदृश्यक के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है, क्योंकि :

- एक वृहत द्वारक गुणता तथा दृश्यता के लिए योगदान करता है।
- (2) एक वृहत क्षेत्रफल का अभिदृश्यक उपयुक्त प्रकाश संग्रहण क्षमता का कारक होता है।
- (3) एक वृहत द्वारक उत्तम विभेदन प्रदान करता है।
- (4) उपर्युक्त में सभी।
- 25. एक वस्तु 'n' आवृत्ति से सरल आवर्त गति करती है। इसकी स्थितिज ऊर्जा की आवृत्ति है:
  - (1) 4n
  - (2) n
  - (3) 2n
  - (4) 3n
- 26. एक रेडियोसक्रिय न्यूक्लाइड की अर्धआयु 100 घंटे हैं। 150 घन्टे के बाद प्रारम्भिक सक्रियता का बचा हुआ भिन्नात्मक भाग होगा :
  - (1)  $\frac{2}{3\sqrt{2}}$
  - (2) 1/2
  - $(3) \qquad \frac{1}{2\sqrt{2}}$
  - (4)  $\frac{2}{3}$

23. A radioactive nucleus  ${}^{A}_{Z}X$  undergoes spontaneous decay in the sequence

 ${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}_{Z-1}B \rightarrow {}_{Z-3}C \rightarrow {}_{Z-2}D$ , where Z is the atomic number of element X. The possible decay particles in the sequence are :

(1)  $\beta^{-}, \alpha, \beta^{+}$ (2)  $\alpha, \beta^{-}, \beta^{+}$ (3)  $\alpha, \beta^{+}, \beta^{-}$ (4)  $\beta^{+}, \alpha, \beta^{-}$ 

8

- 24. A lens of large focal length and large aperture is best suited as an objective of an astronomical telescope since :
  - (1) a large aperture contributes to the quality and visibility of the images.
  - (2) a large area of the objective ensures better light gathering power.
  - (3) a large aperture provides a better resolution.

(4) all of the above.

- 25. A body is executing simple harmonic motion with frequency 'n', the frequency of its potential energy is :
  - (1) 4n
  - (2) n
  - (3) 2n
  - (4) 3n
- 26. The half-life of a radioactive nuclide is 100 hours. The fraction of original activity that will remain after 150 hours would be :
  - (1)  $\frac{2}{3\sqrt{2}}$ (2) 1/2(3)  $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ (4)  $\frac{2}{2}$

(C)

 $\frac{5}{2}$ RT

(R)

स्तम्भ - I को स्तम्भ - II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए 27. 27. गये विकल्पों से सही सुमेलित को छाँटिए :

स्तम्भ - ।

- स्तम्भ 11  $\frac{1}{3}$ nm $\overline{v}^2$ गैस के अणओं का (P) (A) वर्ग माध्य मुल वेग 3 RT आदर्श गैस द्वारा आरोपित दाब (Q) **(B)**
- $\frac{3}{2}k_{B}T$ 1 मोल द्विपरमाणुक गैस की (D) (S)कल आन्तरिक ऊर्जा
- (A) (R), (B) (Q), (C) (P), (D) (S)(1)

अण की औसत गतिज ऊर्जा

- (2)(A) - (R), (B) - (P), (C) - (S), (D) - (Q)
- (3)(A) - (Q), (B) - (R), (C) - (S), (D) - (P)
- (A) (Q), (B) (P), (C) (S), (D) (R)(4)
- यदि बल [F], त्वरण [A] तथा समय [T] को मुख्य भौतिक 28. राशियाँ मान लिया जाए, तो ऊर्जा की विमा ज्ञात कीजिए।
  - [F] [A<sup>-1</sup>] [T] #vods (1)
  - (2)[F] [A] [T]
  - [F] [A] [T<sup>2</sup>] (3)
  - (4) $[F][A][T^{-1}]$
- एक टरबाइन को चलाने के लिए 15 किग्रा/से. की दर से 29. 60 मी. ऊँचाई से पानी गिरता है। घर्षण के कारण प्रारम्भिक निवेशी ऊर्जा के 10 प्रतिशत की हानि होती है। टरबाइन के द्वारा कितनी शक्ति उत्पन्न की जाती है?

(g = 10 मी./से.<sup>2</sup>)

- 7.0 किलोवाट (1)
- 10.2 किलोवाट (2)
- 8.1 किलोवाट (3)
- 12.3 **कि**लोवाट (4)
- समान लम्बाई, समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा समान 30. पदार्थ के समान्तर क्रम में जुड़े चार तारों का तुल्य प्रतिरोध 0.25 ओम है। यदि उनको श्रेणी क्रम में जोड दिया जाए, तो प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा?
  - **4** ओम (1)
  - 0.25 ओम (2)
  - 0.5 ओम (3)
  - (4)1 ओम

Match Column - I and Column - II and choose the correct match from the given choices

			101000.
	Column - I	Colu	mn - II
(A)	Root mean square speed of gas molecules	(P)	$\frac{1}{3}$ nm $\overline{v}^2$
(B)	Pressure exerted by ideal gas	(Q)	$\sqrt{\frac{3 \text{ RT}}{M}}$
(C)	Average kinetic energy of a molecule	(R)	$\frac{5}{2}$ RT
(D)	Total internal energy of 1 mole of a diatomic gas	(S)	$\frac{3}{2}$ k <sub>B</sub> T
(1)	(A) - (R), (B) - (Q), (C) - (I	P), (D)	- (S)
(2)	(A) - (R), (B) - (P), (C) - (S)	S), (D) -	- (Q)
(3)	(A) - (Q), (B) - (R), (C) - (S)	S), (D)	- (P)
(4)	(A) - (Q), (B) - (P), (C) - (S	S), (D) -	- (R)

- If force [F], acceleration [A] and time [T] are 28. chosen as the fundamental physical quantities. Find the dimensions of energy.
  - $[F][A^{-1}][T]$ (1)(2)[F] [A] [T] (3) $[F][A][T^2]$  $[F][A][T^{-1}]$ (4)
- 29. Water falls from a height of 60 m at the rate of 15 kg/s to operate a turbine. The losses due to frictional force are 10% of the input energy. How much power is generated by the turbine ?  $(g = 10 \text{ m/s}^2)$ 
  - 7.0 kW (1)(2)10.2 kW(3)8.1 kW 12.3 kW (4)
- 30. The effective resistance of a parallel connection that consists of four wires of equal length, equal area of cross-section and same material is  $0.25 \Omega$ . What will be the effective resistance if they are connected in series?

(1)	4 Ω
(2)	$0.25\Omega$
(3)	$0.5 \ \Omega$
(4)	$1 \Omega$

स्तम्भ - 11

 $\frac{eE}{m}\tau$ 

E J

 $(\mathbf{R})$ 

**P6** 31.

स्तम्भ - I धात्वीय चालक से प्रवाहित धारा से सम्बन्धित कुछ भौतिक तथ्य व्यक्त करता है। स्तम्भ - II समान गणितीय सम्बन्ध जिनमें विद्युत राशियाँ सम्मिलित होती है, को व्यक्त करता है। स्तम्भ - I को स्तम्भ - II से सही सम्बन्ध द्वारा सुमेलित कीजिए :

स्तम्भ - ।

- m (A) अनुगमन वेग (P) ne<sup>2</sup>o विद्युतीय प्रतिरोधकता **(B)** (Q) nevd
- (C) श्रॉत काल
- (D) धारा घनत्व (S)
- (1)(A)-(R), (B)-(Q), (C)-(S), (D)-(P)
- (2)(A)-(R), (B)-(S), (C)-(P), (D)-(Q)
- (3)(A)-(R), (B)-(S), (C)-(Q), (D)-(P)
- (4)(A)-(R), (B)-(P), (C)-(S), (D)-(Q)
- 32. एक 240 द्रव्यमान संख्या का नाभिक, प्रत्येक द्रव्यमान संख्या 120 के दो खण्डों में ट्रता है। अखन्डित तथा खन्डित नाभिकों की बन्धन ऊर्जा प्रति न्युक्लियॉन क्रमशः 7.6 मेगाइलेक्ट्रॉन वोल्ट (MeV) तथा 8.5 मेगाइलेक्ट्रॉन वोल्ट (MeV) है। प्रक्रम में कुल प्राप्त बन्धन ऊर्जा होती है :
  - 216 मेगाइलेक्ट्रॉन वोल्ट (1)
  - 0.9 मेगाइलेक्ट्रॉन वोल्ट (2)
  - 9.4 मेगाइलेक्ट्रॉन वोल्ट (3)
  - 804 मेगाइलेक्ट्रॉन वोल्ट (4)
- समान अक्ष के अनुदिश 'd' दूरी पर एक 20 से.मी. फोकस दूरी 33. का उत्तल लेन्स 'A' तथा 5 से.मी. फोकस दूरी का अवतल लेन्स 'B' रखे हैं। यदि 'A' पर आपतित समान्तर प्रकाश पुन्ज, 'B' से निकलने पर भी समान्तर पुन्ज रहती हैं, तो दूरी 'd' से.मी. में होगी :
  - 30 (1)
  - (2)25
  - (3)15
  - (4)50
- एक स्प्रिंग 10 न्यूटन के बल से 5 से.मी. खिंची होती है। जब 34. 2 कि.ग्रा. द्रव्यमान को इससे लटकाया जाता है, तो दोलन का आवर्तकाल होता है :
  - 0.628 सेकण्ड (1)
  - 0.0628 सेकण्ड (2)
  - 6.28 **सेकण्ड** (3)
  - 3.14 सेकण्ड (4)
- यदि E तथा G क्रमशः ऊर्जा तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक को 35.

प्रदर्शित करते हैं, तो  $rac{{
m E}}{{
m G}}$  की विमा होती है :

- $[M^2] [L^{-2}] [T^{-1}]$ (1)
- $[M^2] [L^{-1}] [T^0]$ (2)
- $[M] [L^{-1}] [T^{-1}]$ (3)
- $[M] [L^0] [T^0]$ (4)

Column - I gives certain physical terms associated 31. with flow of current through a metallic conductor. Column - II gives some mathematical relations involving electrical quantities. Match Column - I and Column - II with appropriate relations

rorat	Column - I	Colu	ımn - Il
(A)	Drift Velocity	(P)	$\frac{m}{ne^2\rho}$
<b>(B)</b>	Electrical Resistivity	(Q)	nev <sub>d</sub>
(C)	Relaxation Period	(R)	$\frac{eE}{m}\tau$
(D)	Current Density	(S)	$\frac{\mathrm{E}}{\mathrm{J}}$
(1)	(A)-(R), (B)-(Q), (C)-(S),	(D)-(P)	
(2)	(A)-(R), (B)-(S), (C)-(P), (	D)-(Q)	
(3)	(A)-(R), (B)-(S), (C)-(Q), (C)-(Q)	(D)-(P)	
(4)	(A)-(R), (B)-(P), (C)-(S), (	D)-(Q)	

- A nucleus with mass number 240 breaks into two 32. fragments each of mass number 120, the binding energy per nucleon of unfragmented nuclei is 7.6 MeV while that of fragments is 8.5 MeV. The total gain in the Binding Energy in the process is: (1) $216\,\mathrm{MeV}$ 
  - $0.9\,\mathrm{MeV}$ (2)
  - $9.4\,\mathrm{MeV}$ (3)
  - (4) $804 \, \mathrm{MeV}$
- 33. A convex lens 'A' of focal length 20 cm and a concave lens 'B' of focal length 5 cm are kept along the same axis with a distance 'd' between them. If a parallel beam of light falling on 'A' leaves 'B' as a parallel beam, then the distance 'd' in cm will be :
  - 30 (1)(2)2515(3)
  - (4)50
- A spring is stretched by 5 cm by a force 10 N. The 34. time period of the oscillations when a mass of 2 kg is suspended by it is :
  - $0.628\,\mathrm{s}$ (1)
  - $0.0628 \mathrm{s}$ (2)
  - 6.28 s (3) $3.14 \mathrm{s}$
  - (4)

If E and G respectively denote energy and 35. gravitational constant, then  $\frac{E}{C}$  has the dimensions of:  $[M^2][L^{-2}][T^{-1}]$ (1)

· /	1 11 11 1
(2)	$[M^2][L^{-1}][T^0]$
(3)	$[M][L^{-1}][T^{-1}]$
(4)	$[M] [L^0] [T^0]$

#### अनुभाग - B ( भौतिकी )

- समान साइज की 27 बूंदें प्रत्येक 220 वोल्ट पर आवेशित होती 36. है। वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद के विभव को गणना कोजिए।
  - 1980 वोल्ट (1)
  - 660 वोल्ट (2)
  - 1320 **वो**ल्ट (3)
  - 1520 **वो**ल्ट (4)
- एक कण R त्रिज्या के वृत्त में समान चाल से गति करते हुए एक 37. चक्कर पुरा करने में T समय लेता है।

यदि यही कण क्षैतिज से उसी चाल से कोण '0' पर प्रक्षेपित किया जाए, तो 4R के बराबर अधिकतम ऊँचाई प्राप्त करता है। प्रक्षेपण कोण '0' दिया जाता है :

(1) 
$$\theta = \sin^{-1} \left( \frac{2gT^2}{\pi^2 R} \right)^{\frac{1}{2}}$$
  
(2)  $\theta = \cos^{-1} \left( \frac{gT^2}{\pi^2 R} \right)^{\frac{1}{2}}$   
(3)  $\theta = \cos^{-1} \left( \frac{\pi^2 R}{gT^2} \right)^{\frac{1}{2}}$   
(4)  $\theta = \sin^{-1} \left( \frac{\pi^2 R}{gT^2} \right)^{\frac{1}{2}}$ 

- 'M' द्रव्यमान तथा 'R' त्रिज्या के एक वृत्तीय छल्ले से 90° 38. सेक्टर के संगत एक चाप (आर्क) हटा दिया जाता है। बचे हुए छल्ले के भाग का जड़त्व आघूर्ण छल्ले के केन्द्र से गुजरने वाली तथा छल्ले के तल के लम्बवत अक्ष के सापेक्ष 'MR<sup>2</sup>' का 'K' गुना है। 'K' का मान है :
  - (1)8 (2)4 (3)(4)
- 1

- Twenty seven drops of same size are charged at 220 V each. They combine to form a bigger drop. Calculate the potential of the bigger drop.
  - (1)1980 V 660 V (2)(3)1320 V

11

- 1520 V (4)
- A particle moving in a circle of radius R with a 37. uniform speed takes a time T to complete one revolution.

If this particle were projected with the same speed at an angle 'θ' to the horizontal, the maximum height attained by it equals 4R. The angle of projection,  $\theta$ , is then given by :

(1) 
$$\theta = \sin^{-1} \left( \frac{2gT^2}{\pi^2 R} \right)^{\frac{1}{2}}$$
  
(2)  $\theta = \cos^{-1} \left( \frac{gT^2}{\pi^2 R} \right)^{\frac{1}{2}}$   
(3)  $\theta = \cos^{-1} \left( \frac{\pi^2 R}{gT^2} \right)^{\frac{1}{2}}$   
(4)  $\theta = \sin^{-1} \left( \frac{\pi^2 R}{gT^2} \right)^{\frac{1}{2}}$ 

From a circular ring of mass 'M' and radius 'R' an 38. arc corresponding to a 90° sector is removed. The moment of inertia of the remaining part of the ring about an axis passing through the centre of the ring and perpendicular to the plane of the ring is 'K' times 'MR<sup>2</sup>'. Then the value of 'K' is :

(1)	$\frac{1}{8}$
(2)	$\frac{3}{4}$
(3)	$\frac{7}{8}$
(4)	$\frac{1}{4}$

# 36.

- 39. एक 12a लम्बाई तथा प्रतिरोध 'R' का समान चालकीय तार, |
  - (i) 'a' भुजा के समबाहु त्रिभुज तथा
  - (ii) 'a' भुजा के वर्ग के आकार की धारावाही कुण्डली में
     मोड़ा जाता है।

प्रत्येक कुण्डली का चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्रमश: है :

- (1) 4 Ia<sup>2</sup> तथा 3 Ia<sup>2</sup>
- (2)  $\sqrt{3} Ia^2 \pi 2 a^2$  तथा  $3 Ia^2$
- (3) 3 Ia<sup>2</sup> तथा Ia<sup>2</sup>
- (4)  $3 Ia^2$  तथा  $4 Ia^2$
- 40.  $R_1$  तथा  $R_2$  त्रिज्याओं की दो चालकीय वृत्तीय लूप एक तल में समकेन्द्रित रखी है। यदि  $R_1 >> R_2$  तो उनके मध्य पारस्परिक प्रेरकत्व 'M' समानुपाती होता है :

(1) 
$$\frac{R_2^2}{R_1}$$
 के  $R_1$ 

(2) 
$$\overline{R_2}$$
  $\overline{R_2}$ 

$$(3) \quad \frac{R_2}{R_1} = \hat{r}$$

$$(4) \quad \frac{R_1^2}{R_2} = \hat{r}$$

41. एक 'm' द्रव्यमान का कण पृथ्वी सतह से समान वेग $v = kV_e(k < 1)$  से प्रक्षेपित किया जाता है। $(V_e =$ पलायन वेग)

कण के द्वारा सतह के ऊपर प्राप्त अधिकतम ऊँचाई है :

- (1)  $\frac{\mathrm{Rk}^2}{1-\mathrm{k}^2}$
- (2)  $R\left(\frac{k}{1-k}\right)^2$

(3) 
$$R\left(\frac{k}{1+k}\right)^2$$
  
(4)  $\frac{R^2k}{1+k}$ 

- <sup>(4)</sup> 1+k एक अपचायी टान्सफार्मर जे
- 42. एक अपचायी ट्रान्सफार्मर जो 220 वोल्ट मुख्य प्रत्यावर्ती पूर्ति से जुड़ा है, 11 वोल्ट, 44 वाट लैम्प पर कार्य करता है। ट्रान्सफार्मर में शक्ति हानि को नगण्य मानते हुए, प्रारम्भिक परिपथ में धारा क्या होती है?
  - (1) 4 एम्पियर
  - (2) 0.2 एम्पियर
  - (3) 0.4 एम्पियर
  - (4) 2 एम्पियर

- **39.** A uniform conducting wire of length 12a and resistance 'R' is wound up as a current carrying coil in the shape of,
  - (i) an equilateral triangle of side 'a'.
  - (ii) a square of side 'a'.

The magnetic dipole moments of the coil in each case respectively are :

(2) 
$$\sqrt{3}$$
 Ia<sup>2</sup> and 3 Ia<sup>2</sup>

(3)  $3 \operatorname{Ia}^2$  and  $\operatorname{Ia}^2$ 

- (4)  $3 \operatorname{Ia}^2$  and  $4 \operatorname{Ia}^2$
- 40. Two conducting circular loops of radii  $R_1$  and  $R_2$  are placed in the same plane with their centres coinciding. If  $R_1 > > R_2$ , the mutual inductance M between them will be directly proportional to:

(1) 
$$\frac{R_2^2}{R_1}$$
  
(2) 
$$\frac{R_1}{R_2}$$
  
(3) 
$$\frac{R_2}{R_1}$$
  
(4) 
$$\frac{R_1^2}{R_2}$$

41. A particle of mass 'm' is projected with a velocity  $v = kV_e(k < 1)$  from the surface of the earth.  $(V_e = escape \ velocity)$ 

The maximum height above the surface reached by the particle is :

(1) 
$$\frac{Rk^2}{1-k^2}$$
  
(2) 
$$R\left(\frac{k}{1-k}\right)^2$$
  
(3) 
$$R\left(\frac{k}{1+k}\right)^2$$
  
(4) 
$$\frac{R^2k}{1+k}$$

42. A step down transformer connected to an ac mains supply of 220 V is made to operate at 11 V, 44 W lamp. Ignoring power losses in the transformer, what is the current in the primary circuit ?

(1)	4 A
(2)	$0.2\mathrm{A}$
(3)	0.4 A
(4)	$2 \mathrm{A}$

43. दिये गये परिपथ में, निवेशी डिजीटल सिगनल सिरों A, B तथा C पर अनुप्रयुक्त किये जाते हैं। सिरे y पर निर्गत सिगनल क्या होगा 2



- 44. एक 0.15 कि.ग्रा. की गेंद 10 मी. ऊँचाई से गिरायी जाती है तथा जमीन से टकराकर समान ऊँचाई तक उछलती है। गेंद पर लगाये गये आवेग का परिमाण होता है, लगभग : (g = 10 मी./से.<sup>2</sup>)
  - (1) 1.4 कि.ग्रा. × मी. / से.
  - (2) 0 कि.ग्रा. × मी. / से.
  - (3) 4.2 कि.ग्रा. × मी. / से.
  - (4) 2.1 कि.ग्रा. × मी. / से.
- 45. एक कार विरामावस्था से प्रारम्भ करती है तथा 5 मी./से.<sup>2</sup> से त्वरित होती है। t = 4 सेकण्ड पर कार में बैठे व्यक्ति द्वारा एक गेंद खिड़की के बाहर गिरायी जाती है। t = 6 सेकण्ड पर गेंद का वेग तथा त्वरण क्या होता है? (दिया है : g = 10 मी./से.<sup>2</sup>)
  - (1)  $20\sqrt{2}$  मी./से., 10 मी./से.<sup>2</sup>
  - (2) 20 मी./से., 5 मी./से.<sup>2</sup>
  - (3) 20 मी./से., 0
  - (4)  $20\sqrt{2}$  मी./से., 0

For the given circuit, the input digital signals are applied at the terminals A, B and C. What would be the output at the terminal y?



- 44. A ball of mass 0.15 kg is dropped from a height 10 m, strikes the ground and rebounds to the same height. The magnitude of impulse imparted to the ball is  $(g = 10 \text{ m/s}^2)$  nearly:
  - (1) 1.4 kg m/s
  - (2) 0 kg m/s

(3) 
$$4.2 \text{ kg m/s}$$

- (4) 2.1 kg m/s
- 45. A car starts from rest and accelerates at 5 m/s<sup>2</sup>. At t = 4 s, a ball is dropped out of a window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t = 6 s? (Take g = 10 m/s<sup>2</sup>)

(1)  $20\sqrt{2} \text{ m/s}, 10 \text{ m/s}^2$ (2)  $20 \text{ m/s}, 5 \text{ m/s}^2$ (3) 20 m/s, 0(4)  $20\sqrt{2} \text{ m/s}, 0$ 

# ENTRANCE MASTERS - PUNE : www.neetmasters.com

43.

14

46.

6. 30 से.मी. फोकस दूरी के उत्तल लेन्स से 60 से.मी. दूरी पर एक बिन्दु वस्तु उपस्थित है.। यदि एक समतल दर्पण, मुख्य अक्ष के लम्बवत् तथा इससे 40 से.मी. दूरी पर रखा जाता है, तो अन्तिम प्रतिबिम्ब पाया जायेगा दूरी :



- 20 से.मी. समतल दर्पण से, यह आभासी प्रतिबिम्ब होगा।
- (2) 20 से.मी. लेन्स से, यह वास्तविक प्रतिबिम्ब होगा।
- (3) 30 से.मी. लेन्स से, यह वास्तविक प्रतिबिम्ब होगा।
- (4) 30 से.मी. समतल दर्पण से, यह आभासी प्रतिबिम्ब होगा।

47. गुणकफल

$$\vec{F} = q \left( \vec{v} \times \vec{B} \right)$$
$$= q \vec{v} \times \left( B \hat{i} + B \hat{j} + B_0 \hat{k} \right)$$

में, q=1 तथा  $\overrightarrow{v} = 2\hat{i} + 4\hat{j} + 6\hat{k}$  और  $\overrightarrow{F} = 4\hat{i} - 20\hat{j} + 12\hat{k}$  के लिए

- → का सम्पूर्ण व्यंजक क्या होगा ?
- (1)  $6\hat{i}+6\hat{j}-8\hat{k}$
- (2)  $-8\hat{i}-8\hat{j}-6\hat{k}$
- (3)  $-6\hat{i}-6\hat{j}-8\hat{k}$
- (4) 8i + 8j 6k
- 48. एक श्रेणी LCR परिपथ में 5.0 हैनरी का प्रेरक, 80 माइक्रो फैराड का धारित्र तथा 40 ओम का प्रतिरोधक 230 वोल्ट के परिवर्तनीय आवृत्ति के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा है। अनुनाद कोणीय आवृत्ति पर शक्ति की आधी शक्ति स्थानान्तरित करने वाले स्रोत की कोणीय आवृत्तियाँ होगी :
  - (1) 42 रेडियन/से., 58 रेडियन/से.
  - (2) 25 रेडियन/से., 75 रेडियन/से.
  - (3) 50 रेडियन/से., 25 रेडियन/से.
  - (4) 46 रेडियन/से., 54 रेडियन/से.

A point object is placed at a distance of 60 cm from a convex lens of focal length 30 cm. If a plane mirror were put perpendicular to the principal axis of the lens and at a distance of 40 cm from it, the final image would be formed at a distance of :



 20 cm from the plane mirror, it would be a virtual image.

- (2) 20 cm from the lens, it would be a real image.
- (3) 30 cm from the lens, it would be a real image.
- (4) 30 cm from the plane mirror, it would be a virtual image.

#### 47. In the product

$$\overrightarrow{\mathbf{F}} = \mathbf{q} \begin{pmatrix} \overrightarrow{v} \times \overrightarrow{\mathbf{B}} \\ \overrightarrow{v} \times \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{A} \\ \overrightarrow{v} & \mathbf{A} \end{pmatrix}$$
  
=  $\mathbf{q} & \overrightarrow{v} \times \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{A} \\ \overrightarrow{v} & \mathbf{A} \end{pmatrix} + \mathbf{B} & \mathbf{A} \end{pmatrix}$ 

For 
$$q = 1$$
 and  $\overrightarrow{v} = 2\overrightarrow{i} + 4\overrightarrow{j} + 6\overrightarrow{k}$  and

$$\overrightarrow{\mathbf{F}} = 4 \overrightarrow{i} - 20 \overrightarrow{j} + 12 \overrightarrow{k}$$

What will be the complete expression for  $\overrightarrow{B}$ ?

(1) 
$$6\hat{i} + 6\hat{j} - 8\hat{k}$$
  
(2)  $-8\hat{i} - 8\hat{j} - 6\hat{k}$   
(3)  $-6\hat{i} - 6\hat{j} - 8\hat{k}$   
(4)  $8\hat{i} + 8\hat{j} - 6\hat{k}$ 

- 48. A series LCR circuit containing 5.0 H inductor, 80  $\mu$ F capacitor and 40  $\Omega$  resistor is connected to 230 V variable frequency ac source. The angular frequencies of the source at which power transferred to the circuit is half the power at the resonant angular frequency are likely to be:
  - (1) 42 rad/s and 58 rad/s
  - (2) 25 rad/s and 75 rad/s
  - (3) 50 rad/s and 25 rad/s
  - (4) 46 rad/s and 54 rad/s

P6 46.

49. दिए गये परिपथ के अनुसार  $r_1, r_2$  तथा  $r_3$  प्रतिरोधों वाले तीन | 49. प्रतिरोधक जोड़े गये हैं। परिपथ में प्रयुक्त प्रतिरोधों के पदों में



50. एक 200 से.मी. लम्बाई तथा 500 ग्राम द्रव्यमान की समान छड़ एक वेज के 40 से.मी. निशान पर संतुलित होती है। एक 2 कि.ंग्रा. का द्रव्यमान छड़ से 20 से.मी. पर निलम्बित किया जाता है तथा दूसरा अज्ञात द्रव्यमान 'm' छड़ से 160 से.मी. निशान से निलम्बित किया जाता है। ज्ञात कीजिए 'm' का मान जिससे छड़ संतुलन अवस्था में रहे। (g = 10 मी./से.<sup>2</sup>)



Three resistors having resistances  $r_1$ ,  $r_2$  and  $r_3$ are connected as shown in the given circuit. The ratio  $\frac{i_3}{i_1}$  of currents in terms of resistances used

in the circuit is :



50. A uniform rod of length 200 cm and mass 500 g is balanced on a wedge placed at 40 cm mark. A mass of 2 kg is suspended from the rod at 20 cm and another unknown mass 'm' is suspended from the rod at 160 cm mark as shown in the figure. Find the value of 'm' such that the rod is in equilibrium.  $(g = 10 \text{ m/s}^2)$ 



#### अनुभाग - А ( रसायनशास्त्र )

- 51. ऐथेन के निम्नतम स्थायी संरूपण में द्वितल कोण है :
  - (1) 0°
  - (2)  $120^{\circ}$
  - (3)  $180^{\circ}$
  - $(4) \quad 60^{\circ}$
- 52. बेरीलियम क्लोराइड की ठोस अवस्था एवं वाष्प अवस्था में संरचनाएँ हैं :
  - (1) दोनों में शृंखला
  - (2) क्रमश: शृंखला एवं द्विलक
  - (3) दोनों में रेखीय
  - (4) क्रमश: द्विलक एवं रेखीय
- 53. उस यौगिक को पहचानें जो हिन्सबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करके ठोस बनाएगा जो क्षार में घुलनशील है :



(2) 
$$CH_3 \longrightarrow NO_2$$

$$(3) \qquad CH_3 \qquad \overrightarrow{NH} \qquad CH_3 \\ (4) \qquad CH_3 \qquad \overrightarrow{NH}_2 \\ (5) \\overrightarrow{NH}_2 \\ (5) \\overrightarrow{NH$$

- **54.** NaCl, HCl एवं CH<sub>3</sub>COONa की अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्रमश: 126.45, 426.16 एवं 91.0 S cm<sup>2</sup> mol<sup>-1</sup> है। अनंत तनुता पर CH<sub>3</sub>COOH की मोलर चालकता है।
  - (1)  $540.48 \,\mathrm{S}\,\mathrm{cm}^2\,\mathrm{mol}^{-1}$
  - (2)  $201.28 \,\mathrm{S}\,\mathrm{cm}^2\,\mathrm{mol}^{-1}$
  - (3)  $390.71 \,\mathrm{S}\,\mathrm{cm}^2\,\mathrm{mol}^{-1}$
  - (4)  $698.28 \mathrm{S} \mathrm{cm}^2 \mathrm{mol}^{-1}$
- 55. किसी षट्कोणीय आद्य (हेक्सागोनल प्रिमिटिव) एकक कोष्ठिका में चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या हेतु सही विकल्प है :
  - (1) 12, 6
  - (2) 8, 4
  - (3) 6, 12
  - (4) 2, 1
- 56. हाइड्रोजन का एक रेडियोएक्टिव समस्थानिक, ट्राइटियम, निम्न में से किस कण का उत्सर्जन करता है ?
  - (1) न्यूट्रॉन (n)
  - (2) बीटा (β<sup>-</sup>)
  - (3) अल्फा (α)
  - (4) गामा (γ)

#### Section - A (Chemistry)

- 51. Dihedral angle of least stable conformer of ethane is :
  - (1)  $0^{\circ}$ (2)  $120^{\circ}$
  - (3) 180°
  - (4) 60°
- **52.** The structures of beryllium chloride in solid state and vapour phase, are :
  - (1) Chain in both
  - (2) Chain and dimer, respectively
  - (3) Linear in both
  - (4) Dimer and Linear, respectively
- 53. Identify the compound that will react with Hinsberg's reagent to give a solid which dissolves in alkali.



- 54. The molar conductance of NaCl, HCl and  $CH_3COONa$  at infinite dilution are 126.45, 426.16 and 91.0 S cm<sup>2</sup> mol<sup>-1</sup> respectively. The molar conductance of  $CH_3COOH$  at infinite dilution is. Choose the right option for your answer.
  - (1)  $540.48 \,\mathrm{S} \,\mathrm{cm}^2 \,\mathrm{mol}^{-1}$
  - (2)  $201.28 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ (3)  $390.71 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$
  - (4)  $698.28 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$
- 55. Right option for the number of tetrahedral and octahedral voids in hexagonal primitive unit cell

are.	
(1)	12.6
(2)	8,4
(3)	6, 12
(4)	2, 1

- **56.** Tritium, a radioactive isotope of hydrogen, emits which of the following particles ?
  - (1) Neutron (n)
  - (2) Beta  $(\beta^{-})$
  - (3) Alpha ( $\alpha$ )
  - (4)  $Gamma(\gamma)$

17

- (1) CH<sub>4</sub>
- (2) CH
- (3) CH<sub>2</sub>
- (4) CH<sub>3</sub>
- 58. निम्न रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम क्या है?

ऐसीटोन  $\xrightarrow{(i) C_2H_5MgBr, शुष्क ईथर}$  उत्पाद  $(ii) H_2O, H^+$ 

- (1) 2-मेथिल ब्यूटेन-2-ऑल
- (2) 2-मेथिल प्रोपेन-2-ऑल
- (3) पेन्टेन-2-ऑल
- (4) पेन्टेन-3-ऑल
- 59. बॉयल के नियम का सही ग्राफीय निरूपण चुनें जो विभिन्न तापों पर गैस का दाब vs. आयतन को प्रदर्शित कर रहा हो :



An organic compound contains 78% (by wt.) carbon and remaining percentage of hydrogen. The right option for the empirical formula of this compound is : [Atomic wt. of C is 12, H is 1]

- (1) CH<sub>4</sub>
- (2) CH

(3) CH<sub>2</sub>

- (4)  $CH_3$
- 58. What is the IUPAC name of the organic compound formed in the following chemical reaction ?

Agot	(i) C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> MgBr, dry Ether	-> Product
Aceu	(ii) $H_2O$ , $H^+$	, -
(1)	2-methyl butan-2-ol	
(0)	Q the lease and Q of	

- (2) 2-methyl propan-2-ol
- (3) pentan-2-ol
- (4) pentan-3-ol
- 59. Choose the correct option for graphical representation of Boyle's law, which shows a graph of pressure vs. volume of a gas at different temperatures:









61. सूची-I का मिलान सूची-II से करें।

	सूची-I		सूची-II
(a)	$PCl_5$	(i)	वर्ग पिरामिडी
(b)	$SF_6$	(ii)	त्रिकोणीय समतलीय
(c)	$\mathrm{BrF}_5$	(iii)	अष्टफलकीय
(d)	$BF_3$	(iv)	त्रिकोणीय द्विपिरामिडी
नीचे वि	देए गए विकल	त्यों में से स	<b>ाही</b> उत्तर चुनें।

(1)(a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)

- (2)(a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)
- (3)(a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i)
- (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii) (4)

वात्या भट्टी में प्राप्त किया जा सकने वाला अधिकतम तापमान 62.

- है :
- (1)5000 K तक
- 1200 K तक (2)
- 2200 K तक (3)
- 1900 K तक (4)

निम्न में से कौन सा विकल्प एक मोल आदर्श गैस के लिए 63.  $\mathrm{C}_{\mathrm{P}}$  एवं  $\mathrm{C}_{\mathrm{V}}$  के सही संबंध को व्यक्त करता है ?

- $C_V = RC_P$ (1)
- $C_P + C_V = R$ (2)
- $C_P C_V = R$ (3)
- $C_{\rm P} = RC_{\rm V}$ (4)

18

The correct structure of 2,6-Dimethyl-dec-4-ene 60. is :



Match List - I with List - II. 61.

> List-II List - I Square pyramidal PCl<sub>5</sub> (i) (a)  $SF_6$ (ii) Trigonal planar (b) Octahedral BrF5 (c) (iii) Trigonal bipyramidal (d)  $BF_3$ (iv)

Choose the correct answer from the options given below.

(1)(a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)

(3)(a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i)

- (4)(a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)
- 62. The maximum temperature that can be achieved in blast furnace is :
  - (1)upto 5000 K
  - (2)upto 1200 K
  - (3)upto 2200 K
  - (4)upto 1900 K
- Which one among the following is the correct option 63. for right relationship between  $\mathrm{C}_{\mathrm{P}}$  and  $\mathrm{C}_{\mathrm{V}}$  for one mole of ideal gas?
  - (1) $C_V = RC_P$

(2) 
$$C_{\rm P} + C_{\rm V} = R$$

(3) 
$$C_{\rm P} - C_{\rm V} = R$$

$$(4) \qquad C_{\rm P} = RC_{\rm V}$$

#### 64. कथन I :

अम्लीय सामर्थ्य दिए गए क्रमानुसार बढ़ता है HF << HCl << HBr << HI.

#### **कथन II** :

जैसे-जैसे समूह में नीचे जाने पर तत्व F, Cl, Br, I का आकार बढ़ता जाता है वैसे-वैसे HF, HCl, HBr एवं HI के बंध की प्रबलता घटती जाती है। अत: अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता जाता है।

उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में नीचे दिए हुए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें।

- (1) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
- (2) दोनों कथन I एवं कथन II सही हैं।
- (3) दोनों कथन I एवं कथन II गलत हैं।
- (4) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

P6

#### 64. Statement I:

Acid strength increases in the order given as HF << HCl << HBr << HI.

#### **Statement II**:

As the size of the elements F, Cl, Br, I increases down the group, the bond strength of HF, HCl, HBr and HI decreases and so the acid strength increases.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below.

- (1) Statement I is incorrect but Statement II is true.
- (2) Both Statement I and Statement II are true.
- (3) Both Statement I and Statement II are false.
- (4) **Statement I** is correct but **Statement II** is false.
- **65.** The right option for the statement "Tyndall effect is exhibited by", is :
  - (1) Urea solution
  - (2) NaCl solution
  - (3) Glucose solution
  - (4) Starch solution
- 66. The correct option for the number of body centred unit cells in all 14 types of Bravais lattice unit cells is :
  - (1) 3
     (2) 7
     (3) 5
     (4) 2
- 67. Which of the following reactions is the metal displacement reaction? Choose the right option.
  - (1)  $2Pb(NO_3)_2 \rightarrow 2PbO + 4NO_2 + O_2^{\uparrow}$
  - (2)  $2\text{KClO}_3 \xrightarrow{\Delta} 2\text{KCl} + 3\text{O}_2$
  - (3)  $\operatorname{Cr}_2O_3 + 2\operatorname{Al} \xrightarrow{\Delta} \operatorname{Al}_2O_3 + 2\operatorname{Cr}$
  - (4)  $\operatorname{Fe} + 2\operatorname{HCl} \to \operatorname{FeCl}_2 + \operatorname{H}_2^{\uparrow}$

65. ''टिन्डल प्रभाव निम्न के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।'' सही विकल्प चुनें।

- (1) यूरिया विलयन
- (2) NaCl विलयन
- (3) ग्लूकोस विलयन
- (4) स्टार्च विलयन
- 66. कुल 14 प्रकार के ब्रेवे जालकों की अंत:केन्द्रित एकक कोष्ठिकाओं की संख्या के लिए सही विकल्प है :
  - (1) 3
  - (2) 7
  - (3) 5
  - (4) 2
- 67. निम्न अभिक्रियाओं में से कौन धातु विस्थापन अभिक्रिया है? सही विकल्प चुनें।
  - (1)  $2Pb(NO_3)_2 \rightarrow 2PbO + 4NO_2 + O_2^{\uparrow}$
  - (2)  $2\text{KClO}_3 \xrightarrow{\Delta} 2\text{KCl} + 3\text{O}_2$
  - (3)  $\operatorname{Cr}_2O_3 + 2\operatorname{Al} \xrightarrow{\Delta} \operatorname{Al}_2O_3 + 2\operatorname{Cr}$
  - (4)  $\operatorname{Fe} + 2\operatorname{HCl} \rightarrow \operatorname{FeCl}_2 + \operatorname{H}_2^{\uparrow}$

ENTRANCE MASTERS - PUNE : www.neetmasters.com

19

किसी अभिक्रिया A→B के लिए अभिक्रिया की एन्थैल्पी 68. -  $4.2~{
m kJ}~{
m mol}^{-1}$  एवं सक्रियण की एन्थैल्पी  $9.6~{
m kJ}~{
m mol}^{-1}$ है। अभिक्रिया के लिए सही स्थितिज ऊर्जा आरेख निम्न विकल्प में प्रदर्शित किया गया है :



**Reaction Progress** 

- $T\left(K\right)$  पर डाइमेथिलऐमीन का  $pK_{b}$  एवं ऐसीटिक अम्ल का 69. pKa मान क्रमश: 3.27 एवं 4.77 है। डाइमेथिलअमोनियम एसीटेट विलयन के pH का सही विकल्प है :
  - (1)6.25
  - (2)8.50
  - (3)5.507.75 (4)
- 2-ब्रोमो पेन्टेन के विहाइड्रोहैलोजेनीकरण अभिक्रिया का मुख्य 70. उत्पाद पेन्ट-2-ईन है। उक्त उत्पाद का निर्माण आधारित होता है :
  - हकल नियम पर (1)
  - सेटज़ेफ नियम पर (2)
  - हण्ड नियम पर (3)
  - हॉफमैन नियम पर (4)
- निम्न बहुलकों में से कौन योगात्मक बहुलकन के द्वारा निर्मित 71. किया जाता है?
  - डेक्रॉन (1)
  - टेफ्लॉन (2)
  - नाइलॉन-66 (3)
  - नोवोलेक (4)

For a reaction  $A \rightarrow B$ , enthalpy of reaction is -4.2 kJ mol<sup>-1</sup> and enthalpy of activation i<sub>8</sub> 9.6 kJ mol<sup>-1</sup>. The correct potential energy profile for the reaction is shown in option.



- 69. The  $\ensuremath{\mathsf{pK}}_b$  of dimethylamine and  $\ensuremath{\mathsf{pK}}_a$  of acetic acid are 3.27 and 4.77 respectively at T (K). The correct option for the pH of dimethylammonium acetate solution is :
  - (1)6.25
  - (2)8.50
  - (3)5.50
  - (4)7.75
- The major product formed in dehydrohalogenation 70. reaction of 2-Bromo pentane is Pent-2-ene. This product formation is based on ?
  - Huckel's Rule (1)
  - Saytzeff's Rule (2)
  - Hund's Rule (3)
  - (4)Hofmann Rule
- Which one of the following polymers is prepared 71. by addition polymerisation?
  - (1)Dacron
  - Teflon (2)
  - Nylon-66 (3)
  - (4)Novolac

20

68.

- 72. RBC की कमी, हीनता जनित रोग है :
  - (1) विटामिन  $B_2$  की
  - (2) विटामिन B<sub>12</sub> की
  - (3) विटामिन B<sub>6</sub> की
  - (4) विटामिन B1 की
- 73. निम्न विलयनों को बनाया गया :

 $250 \text{ ml} \text{ जल में 10 g }^{\text{T}}$ लूकोस ( $C_6H_{12}O_6$ ) को घोलकर ( $P_1$ ),  $250 \text{ ml} \text{ जल में 10 g }^{\text{T}}$ यूरिया ( $CH_4N_2O$ ) को घोलकर ( $P_2$ ) एवं  $250 \text{ ml} \text{ जल में 10 g }^{\text{T}}$ सुक्रोस ( $C_{12}H_{22}O_{11}$ ) को घोलकर ( $P_3$ ) । इन विलयनों के परासरण दाबों के घटते क्रम का सही विकल्प है :

- (1)  $P_3 > P_1 > P_2$
- (2)  $P_2 > P_1 > P_3$
- (3)  $P_1 > P_2 > P_3$
- (4)  $P_2 > P_3 > P_1$
- 74. ऑल इंडिया रेडियो, नई दिल्ली का एक स्टेशन 1,368 kHz (किलो हर्ट्ज) की आवृत्ति पर प्रसारण करता है। संचारक (ट्रांसमीटर) द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय विकिरण का तरंगदैर्ध्य है: [प्रकाश का वेग, c = 3.0 × 10<sup>8</sup> ms<sup>-1</sup>]
  - (1) 21.92 cm
  - (2) 219.3 m
  - (3) 219.2 m
  - (4) 2192 m
- 75. उत्कृष्ट गैसों का नाम उनकी रासायनिक अभिक्रिया के प्रति अक्रियता के कारण पड़ा है। उनसे सम्बन्धित असत्य कथन को पहचानें।
  - (1) उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी का मान उच्च धनात्मक होता है।
  - (2) उत्कृष्ट गैसें जल में अल्प विलेय हैं।
  - (3) उत्कृष्ट गैसों के गलनांक एवं क्वथनांक अति उच्च होते हैं।
  - (4) उत्कृष्ट गैसों में दुर्बल परिक्षेपण बल होते हैं।
- 76. नीचे दो कथन दिए गए हैं :

#### कथन I :

ऐस्पिरिन एवं पैरासिटामॉल स्वापक पीड़ाहारी (नारकोटिक ऐनेल्जेसिक) वर्ग के हैं।

#### कथन II :

मॉर्फीन एवं हेरोइन अस्वापक पीड़ाहारी (नॉन-नारकोटिक ऐनेल्जेसिक) वर्ग के हैं।

उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में नीचे दिए हुए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें।

- (1) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
- (2) दोनों कथन I एवं कथन II सही हैं।
- (3) दोनों कथन I एवं कथन II गलत हैं।
- (4) कथन I सह़ी है लेकिन कथन II गलत है।

21

- 72. The RBC deficiency is deficiency disease of :
  - (1) Vitamin  $B_2$
  - (2) Vitamin B<sub>12</sub>
  - (3) Vitamin  $B_6$
  - (4) Vitamin B<sub>1</sub>
- 73. The following solutions were prepared by dissolving 10 g of glucose  $(C_6H_{12}O_6)$  in 250 ml of water  $(P_1)$ , 10 g of urea  $(CH_4N_2O)$  in 250 ml of water  $(P_2)$  and 10 g of sucrose  $(C_{12}H_{22}O_{11})$  in 250 ml of water  $(P_3)$ . The right option for the decreasing order of osmotic pressure of these solutions is :

(1) 
$$P_3 > P_1 > P_2$$
  
(2)  $P_2 > P_1 > P_3$   
(3)  $P_1 > P_2 > P_3$   
(4)  $P_2 > P_3 > P_1$ 

74. A particular station of All India Radio, New Delhi, broadcasts on a frequency of 1,368 kHz (kilohertz). The wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter is : [speed of light,  $c = 3.0 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ ]

- (4) 2192 m
- 75. Noble gases are named because of their inertness towards reactivity. Identify an **incorrect** statement about them.
  - (1) Noble gases have large positive values of electron gain enthalpy.
  - (2) Noble gases are sparingly soluble in water.
  - (3) Noble gases have very high melting and boiling points.
  - (4) Noble gases have weak dispersion forces.
- 76. Given below are two statements :

#### **Statement I** :

Aspirin and Paracetamol belong to the class of narcotic analgesics.

#### **Statement II :**

Morphine and Heroin are non-narcotic analgesics. In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below.

- (1) **Statement I** is incorrect but **Statement II** is true.
- (2) Both Statement I and Statement II are true.
- (3) Both **Statement I** and **Statement II** are false.
- (4) **Statement I** is correct but **Statement II** is false.

**P6** 

- 77. निम्न में से किस विधि का उपयोग कर अत्यधिक शुद्ध धातु को प्राप्त कर सकते हैं जो कमरे के ताप पर द्रव है?
  - (1) मंडल परिष्करण
  - (2) विद्युत अपघटन
  - (3) वर्णलेखिकी
  - (4) आसवन
- 78. 'C-X' बंध की बंध एन्थैल्पी का सही क्रम है :
  - (1)  $CH_3 Cl > CH_3 F > CH_3 Br > CH_3 I$
  - (2)  $CH_3 F < CH_3 Cl < CH_3 Br < CH_3 I$
  - (3)  $CH_3 F > CH_3 Cl > CH_3 Br > CH_3 I$
  - (4)  $CH_3 F < CH_3 Cl > CH_3 Br > CH_3 I$
- 79. मध्यावयवता प्रदर्शित करने वाला यौगिक है :
  - (1)  $C_4 H_{10} O$
  - (2)  $C_5H_{12}$
  - (3) C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>O
  - (4) C<sub>3</sub>H<sub>6</sub>O
- 80. एथिलीन डाइऐमीनटेट्राऐसीटेट (EDTA) आयन है :
  - (1) तीन "N" दाता परमाणुओं के साथ त्रिदंतुर लिगन्ड
  - (2) चार "O" एवं दो "N" दाता परमाणुओं के साथ षट्दंतुर लिगन्ड
  - (3) एकदंतुर लिगन्ड
  - (4) दो "N" दाता परमाणुओं के साथ द्विदंतुर लिगन्ड
- Zr (Z = 40) एवं Hf (Z = 72) के परमाण्विक एवं आयनिक क्रिज्याएँ समान हैं। इसका कारण है :
  - (1) दोनों के रासायनिक गुणधर्म समान हैं
  - (2) दोनों समान समूह के सदस्य हैं
  - (3) विकर्ण सम्बन्ध
  - (4) लैन्थेनॉयड आकुंचन
- 82. BF<sub>3</sub> एक समतलीय एवं इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। केन्द्रीय परमाणु का संकरण एवं उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, क्रमश: :
  - (1) sp<sup>2</sup> एवं 8
  - (2) sp<sup>3</sup> एवं 4
  - (3) sp<sup>3</sup> एवं 6
  - (4) sp<sup>2</sup> एवं 6

- 77. Which one of the following methods can be used to obtain highly pure metal which is liquid at room temperature ?
  - (1) Zone refining
  - (2) Electrolysis
  - (3) Chromatography
  - (4) Distillation
- **78.** The correct sequence of bond enthalpy of 'C-X' bond is :
  - $\begin{array}{ll} (1) & \operatorname{CH}_3 \operatorname{Cl} > \operatorname{CH}_3 \operatorname{F} > \operatorname{CH}_3 \operatorname{Br} > \operatorname{CH}_3 \operatorname{I} \\ (2) & \operatorname{CH}_3 \operatorname{F} < \operatorname{CH}_3 \operatorname{Cl} < \operatorname{CH}_3 \operatorname{Br} < \operatorname{CH}_3 \operatorname{I} \\ (3) & \operatorname{CH}_3 \operatorname{F} > \operatorname{CH}_3 \operatorname{Cl} > \operatorname{CH}_3 \operatorname{Br} > \operatorname{CH}_3 \operatorname{I} \\ (4) & \operatorname{CH}_3 \operatorname{F} < \operatorname{CH}_3 \operatorname{Cl} > \operatorname{CH}_3 \operatorname{Br} > \operatorname{CH}_3 \operatorname{I} \\ \end{array}$
- 79. The compound which shows metamerism is :
  - (1)  $C_4H_{10}O$ (2)  $C_5H_{12}$ (3)  $C_3H_8O$
  - (4)  $C_3H_6O$
- 80. Ethylene diaminetetraacetate (EDTA) ion is:
  - (1) Tridentate ligand with three "N" donor atoms
  - (2) Hexadentate ligand with four "O" and two "N" donor atoms
  - (3) Unidentate ligand
  - (4) Bidentate ligand with two "N" donor atoms
- 81. Zr (Z = 40) and Hf (Z = 72) have similar atomic and ionic radii because of:
  - (1) having similar chemical properties
  - (2) belonging to same group
  - (3) diagonal relationship
  - (4) lanthanoid contraction
- 82. BF<sub>3</sub> is planar and electron deficient compound. Hybridization and number of electrons around the central atom, respectively are :
  - (1)  $sp^2$  and 8
  - (2)  $sp^3$  and 4
  - (3)  $sp^3$  and 6
  - (4)  $sp^2$  and 6

83.

23

P6

 निम्न रासायनिक अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद है :

  $CH_3$ 
 $CBr - CH_2 - CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_2 - CH_2 - O - COC_6H_5$ 
 $CH_3$ 

(4) 
$$CH_3$$
  $CH - CH - CH_3$   
 $CH_3$   $Br$ 

84. निम्न में से असत्य कथन है :

- (1) एक्टिनॉयड अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएँ हैं, विशेष रूप से जब वे सूक्ष्म विभाजित हैं।
- (2) लैन्थेनॉयड आकुंचन की तुलना में एक तत्व से दूसरे तत्व का एक्टिनॉयड आकुंचन अधिक है।
- (3) अधिकांश त्रिसंयोजी लैन्थेनॉयड आयन ठोस अवस्था में रंगहीन होते हैं।
- (4) लैन्थेनॉयड ऊष्मा एवं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं।
- 85. निम्न क्षारीय मृदा धातु हैलाइडों में से कौन सहसंयोजी एवं कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है?
  - (1) बेरीलियम क्लोराइड
  - (2) कैल्शियम क्लोराइड
  - (3) स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड
  - (4) मैग्नीशियम क्लोराइड

#### अनुभाग - В ( रसायनशास्त्र )

86. 45°C पर एक विलयन जिसमें बेन्जीन एवं ऑक्टेन का मोलर अनुपात 3 : 2 हो, उसके वाष्प दाब के मान का सही विकल्प है :

> [45°C पर बेन्जीन का वाष्प दाब 280 mm Hg तथा ऑक्टेन का वाष्प दाब 420 mm Hg है। आदर्श गैस मानें]

- (1) 350 mm Hg
- (2) 160 mm Hg
- (3) 168 mm Hg
- (4) 336 mm Hg
- 87. समतापीय परिस्थितियों में किसी आदर्श गैस के अनुत्क्रमणीय प्रसरण के लिए सही विकल्प है :
  - (1)  $\Delta U \neq 0, \Delta S_{total} = 0$
  - (2)  $\Delta U = 0, \Delta S_{total} = 0$
  - (3)  $\Delta U \neq 0, \Delta S_{\text{total}} \neq 0$
  - (4)  $\Delta U = 0, \Delta S_{total} \neq 0$

The major product of the following chemical 83. reaction is :

$$CH_{3} CH - CH = CH_{2} + HBr (C_{6}H_{5}CO)_{2}O_{2} ?$$

$$(1) CH_{3} CBr - CH_{2} - CH_{3} CH_{3} CH - CH_{2} - CH_{3} CH_{3} CH - CH_{2} - CH_{2} - Br$$

$$(2) CH_{3} CH - CH_{2} - CH_{2} - Br$$

$$(3) CH_{3} CH - CH_{2} - CH_{2} - O - COC_{6}H_{5} CH_{3} CH - CH_{2} - CH_{2} - O - COC_{6}H_{5} CH_{3} CH_{3} CH - CH_{2} - CH_{3} Br$$

- 84. The incorrect statement among the following is :
  - (1) Actinoids are highly reactive metals, especially when finely divided.
  - (2) Actinoid contraction is greater for element to element than Lanthanoid contraction.

- (4) Lanthanoids are good conductors of heat and electricity.
- 85. Among the following alkaline earth metal halides, one which is covalent and soluble in organic solvents is:
  - (1) Beryllium chloride
  - (2) Calcium chloride
  - (3) Strontium chloride
  - (4) Magnesium chloride

#### Section - B (Chemistry)

86. The correct option for the value of vapour pressure of a solution at 45°C with benzene to octane in molar ratio 3:2 is:

[At 45°C vapour pressure of benzene is 280 mm Hg and that of octane is 420 mm Hg. Assume Ideal gas]

- (1) 350 mm of Hg
- (2) 160 mm of Hg
- (3) 168 mm of Hg
- (4) 336 mm of Hg
- 87. For irreversible expansion of an ideal gas under isothermal condition, the correct option is :
  - (1)  $\Delta U \neq 0, \Delta S_{total} = 0$
  - (2)  $\Delta U = 0, \Delta S_{total} = 0$
  - (3)  $\Delta U \neq 0, \Delta S_{\text{total}} \neq 0$
  - (4)  $\Delta U = 0, \ \Delta S_{total} \neq 0$



- (2) 2.518
- (3) 2.602
- (4) 25.18
- 90. आयनों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक समइलेक्ट्रॉनिक युग्म नहीं है?
  - (1)  $Fe^{2+}, Mn^{2+}$
  - (2)  $O^{2-}, F^{-}$
  - (3) Na<sup>+</sup>, Mg<sup>2+</sup>
  - (4)  $Mn^{2+}$ ,  $Fe^{3+}$
- 91.  $CH_3CH_2COO^-Na^+ \xrightarrow{NaOH, +?} CH_3CH_3 + Na_2CO_3.$

उपर्युंक्त अभिक्रिया में अनुपस्थित अभिकर्मक/रसायन को पहचानें। (1) DIBAL-H

- (2)  $B_2H_6$
- (4) CaO
- 92. दिए गए अणुओं में से कौन अध्रुवीय प्रकृति का है ?
  - (1) NO<sub>2</sub>
  - (2) POCl<sub>3</sub>
  - (3) CH<sub>2</sub>O
  - (4)  $SbCl_5$

88. The intermediate compound 'X' in the following chemical reaction is :



- 89. Choose the correct option for the total pressure (in atm.) in a mixture of 4 g  $O_2$  and 2 g  $H_2$  confined in a total volume of one litre at 0°C is : [Given R = 0.082 L atm mol<sup>-1</sup>K<sup>-1</sup>, T = 273 K]
  - (1) 26.02
  - (2) 2.518

24

- (3) 2.602
- (4) 25.18

**90.** From the following pairs of ions which one is not an iso-electronic pair ?

- (1)  $Fe^{2+}, Mn^{2+}$ (2)  $O^{2-}, F^{-}$ (3)  $Na^{+}, Mg^{2+}$ 
  - (4)  $Mn^{2+}$ , Fe<sup>3+</sup>

91.  $CH_3CH_2COO^-Na^+ \xrightarrow{NaOH, +?} CH_3CH_3 + Na_2CO_3.$ 

Consider the above reaction and identify the missing reagent/chemical.

- (1) DIBAL-H
- (2)  $B_2H_6$
- (3) Red Phosphorus
- (4) CaO
- **92.** Which of the following molecules is non-polar in nature ?
  - (1) NO<sub>2</sub>
  - (2) POCl<sub>3</sub>
  - (3) CH<sub>2</sub>O
  - (4)  $SbCl_5$

93.

94.

95.

25

किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आर्रेनियस समीकरण 93.  $\left(\ln\,\mathrm{k}\,\,\mathrm{v/s}\,\,rac{1}{\mathrm{T}}
ight)$  के ढाल का मान  $-\,5 imes10^3\,\mathrm{K}\,$ है। अभिक्रिया के लिए  $\mathrm{E}_{\mathrm{a}}$  का मान है। सही विकल्प चुनें। answer. [दिया गया है :  $R = 8.314 \text{ JK}^{-1} \text{mol}^{-1}$ ]  $-83 \text{ kJ mol}^{-1}$ (1)(1)(2) $41.5 \text{ kJ mol}^{-1}$ (2) $83.0 \text{ kJ mol}^{-1}$ (3)(3) $166 \text{ kJ mol}^{-1}$ (4)(4)94. सूची-I का मिलान सूची-II से करें। List - I सुची-I सूची-II (a) $2SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow$ (i) अम्ल वर्षा (a)  $2SO_3(g)$  $2SO_3(g)$ (b)  $HOCl(g) \xrightarrow{h\nu}$ धम-कोहरा (ii) (b) OH+ClOH+C1(c) $CaCO_3 + H_2SO_4 \rightarrow$ ओजोन क्षरण (iii) (c) $CaSO_4 + H_2O + CO_2$ (d) क्षोभमंडलीय  $NO_{2}(g) \xrightarrow{h\nu}$ (iv) (d) NO(g) + O(g)प्रदुषण नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। below. (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(iv), (d)-(i) (1)(1)(2)(a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(iv) (2)(a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i) (3)(3)(4)(4)(a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii) सुची-I का मिलान सूची-II से करें। 95. सची-II सूची-I List - I CO, HCl (a)हेल-फोलार्ड-निर्जल AlCl<sub>3</sub>/ • (i) (a)CuCl जेलिंस्की अभिक्रिया 0 (ii) गाटरमान-कोख (b)  $R - C - CH_2 +$ NaOX —  $NaOX \longrightarrow$ अभिक्रिया (iii) हैलोफार्म अभिक्रिया (c)  $R - CH_2 - OH$ +R'COOH + R'COOH सान्द्र  $H_2SO_4$  ् (iv) एस्टरीकरण (d) (d)  $R - CH_2COOH$ (i) X<sub>2</sub>/लाल P (ii) H<sub>2</sub>O नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। below. (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i) (1)(1)(a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii) (2)

(3) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv)

(4) (a)-(i), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(ii)

P6

The slope of Arrhenius Plot  $\left( \ln k \, v/s \, \frac{1}{T} \right)$  of first order reaction is  $-5 \times 10^3$  K. The value of E<sub>2</sub> of the reaction is. Choose the correct option for your  $[Given R = 8.314 JK^{-1}mol^{-1}]$  $-83 \text{ kJ mol}^{-1}$ 41.5 kJ mol 83.0 kJ mol  $166 \, \text{kJ} \, \text{mol}^{-1}$ Match List - I with List - II. List-II Acid rain  $2SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow (i)$ (ii) Smog  $HOCl(g) \xrightarrow{h\nu}$  $CaCO_3 + H_2SO_4 \rightarrow$  (iii) Ozone  $CaSO_4 + H_2O + CO_2$ depletion  $NO_{2}(g) \xrightarrow{h\nu}$ (iv) Tropospheric NO(g) + O(g)pollution Choose the correct answer from the options given (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(iv), (d)-(i) (a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(iv) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii) Match List - I with List - II. List-II  $\frac{\rm CO, \rm HCl}{\rm Anhyd.AlCl_3/}$ → (i) Hell-Volhard-Zelinsky reaction (ii) Gattermann-Koch (b)  $R - C - CH_3 +$ reaction (iii) Haloform (c)  $R - CH_2 - OH$ reaction Conc. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (iv) Esterification  $R - CH_2 COOH$ (i)  $X_2$ /Red P (ii) H<sub>2</sub>O Choose the correct answer from the options given (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i)

P6



- < HBr < HI pKa मानों के बढ़ते क्रम  $H_{2}O < H_{2}S$ : (3)
- में < H<sub>2</sub>Se < H<sub>2</sub>Te अम्लीय लक्षण के  $NH_3 < PH_3$ : (4)बढते क्रम में  $< AsH_3 < SbH_3$

26

Hindi≁English



(1)	$(a)^{-}(iv), (b)^{-}(i), (c)^{-}(i)$
(2)	(a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iii)
(3)	(a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(i)
(4)	(a)-(i), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(ii)

The product formed in the following chemical 97. reaction is :



In which one of the following arrangements the given sequence is not strictly according to the properties indicated against it?

(1)	$\mathrm{CO}_2 < \mathrm{SiO}_2 < \mathrm{SnO}_2 < \mathrm{PbO}_2$	:	Increasing oxidizing power
(2)	HF < HCl < HBr < HI	:	Increasing acidic
(3)	$\begin{array}{l} \mathrm{H_{2}O} < \mathrm{H_{2}S} \\ < \mathrm{H_{2}Se} < \mathrm{H_{2}Te} \end{array}$	:	Increasing pK <sub>a</sub> values
(4)	$\operatorname{NH}_3 < \operatorname{PH}_3$ $< \operatorname{AsH}_3 < \operatorname{SbH}_3$	:	Increasing acidic character

#### ENTRANCE MASTERS - PUNE : www.neetmasters.com

बढते क्रम में

98.

- 27
- 99. 0.007 M एसीटिक अम्ल की मोलर चालकता | 99. 20 S cm<sup>2</sup> mol<sup>-1</sup> है। एसीटिक अम्ल का वियोजन स्थिरांक क्या है? सही विकल्प चुनें।

$$\begin{bmatrix} \Lambda_{H^{+}}^{\circ} = 350 \text{ S cm}^{2} \text{ mol}^{-1} \\ \Lambda_{CH_{3}COO^{-}}^{\circ} = 50 \text{ S cm}^{2} \text{ mol}^{-1} \end{bmatrix}$$
(1) 2.50×10<sup>-5</sup> mol L<sup>-1</sup>  
(2) 1.75×10<sup>-4</sup> mol L<sup>-1</sup>  
(3) 2.50×10<sup>-4</sup> mol L<sup>-1</sup>

(4)  $1.75 \times 10^{-5} \text{ mol } \text{L}^{-1}$ 

100. रासायनिक अभिक्रिया के दिए क्रम में अभिकर्मक 'R' है :



अनुभाग - A ( जीवविज्ञान : वनस्पतिविज्ञान )

#### 101. सूची - I को सूची - II के साथ सुमेलित कीजिए :

		7	पूची - ∃	[			सूची - II	
	(a)	सक्रिय व	कोशिका	विभाज	न	(i)	संवहन ऊतक	
		को क्षमता वाली कोशिकाय						
	(h)	एक उप्त कोणिका	का जस यों संस्व	म समा जा और		(ii)	विभज्योतक	
	(0)	कार्य की	वि सरप टिक्टि न	गा आर वे समान	हें	(II)		
		जान ज विभिन्न	पकार व	<u>क</u> ी	6			
	(c)	कोशिकाओं वाला ऊतक				(iii)	स्किलिरिड	
		अत्यधि	क मोटी	भित्ति ए	्वं	(iv)		
	(d)	संकरी र्	ुहिका व	गली मृत	Ŧ		सरल ऊतक	
		कोशिक	ायें					
-	नीचे	दिये गये	विकल्प	ों में से	सही उ	उत्तर च्	वुनिए ।	
		(a)	<b>(b)</b>	(c)	<b>(d</b> )			
(	(1)	(iii)	(ii)	(iv)	(i)			
(	(2)	<b>(ii)</b>	(iv)	(i)	(iii	)		
(	(3)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)			

(4)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

The molar conductivity of 0.007 M acetic acid is  $20 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ . What is the dissociation constant of acetic acid? Choose the correct option.

$$\begin{bmatrix} \Lambda_{H^{+}}^{\circ} = 350 \text{ S cm}^{2} \text{ mol}^{-1} \\ \Lambda_{CH_{3}COO}^{\circ} = 50 \text{ S cm}^{2} \text{ mol}^{-1} \end{bmatrix}$$
(1)  $2.50 \times 10^{-5} \text{ mol } \text{L}^{-1}$ 
(2)  $1.75 \times 10^{-4} \text{ mol } \text{L}^{-1}$ 
(3)  $2.50 \times 10^{-4} \text{ mol } \text{L}^{-1}$ 
(4)  $1.75 \times 10^{-5} \text{ mol } \text{L}^{-1}$ 

100. The reagent 'R' in the given sequence of chemical reaction is :



#### Section - A (Biology : Botany)

101. Match List - I with List - II.

		List - I	List - II		
	(a)	Cells with active cell		Vascular	
	(a)	division capacity	(1)	tissues	
		Tissue having all cells		Moristematic	
	(b)	similar in structure		tissue	
		and function		lissue	
	(a)	Tissue having	(;;;)	Salaroida	
`	(0)	different types of cells	(III)	Delereius	
		Dead cells with highly			
	(d)	thickened walls and	(iv)	Simple tissue	
		narrow lumen			

Select the **correct** answer from the options given below.

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iii)	(ii)	(iv)	(i)
(2)	(ii)	(iv)	(i)	(iii)
(3)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(4)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)

**P6** 

- (1) केन्द्रक छिद्र, केन्द्रक और कोशिकाद्रव्य के बीच दोनों दिशाओं में प्रोटीन और आर.एन.ए. अणुओं के लिए, एक पथ की भांति कार्य करते हैं।
- (2) परिपक्व चालनी नलिका तत्वों में एक स्पष्ट केन्द्रक और साधारण कोशिकाद्रव्यीय उपांग होते हैं।
- (3) सूक्ष्मकाय, पादपों और जन्तुओं दोनों में पायी जाती हैं।
- (4) परिकेन्द्रकी अवकाश, केन्द्रक के अन्दर उपस्थित पदार्थों और कोशिकाद्रव्य में उपस्थित पदार्थों के बीच अवरोध का काम करता है।
- 103. रोग को ठीक करने के लिए, जीन प्रवर्धन करते हुए एक जीन को लक्ष्य किया जाता है तब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है?
  - (1) सुरक्षा परीक्षण
  - (2) बायोपाइरेसी
  - (3) जीन चिकित्सा
  - (4) आणविक निदान
- 104. पुनर्योगज डी.एन.ए. प्रौद्योगिकी के लिए शुद्धीकरण प्रक्रिया में शीतल इथेनॉल को मिलाने से यह किसे अवक्षेपित करता है?
  - (1) पॉलिसैकेराइड
  - (2) आर.एन.ए.
  - (3) डी.एन.ए.
  - (4) हिस्टोन

105. सूची - I को सूची - II के साथ सुमेलित कीजिए।

सूची - I			सूची - Ⅲ		
(a)	जीवद्रव्य संलयन	(i)	पूर्णशक्तता		
(b)	पादप ऊतक संवर्धन	(ii)	पोमेटो		
(c)	मेरिस्टेम संवर्धन	(iii)	सोमाक्लोन		
(d)	सूक्ष्मप्रवर्धन	(iv)	विषाणु मुक्त पादप		

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(2)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)
(3)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)
(4)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)

- 106. जब गुणसूत्रबिन्दु, गुणसूत्र की दो बराबर भुजाओं के मध्य में स्थित होता है तब यह क्या कहलाता है ?
  - (1) अग्रबिन्दुक
  - (2) मध्यकेन्द्री
  - (3) अंतकेन्द्री
  - (4) उपमध्यकेन्द्री
- 107. निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक समष्टि फाउंडर प्रभाव उत्पन्न करता है?
  - (1) आनुवंशिक विचलन
  - (2) प्राकृतिक चयन
  - (3) आनुवंशिक पुनर्योगजन
  - (4) उत्परिवर्तन

- 102. Which of the following is an incorrect statement?
  - Nuclear pores act as passages for proteins and RNA molecules in both directions between nucleus and cytoplasm.
  - (2) Mature sieve tube elements possess a conspicuous nucleus and usual cytoplasmic organelles.
  - (3) Microbodies are present both in plant and animal cells.
  - (4) The perinuclear space forms a barrier between the materials present inside the nucleus and that of the cytoplasm.
- **103.** When gene targetting involving gene amplification is attempted in an individual's tissue to treat disease, it is known as :
  - (1) Safety testing
  - (2) Biopiracy
  - (3) Gene therapy
  - (4) Molecular diagnosis
- 104. During the purification process for recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol precipitates out:
  - (1) Polysaccharides
  - (2) RNA
  - (3) DNA
  - (4) Histones
- 105. Match List I with List II.

	List - I	List - II		
(a)	Protoplast fusion	(i)	Totipotency	
(b)	Plant tissue culture	(ii)	Pomato	
(c)	Meristem culture	(iii)	Somaclones	
(d)	Micropropagation	(iv)	Virus free plants	

Choose the **correct** answer from the options given below.

	(a)	<b>(b)</b>	(c)	(d)
(1)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(2)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)
(3)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)
(4)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)

- 106. When the centromere is situated in the middle of two equal arms of chromosomes, the chromosome is referred as :
  - (1) Acrocentric
  - (2) Metacentric
  - (3) Telocentric
  - (4) Sub-metacentric
- 107. The factor that leads to Founder effect in a population is:
  - (1) Genetic drift
  - (2) Natural selection
  - (3) Genetic recombination
  - (4) Mutation

Hindi+English

28

#### 29

- 108.
   निम्नलिखित में से, पॉलिमरेज शृंखला अभिक्रिया (पी.सी.आर.)
   108.

   के चरणों का कौन सा सही अनुक्रम है?
   108.
  - (1) तापानुशीलन, निष्क्रियकरण, प्रसार
  - (2) निष्क्रियकरण, तापानुशीलन, प्रसार
  - (3) निष्क्रियकरण, प्रसार, तापानुशीलन
  - (4) प्रसार, निष्क्रियकरण, तापानुशीलन
- 109. प्रकृति में अंतराजातीय प्रतिस्पर्धा के बावजूद, प्रतिस्पर्धा करने वाली जातियों ने अपनी उत्तरजीविता के लिए कौन सी विधि का विकास किया होगा ?
  - (1) 
     **भ**क्षण
  - (2) संसाधन विभाजन
  - (3) स्पर्धा निर्मुक्त
  - (4) सहोपकारिता
- 110. परिपक्व अवस्था में एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोष निम्नलिखित में से कौन सा होता है?
  - (1) 8-केन्द्रकीय और 8-कोशिकीय
  - (2) 8-केन्द्रकीय और 7-कोशिकीय
  - (3) 7-केन्द्रकीय और 8-कोशिकीय
  - (4) 7-केन्द्रकीय और 7-कोशिकीय
- 111. प्रकाशकालिता के दौरान पादपों में प्रकाश के अवगम का स्थान कौन सा है ?
  - (1) पत्ती
  - (2) प्ररोह शीर्ष
  - (3) तना
  - (4) कक्षीय कलिका
- 112. निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगाश्रयी है?
  - (1) साइकस सर्सिनेलिस
  - (2) कैरिका पपाया
  - (3) कारा
  - (4) मार्केशिया पालिमार्फा
- 113. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए।

	सूची - I	सूची - Ⅱ		
(a)	क्रिस्टी	(i)	गुणसूत्र में प्राथमिक संकीर्णन	
(b)	थायलेकॉयड	(ii)	गॉल्जी उपकरण में डिस्क- आकार की थैलियां	
(c)	गुणसूत्रबिंदु	(iii)	सूत्रकणिका में अंतर्वलित	
(d)	सिस्टर्नी	(iv)	लवक की पीठिका में चपटी झिल्लीनूमा थैलियां	

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।

	(a)	<b>(b)</b>	(c)	(d)
(1)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)
(2)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(3)	(i)	(iv)	(iii)	(ii)
(4)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)

- 8. Which of the following is a **correct** sequence of steps in a PCR (Polymerase Chain Reaction)?
  - (1) Annealing, Denaturation, Extension
  - (2) Denaturation, Annealing, Extension
  - (3) Denaturation, Extension, Annealing
  - (4) Extension, Denaturation, Annealing
- **109.** Inspite of interspecific competition in nature, which mechanism the competing species might have evolved for their survival?
  - (1) Predation
  - (2) Resource partitioning
  - (3) Competitive release
  - (4) Mutualism
- 110. A typical angiosperm embryo sac at maturity is :
  - (1) 8-nucleate and 8-celled
  - (2) 8-nucleate and 7-celled
  - (3) 7-nucleate and 8-celled
  - (4) 7-nucleate and 7-celled
- 111. The site of perception of light in plants during photoperiodism is:
  - (1) Leaf
  - (2) Shoot apex
  - (3) Stem
  - (4) Axillary bud
- 112. Which of the following plants is monoecious?
  - (1) Cycas circinalis
  - (2) Carica papaya
  - (3) Chara
  - (4) Marchantia polymorpha
- 113. Match List I with List II.

	List - I	List - II		
(a)	Cristae	(i)	Primary constriction in	
		(::)	Disc-shaped sacs in	
(b)	Thylakoids	(11)	<ul> <li>Primary constriction in chromosome</li> <li>Disc-shaped sacs in Golgi apparatus</li> <li>Infoldings in mitochondria</li> <li>Flattened membranous</li> </ul>	
$(\alpha)$	Centromere	(iii)	Infoldings in	
(0)	Centromere	(111)	mitochondria	
			Flattened membranous	
(d)	Cisternae	(iv)	sacs in stroma of	
			plastids	

Choose the **correct** answer from the options given below.

	(a)	<b>(b)</b>	(c)	(d)
(1)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)
(2)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(3)	(i)	(iv)	(iii)	(ii)
(4)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)

114. सूची- 1 को सूची - 11 के साथ सुमेलित कीजिए।

	सूची- ।		सूची- ।।
(a)	समंजन	(i)	द्रव अवस्था में अपेक्षाकृत अधिक आकर्षण
(b)	आसंजन	(ii)	जल अणुओं के बीच पारस्परिक आकर्षण
(c)	पृष्ठ तनाव	(iii)	द्रव अवस्था में जल हानि
(d)	बिन्दु स्नाव	(iv)	धूबीय पृष्ठों की ओर आकर्षण

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)
(2)	(ii)	(iv)	(i)	(iii)
(3)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(4)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)

115. सूची - I को सूची - II के साथ सुमेलित कीजिए।

सूची - I		सूची - Ⅱ	
(a)	वातरंध	(i)	कागजन
(b)	कार्क कैंबियम	(ii)	सुबेरिन निक्षेपण
(c)	द्वितीयक वल्कुट	(iii)	गैसों का आदान-प्रदान
(d)	कार्क	(iv)	काग-अस्तर

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।

	(a)	<b>(b)</b>	(c)	(d)
(1)	(iv)	(ii)	(i)	(iii)
(2)	(iv)	(i)	(iii)	(ii)
(3)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)
(4)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)

- 116. एक पादप के परागकोश से परागकणों के, एक भिन्न पादप के वर्तिकाग्र पर स्थानान्तरण के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है जिसमें परागण के दौरान वर्तिकाग्र पर आनुवंशिक रूप में भिन्न प्रकार के परागकण लाये जाते हैं ?
  - (1) अनुन्मील्य परागणी
  - (2) परनिषेचन
  - (3) सजातपुष्पी परागण
  - (4) उन्मील परागणी
- 117. निम्नलिखित में से कौन एक, पी.सी.आर.(पॉलिमरेज शृंखला अभिक्रिया) का एक अनुप्रयोग **नहीं** है?
  - जीन उत्परिवर्तन का पता लगाना
  - (2) आणविक निदान
  - (3) जीन प्रवर्धन
  - (4) पृथक किये गये प्रोटीन का शुद्धीकरण

114. Match List - I with List - II.

	Tint I	List - II		
	List - I		More attraction in	
(a)	Cohesion	(1)	liquid phase	
(b)	Adhesion	(ii)	Mutual attraction among water molecules	
(c)	Surface tension	(iii)	Water loss in liquid phase	
(d)	Guttation	(iv)	Attraction towards polar surfaces	

Choose the correct answer from the options  $give_n$  below.

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)
(2)	(ii)	(iv)	(i)	(iii)
(3)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(4)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)

# 115. Match List - I with List - II.

	List - I	List - II		
(a)	Lenticels	(i)	Phellogen	
(b)	Cork cambium	(ii)	Suberin deposition	
(c)	Secondary cortex	(iii)	Exchange of gases	
(d)	Cork	(iv)	Phelloderm	

Choose the **correct** answer from the options given below.

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iv)	(ii)	(i)	(iii)
(2)	(iv)	(i)	(iii)	(ii)
(3)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)
(4)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)

- 116. The term used for transfer of pollen grains from anthers of one plant to stigma of a different plant which, during pollination, brings genetically different types of pollen grains to stigma, is:
  - (1) Cleistogamy
  - (2) Xenogamy
  - (3) Geitonogamy
  - (4) Chasmogamy
- 117. Which of the following is **not** an application of PCR (Polymerase Chain Reaction)?
  - (1) Detection of gene mutation
  - (2) Molecular diagnosis
  - (3) Gene amplification(4) Purification of icel (1)
    - 4) Purification of isolated protein

30

Hindi-	+English 3	1	P6
118.	जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मज का निर्माण और F <sub>1</sub> और F <sub>2</sub> पादपों को निम्नलिखित में से किस चित्र द्वारा समझा जा सकता है?	118.	The production of gametes by the parents, formation of zygotes, the $F_1$ and $F_2$ plants, can be understood from a diagram called :
	<ol> <li>(1) नेट वर्ग</li> </ol>		(1) Net square
	(2) बुलेट वर्ग		(2) Bullet square
	(3) <b>पंच</b> वर्ग		(3) Punch square
	(4) पनेट वर्ग		(4) Punnett square
119.	निम्नलिखित में से कौन से शैवाल कैराजीन उत्पन्न करते हैं ? (1) — नील-इंग्रित शैवाल	119.	Which of the following algae produce Carrageen?
	(1) हरित शैवाल		(1) Blue-green algae
	(2) भो प्रैनान		(2) Green algae
	(3) नूर शवाल		(3) Brown algae
	(4) লাল খাবাল		(4) Red algae
120.	अन्तरजातीय परजीविता को किस प्रकार निरूपित किया जा	120.	Amensalism can be represented as :
	सकता है ?	120.	(1) Species $A(\pm)$ : Species $B(0)$
	<ol> <li>जाति A (+); जाति B (0)</li> </ol>		(2) Species $A(-)$ ; Species $B(0)$
	(2) जाति A ( - ) ; जाति B (0)	ε	(3) Species $A(\pm)$ ; Species $B(\pm)$
	(3) जाति A (+); जाति B (+)		(d) Species $A(-)$ ; Species $B(-)$
	(4) जाति A (-); जाति B (-)		(4) Species A (-), Species B (-)
121.	निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में	121.	Which of the following stages of meiosis involves
	गणसत्रबिन्द का विभाजन होता है ?		division of centromere ?
	(1) अंत्यावस्था – 11		(1) Telophase II
	<ol> <li>(2) 単記 (14)(4) 11</li> <li>(2) 単記 (14)(4) 11</li> </ol>		(2) Metaphase I
	<ol> <li>(2) 日本語(日本語)</li> <li>(3) 田昭田(日本語) - 日</li> </ol>		(3) Metaphase II
	(4) <u>प्रधनातस्था</u> – II		(4) Anaphase II
122.	भूल सिद्धान्त (सेन्ट्रल डोग्मा) का पूर्ण प्रवाह चित्र है :	122.	Complete the flow chart on central dogma.
	(a) $(DNA \xrightarrow{(b)} mRNA \xrightarrow{(c)} (d)$		(a) $(DNA \xrightarrow{(b)} mRNA \xrightarrow{(c)} (d)$
	<ol> <li>(a)-पारक्रमण; (b)-रूपान्तरण;</li> <li>(c)-प्रतिकृतिकरण; (d)-प्रोटीन</li> </ol>		(1) (a)-Transduction; (b)-Translation; (c)-Replication; (d)-Protein
	<ul> <li>(a)-प्रतिकृतिकरण; (b)-अनुलेखन;</li> <li>(c)-पारक्रमण: (d)-प्रोटीन</li> </ul>		(2) (a)-Replication; (b)-Transcription; (c)-Transduction; (d)-Protein
	(3) (a)-रूपान्तरण; (b)-प्रतिकृतिकरण;		<ul> <li>(a)-Translation; (b)-Replication;</li> <li>(c)-Transcription; (d)-Transduction</li> </ul>
	(4) (a)-प्रतिकृतिकरण; (b)-अनुलेखन;		(4) (a)-Replication; (b)-Transcription; (c)-Translation; (d)-Protein
	(c)-रूपान्तरण; (d)-प्राटान		
123.	पादप कोशिकाओं में किसके द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित किया जा	123.	Mutations in plant cells can be induced by :
	सकता है ?		(1) Zeatin
	(1) जिएटिन		(2) Kinetin
	(2) काइनेटिन		(3) Infrared rays
	(3) अवरक्त किरणें		(4) Gamma rays
	(4) गामा किरणें	<b>124</b> .	In the equation $GPP - R = NPP$
124.	समीकरण GPP – R = NPP में R किसे निरूपित करता है ?		K represents :
	(1) श्वसन हानि		(1) Respiration losses
	(2) विकिरण ऊर्जा		(2) Radiant energy
	(3) मंदन कारक		(3) Retardation factor
	(4) पर्यावरण कारक		(4) Environment factor

<ul> <li>125. ψπάπτη άγκαι τά τταπαιλά ματη τό ταν δτα το του του του του του του του του του</li></ul>	<b>P6</b>		3	2		Hindi+Englis.
(1)परिपक्षत(2)प्रवाशया(3)प्रवाशया(3)प्रवशया(4)पुषटयात(5)पुषटयात(6)पुषटयात(7)पुषटयात(8)पुषटयात(9)पुषटयात(10)आइ.प.प.(11)आइ.प.प.(12)आइ.प.प.(13)पुष.प.प.(14)पुष.प.प.(15)पुष.प.प.प.(16)पुष.प.प.प.(17)पिनालिवित में से कौन सा कथन सही नहीं है ?(18)समुद्र में जीवभार का पिरीमंड साथारणतया उत्य होता(19)समुद्र में जीवभार का पिरीमंड साथारणतया सीघा होता(11)उंच विप्रसं में(11)उंच विप्रसं में(12)समुद्र में जीवभार का पिरीमंड साथारणतया सीघा होता(13)समुद्र में जीवभार का पिरीमंड साथारणतया सीघा होता(14)उंच विप्रसं में(15)उंच विप्रसं में(16)अवंतोवर्पियीमंड साथा(17)पुराहरविक अपन(18)नियालिवित में से किस शैवाल में संचयी खाख के रूप में(11)युत्तीब्रसम(12)पुराहरविक अपन(13)नित्य परं ते, पुर्धार्ड प्रा(14)क्वकोर्पार्यिक अपन(15)पुराहरविक अपन(16)पुराहरविक अपन(17)युत्तीब्रियम(18)नित्य है ?(19)युतीरविंग वी माह(11)तेत है ?(12)पुरांद्रिया(13)नित्य के रे ?(14)युत्तीवर्य वी मात है ?(15)युत्तीवर्य वी के ?<	125.	पर्यावर या वि अवस्थ जाता है	एण के प्रत्युत्तर में पादप विभिन्न पथों का अनुसरण करते हैं भिन्न प्रकार की संरचनाओं के निर्माण के लिए विभिन्न गओं का अनुसरण करते हैं। इस क्षमता को क्या कहा है?	125.	Plan envi kind (1)	its follow different pathways in response to ronment or phases of life to form different s of structures. This ability is called : Maturity
(2) प्रत्यायता       (3) 「Pexibility         (3) 可型ता       (4) 項uscara         (4) 項uscara       (4) 「Pasticity         (5) 「中国市社の市政の中国の中国の中国の中国の中国の中国の中国の中国の中国の中国の中国の中国の中国の		(1)	परिपक्वता		(2)	Elasticity
(a) $\pi$ -aran(d) $\pi$ -aran(d) $\pi$ -aran(e) $\pi$ -aran(f) $\pi$		(2)	प्रत्यास्थता		(3)	Flexibility
(4)सुमयता(3)एक खेती में घारपता को समाप करने के लिए कौन सा पारप हांसोंन उपयोग में लाया जाता है?(1)जाई यो.ए. (2)(3)एन.ए.ए. (4)(4)2, 4-डी(1)एक खेत में से कौन सा कथन सही नहीं है? (1) एक घास भूमि परितन्त्र में संख्या का पिरेमिड साधारणतया उल्टा होता है।(3)समुद्र में जीवभार का पिरेमिड साधारणतया उल्टा होता है।(4)ऊर्जा का पिरेमिड साधारणतया उल्टा होता है।(5)समुद्र में जीवभार का पिरेमिड साधारणतया उल्टा होता है।(4)ऊर्जा का पिरेमिड सर्धा का ति है।(5)आंत करा से सिंग में से कि से गाय को ते हैं?(1)कुछ जावृत्रवीजीयों में(2)सर्यसम (3)(3)आंतर्यन में संचयी उत्पाद क्या है? पे जुस्डतेलाएसिटिक अस्त (3)(4)कु क अनावृत्तीजीयों में(5)प्राइतिक अस्त (4)(6)पुर्ताविक अस्त (3)(7)पुर्तायिया पुर्तातीयिय (4)(1)पुर्तायिया के अत्तांते देशा जाहा (1)(1)पुर्तायिया (2)(2)एक परित्ता (3)(3)पुर्तातीया पुर्ता (4)(4)पुर्तायिया (4)(5)पुर्ताये (4)(6)पुर्ताये (5)(7)पुर्तायिया (4)(8) </th <th></th> <th>(3)</th> <th>नम्यता</th> <th></th> <th>(4)</th> <th>Plasticity</th>		(3)	नम्यता		(4)	Plasticity
<ul> <li>128. ψα ថិn μ uniq and è uniq and è fet data uniq and è fet data uniq and è fet data unique se destre se d</li></ul>		(4)	सुघट्यता	196	The	plant hormone used to destroy weeds in a c
<ul> <li>(1) आई. बी. ए.</li> <li>(2) आइ. ए. ए.</li> <li>(3) एन. ए. ए.</li> <li>(4) 2. 4. वी</li> <li>(1) एक घास भूमि परितन्त में संख्या का पिरीमड सीथा होता है।</li> <li>(2) समुद्र में जीवभार का पिरीमड साधारणतया उल्टा होता है।</li> <li>(3) समुद्र में जीवभार का पिरीमड साधारणतया उल्टा होता है।</li> <li>(4) ऊर्ज का पिरीमड सदैव सीधा होता है।</li> <li>(4) ऊर्ज का परिमार सदैव सीधा होता है।</li> <li>(5) मंस में</li> <li>(6) मुन्ह टीतवर दे में</li> <li>(7) मुन्ह गीत के समें याये जाते है?</li> <li>(8) मुन्ह यत्ते कराये है?</li> <li>(9) मांस में</li> <li>(9) स्वर्गात्मक अस्ति</li> <li>(1) पुत्रहीयिक अस्त</li> <li>(2) पाइरविक अस्त</li> <li>(3) आतंकलोएसिटिक अस्त</li> <li>(4) बुल्वोजयों में</li> <li>(5) पाइरविक अस्त</li> <li>(6) मुन्हातीतिवा में से किस सैवाल में संचयी खाद्य के रूप में</li> <li>(7) पाइरविक अस्त</li> <li>(8) पाइरविक अस्त</li> <li>(9) पाइरविक अस्त</li> <li>(1) पुत्रतीयिया</li> <li>(1) बुल्वोवियम</li> <li>(2) एत्रदीकर प्रोम्द</li> <li>(3) आतंकतीएसिटिक अस्त</li> <li>(4) बुल्वोकर्म</li> <li>(5) पाइरविक अस्त</li> <li>(6) पाइर्या के अत्तर्गत देखा जाते है तक तर्गत</li> <li>(7) पाहर्या के प्रां के अधिरंगिज डी. एन. ए. तर्जुकों को जब यु. वी, विकिरण के अत्तर्गत देखा जाते है तक के दिखो है?</li> <li>(1) चमकीली नीली पट्रिया</li> <li>(3) चमकीली नीली पट्रिया</li> <li>(4) महेत लाल पट्रिया</li> <li>(5) चमकी परिमार देखा जाते है तक तर्गत देखा जाते है तक तर्ग तक यु. वी, विकिरण के अत्तर्गत देखा जाते है तक वह विके ति तक राग के अर्गती रखा जाते हे तक तर्गत देखा जाते है तक तर्गत देखा जाते है तक तर्गत विकारण के अत्तर्गत देखा जाते है तक तर्गत देखा जाते है तक तर्गत के अर्गतीत्र देखा तक तर्ग विकार के अभिरंग्तिज डी. एन. ए. राही कर तक विके राते विकार के अभिरंग्रिज डी. एन. ए. राही रारेग पट्रिया</li> <li>(1) चमकीली नीली पट्रिया</li> <li>(3) चमकीली नीली पट्रिया</li> <li>(4) महते लाल पट्रिया</li> <li>(5) Bright blue bands</li> <li>(6) Bright orange bands</li> <li>(7) Bright blue bands</li> <li>(8) Bright orange bands</li> <li>(9) Bright blue bands</li> </ul>	126.	एक खे हारमोन	त में घासपात को समाप्त करने के लिए कौन सा पादप । उपयोग में लाया जाता है?	120.	is : (1)	IBA
<ul> <li>(2) आइ.ए.ए.</li> <li>(3) ए.ए.ए.</li> <li>(4) 2, 4·3</li> <li>(5) T-4-riefeldea में से कौन सा कथन सही नहीं है ?</li> <li>(1) एक घास भूमि परितन में संख्या का पिरेमिड सीभा होता है।</li> <li>(2) समुद्र में जीवभार का पिरेमिड साधारणतया उल्टा होता है।</li> <li>(3) समुद्र में जीवभार का पिरेमिड साधारणतया उल्टा होता है।</li> <li>(4) ऊर्जा का पिरेमिड सदैव सीधा होता है।</li> <li>(3) समुद्र में जीवभार का पिरेमिड साधारणतया उल्टा होता है।</li> <li>(4) ऊर्जा का पिरेमिड सदैव सीधा होता है।</li> <li>(5) सम्मद में जोवभार का पिरेमिड साधारणतया उल्टा होता है?</li> <li>(1) कुछ तिवरवर्ट में</li> <li>(2) मॉस में</li> <li>(3) ट्रेरिडोफाइट में</li> <li>(4) जुन्छ जावत्रवीजीयों में</li> <li>(3) कासफोलपॉसिक अप्सत</li> <li>(4) जावकोगएसिटिक अप्सत</li> <li>(5) एकटोकर्मस</li> <li>(7) पहराविक अपस</li> <li>(8) प्रारक्षि से से वाला में संचयी खाद्य के रूप में</li> <li>मंनीटाल होता है?</li> <li>(1) कुलोषियम</li> <li>(2) एकटोकर्मस</li> <li>(3) प्रार्कारिया</li> <li>(4) बॉल्वॉफिया</li> <li>(5) पाईया</li> <li>(7) पहराविक वा में संचयी खाद्य के रूप में</li> <li>(8) प्रार्कार के जतरांत देखा जाता है तक कु के तरांत देखा जाता है तक कु के तरांत देखा जाता है तक कुछ अत्यांत देखा जाता है तक कुछ अत्यांत देखा जाता है तक कु के अत्यंत देखा जाता है तक कुछ अत्यांत देखा जाता है तक कु के तरांत देखा जाता है तक कु के तरांत देखा जाता है तक कु के तरांत देखा जाता है तक कुछ कि अर्मा निर्धा पिट्रयां</li> <li>(3) चमकोली तोंनी पट्रियां</li> <li>(4) पहियां</li> <li>(5) Bright Ouage bands</li> <li>(5) Bright Ouage bands</li> <li>(5) Bright orange bands</li> <li>(6) Dark red bands</li> </ul>		(1)	आई.बी.ए.		(2)	IAA
(3) $\forall q, \overline{y}, \overline{y}, \overline{y}$ (4) 2, 4-si 127. Intr-fielding if it as the avant at the latter of the following statements is not correct of the following is a laway supright. (4) Pyramid of energy is always upright. (4) Some Liverworts (2) Mosses (2) Pyruvic acid (3) Priridophytes (4) Some Gymnosperms (1) argentiate at the following algae contains mannitol as reserve food material? (1) Equiditary is always upright. (4) Succinic acid (5) Pyruvic acid (5) Pyruvic acid (5) Pyruvic acid (6) Pyruvic acid (6) Pyruvic acid (6) Pyruvic acid (7) Pyruvic ac		(2)	आइ.ए.ए.		(3)	NAA
<ul> <li>(4) 2, 4-3</li> <li>(5) 2, 4-3</li> <li>(7) 中国信宿岛 祥 社 寄う सा कथन सही नहीं है?</li> <li>(8) यमुद में जीवभार का पिरेमिड साधारणतया उल्टा होता है।</li> <li>(9) यमुद में जीवभार का पिरेमिड साधारणतया उल्टा होता है।</li> <li>(9) यमुद में जीवभार का पिरेमिड साधारणतया उल्टा होता है।</li> <li>(9) यमुद में जीवभार का पिरेमिड साधारणतया उल्टा होता है।</li> <li>(9) यमुद में जीवभार का पिरेमिड साधारणतया उल्टा होता है।</li> <li>(9) यमुद में जीवभार का पिरेमिड साधारणतया उल्टा होता है।</li> <li>(9) उन्जे विकास में पाये जाते हैं?</li> <li>(10) Pyramid of biomass in sea is generally upright.</li> <li>(2) पमुद में जीवभार का पिरेमिड साधारणतया राखा होता है।</li> <li>(4) ऊर्जा का पिरेमिड साईव सीधा होता है।</li> <li>(5) उन्छ जिलयवर्ट में</li> <li>(6) उन्छ जिलयवर्ट में</li> <li>(7) जुरूछ लिवयवर्ट में</li> <li>(8) उन्छ जिलयवर्ट में</li> <li>(9) यमरमॉग्लीसारिक अप्रत</li> <li>(10) पहरां वक अप्रत</li> <li>(11) कल पम रखे, परिविक अप्रत</li> <li>(11) कल पम रखे, परिविक अप्रत</li> <li>(12) एकटोकार्पम</li> <li>(130) तिम्मदितिया</li> <li>(131) जेल पर रखे, परिविया में संचयी खाद्य के रूप में मैनीटाल होता है?</li> <li>(131) जेल पर रखे, परिविया में आमाइ से अभिरंजित डी.एन.ए.</li> <li>(131) जेल पर रखे, परिविया के जाव यु.वी. विकारण के अन्तांत देखा जाता है तब के त्रा</li> <li>(132) पारही विवय है?</li> <li>(133) वमकोली नीती पट्टियां</li> <li>(144) वरिया मं प्रिया</li> <li>(154) किम रखेता के अन्तांत देखा जाता है तब करा है के अभरतित डी.एन.ए.</li> <li>(155) पिरिया</li> <li>(165) परिया</li> <li>(174) वरिया में परिया</li> <li>(184) किस रिवयो है?</li> <li>(19) वमकोली नीती पट्टियां</li> <li>(19) वमकोली नीती पट्टियां</li> <li>(10) वमकोली नीती पट्टियां</li> <li>(11) बमकोली नीती परिया</li> <li>(125) पहिया</li> <li>(133) वमकोली नीती पर्टिया</li> <li>(144) चरिया</li> <li>(154) परिवया</li> <li>(155) परिवया</li> <li>(165) परिवया</li> <li>(175) परिवया</li> <li>(184) तिल परिवया</li> <li>(19) वमकोली नीती परिया</li> <li>(19) वमकोली नीरी परिया</li> <li>(20) परिता परिट्रिया</li> <li>(31) Bright blae bands</li> <li>(32) Yellow bands</li> <li>(33) Bright orange bands</li> &lt;</ul>		(3)	एन.ए.ए.		(4)	2 4-D
<ul> <li>127. तम्मलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?</li> <li>(1) एक घास भूमि परितन में संख्या का पिरेमिड सीथा होता है।</li> <li>(2) समुद्र में जीवभार का पिरेमिड साधारणतया उल्टा होता है।</li> <li>(3) समुद्र में जीवभार का पिरेमिड साधारणतया सीधा होता है।</li> <li>(4) ऊर्जा का पिरेमिड सदेव सीधा होता है।</li> <li>(4) ऊर्जा का पिरेमिड सदेव सीधा होता है।</li> <li>(5) समर्म में CO<sub>2</sub> सिस में</li> <li>(6) वेम किसमें पाये जाते हैं?</li> <li>(7) फारम्जोग्लोसिरिक अम्प्ल</li> <li>(8) पाइरविक अम्प्ल</li> <li>(9) पाइरविक अम्प्ल</li> <li>(1) पुर्ताधिक अम्प्ल</li> <li>(2) पाइरविक अम्प्ल</li> <li>(3) आकर्जलोएसिटिक अम्प्ल</li> <li>(4) बाल्यॉक्स</li> <li>(5) पाइरविक अम्प्ल</li> <li>(6) जाकरंतां में से किस शैवाल में संचयी खाद्य के रूप में</li> <li>मंतीटाल होता है?</li> <li>(1) पुरत्यीकरण में पहला स्थायी उत्पाद क्या है?</li> <li>(1) पाइरविक अम्प्ल</li> <li>(2) पाइरविक अम्प्ल</li> <li>(3) आकर्जलोएसिटिक अम्प्ल</li> <li>(4) बाल्यॉक्स</li> <li>(5) पाइरविक अम्प्ल</li> <li>(6) जाकरंतां क रावाल में संचयी खाद्य के रूप में</li> <li>(7) पाइरविक अम्प्ल</li> <li>(8) गामिल्तेरिया</li> <li>(9) पाइरविक अम्प्ल</li> <li>(1) पुरत्यीकरण में पहला स्थायी उत्पाद क्या है?</li> <li>(1) पाइरविक अम्प्ल</li> <li>(2) एवस्टोकार्ग में संचयी खाद्य के रूप में</li> <li>(3) गामिलंगिरिया</li> <li>(4) बाल्यॉक्स</li> <li>(3) गामिलंगिरिया</li> <li>(4) बाल्यॉक्स</li> <li>(3) गामिलंगिरिया</li> <li>(4) बाल्यॉक्स</li> <li>(3) पाक्स परिया</li> <li>(4) बाल्यॉक्स</li> <li>(5) पाहरी पाईया</li> <li>(6) पाईर्या</li> <li>(7) पाईर्या</li> <li>(7) पाईर्या</li> <li>(8) मां से पाईर्या</li> <li>(9) पाईर्या</li> <li>(10) पाईर्या</li> <li>(11) पाईर्या</li> <li>(2) पोल पाईर्या</li> <li>(3) Bright orange bands</li> <li>(4) गहरे लाल पाईर्या</li> </ul>		(4)	2. 4-डी		(1)	1, 4 D
<ul> <li>127. विम्नालिखित में से कंभव सांह में कंभव सांह में ह ?</li> <li>(1) एक घास भूमि परितन्त्र में संख्या का पिरेमिंड सीधा होता है।</li> <li>(2) समुद्र में जीवभार का पिरेमिंड साधारणतया उल्टा होता है।</li> <li>(3) समुद्र में जीवभार का पिरेमिंड साधारणतया उल्टा होता है।</li> <li>(4) ऊर्जा का पिरेमिंड साधारणतया तीधा होता है।</li> <li>(4) ऊर्जा का पिरेमिंड साधारणतया सीधा होता है।</li> <li>(4) ऊर्जा का पिरेमिंड साधारणतया सीधा होता है।</li> <li>(5) समुद्र में जीवभार का पिरेमिंड साधारणतया सीधा होता है।</li> <li>(4) ऊर्जा का पिरेमिंड साधारणतया तीधा होता है।</li> <li>(5) समुद्र में जीवभार का पिरेमिंड साधारणतया सीधा होता है।</li> <li>(6) कर्जा का पिरेमिंड साधारणतया सीधा होता है।</li> <li>(7) कुछ त्विवर्य्वर में</li> <li>(8) इन्छ लिवरवर्ट में</li> <li>(9) मुंस में तेज सर्वे विद्यार्थ में CO<sub>2</sub> सिरावेकरण में पहला स्थायी उत्पाद क्या है?</li> <li>(1) फारफोलोसितिक अप्रल</li> <li>(2) पहरविक अप्रल</li> <li>(3) आवसेतोएमिंटिक अप्रल</li> <li>(4) सक्सोंनिक अप्रल</li> <li>(5) पाइस्रविक अप्रल</li> <li>(6) द्रारावेतिक अप्रल</li> <li>(7) पुर्लोधियम</li> <li>(8) पाइस्रविक अप्रल</li> <li>(9) प्रारकोलीसितिक अप्रल</li> <li>(10) पुर्लोधियम</li> <li>(2) एकटोकार्गस</li> <li>(3) प्रार्सितंतिक अप्रल</li> <li>(4) बॉल्वॉक्स</li> <li>(5) पाह प्रां करें</li> <li>(1) पुर्वतोकार्गस</li> <li>(2) एकटोकार्गस</li> <li>(3) प्रार्सितंतिया</li> <li>(4) बॉल्वॉक्स</li> <li>(4) बॉल्वॉक्स</li> <li>(5) पाईयां</li> <li>(6) Bright blue bands</li> <li>(7) Yellow bands</li> <li>(8) Bright orange bands</li> <li>(4) Dark red bands</li> </ul>		6 6	······································	127.	Whie	ch of the following statements is <b>not</b> correct?
<ul> <li>होता है।</li> <li>(2) समुद्र में जीवभार का पिरेमिड साधारणतया उल्टा होता है।</li> <li>(3) समुद्र में जीवभार का पिरेमिड साधारणतया सीधा होता है।</li> <li>(4) ऊर्जा का पिरेमिड सदैव सीधा होता है।</li> <li>(4) ऊर्जा का पिरेमिड सदैव सीधा होता है।</li> <li>(5) समुद्र में जीवभार का पिरेमिड साधारणतया सीधा होता है।</li> <li>(4) ऊर्जा का पिरेमिड सदैव सीधा होता है।</li> <li>(5) समुद्र में जीवभार का पिरेमिड साधारणतया सीधा होता है।</li> <li>(6) उर्जा का पिरेमिड सदैव सीधा होता है।</li> <li>(7) कुछ तिवरवर्ट में</li> <li>(8) मॅस में</li> <li>(9) कुछ अनावृतवीजीयों में</li> <li>(10) फास्फोग्लीसिक अम्ल</li> <li>(2) पाइरविक अम्ल</li> <li>(3) आब्फोलोएसिटिक अम्ल</li> <li>(4) महत्तिखित में से किस प्रैवाल में संचयी खाद्य के रूप में</li> <li>(10) पुर्लाधिक्स</li> <li>(2) एक्टोकार्पम</li> <li>(3) ग्रासिलोसिंग</li> <li>(4) बुल्वांक्सम</li> <li>(3) ग्रासिलोसिंग</li> <li>(4) ब्रंल्वांक्स</li> <li>(3) ग्रासिलोसिंग</li> <li>(4) बंल्वांक्स</li> <li>(3) ग्रासिलोसिंग</li> <li>(4) बंल्वांक्स</li> <li>(5) पिडियम बोमाइड से अभिरंजित डी.एन.ए</li> <li>(10) पिटियां</li> <li>(11) काक्तोला नीली पट्रियां</li> <li>(12) पिडिया</li> <li>(13) Bright blue bands</li> <li>(2) Yellow bands</li> <li>(3) Bright orange bands</li> <li>(4) महरी लाल पट्रिया</li> </ul>	127.	(1)	लाखत में से कोन सी केथने सहा <b>नहां</b> हे? एक घास भूमि परितन्त्र में संख्या का पिरेमिड सीधा	[	(1)	Pyramid of numbers in a grasslan ecosystem is upright.
		(2)	हाता है। समुद्र में जीवभार का पिरेमिड साधारणतया उल्टा होता		(2)	Pyramid of biomass in sea is generally inverted.
(3)समुद म जावपोर का पिरीमंड सांघरिणवें सीया होता है।(4)ऊज का पिरीमंड सादैव सीधा होता है।(4)ऊज का पिरीमंड सादैव सीधा होता है।(1)ऊछ लियरवर्ट में(1)कुछ लियरवर्ट में(2)मॉस में(3)टेरिडोफाइट में(4)कुछ अनावृतवीजीयों में(3)टेरिडोफाइट में(4)कुछ अनावृतवीजीयों में(5)पाइर्सविक अम्ल(7)पाइर्सविक अम्ल(8)आकटोएसिटिक अम्ल(9)पाइर्सविक अम्ल(1)पुराइर्सिक अम्ल(2)पाइर्सविक अम्ल(3)आकटोएसिटिक अम्ल(4)सक्सानिक अम्ल(3)आकटोरिया(4)सकस हैवाल में संचयी खाद्य के रूप में मैनेटाल होता है ?(1)पुराईयिक्स(2)एकटोकार्पस(3)ग्रासिलेगिया(4)बॉल्टवॉक स(3)ग्रासिलेगिया(4)बॉक वर यु. दी विकरण के अन्तर्गत देखा जाता है ते(2)पोती पट्टियां(3)चमकोली नीली पट्टियां(3)चमकोली नीली पट्टियां(3)चमकोली नीली पट्टियां(3)चमकोली नीली पट्टियां(3)चमकोली नीली पट्टियां(4)महरी लाल पट्टियां(3)चमकोली नीली पट्टियां(4)महरी लाल पट्टियां(5)चमकोली नीली पट्टियां(6)चमकोली नीली पट्टियां(7)चमकोली नीली पट्टियां(8)चमकोली नीली पट्टियां(9)चमकोली नीली पट्टियां(1)चमकोली नीली पट्टियां(3)<			है।		(3)	Pyramid of biomass in sea is generally unright.
(4) ऊर्ज का पिरेमिड सदैव सीधा होता है।       128. Gemmae are present in :         (1) कुछ लिवरवर्ट में       (2) मॉस में         (2) मॉस में       (3) टेरिडोफाइट में         (3) टेरिडोफाइट में       (3) फार्स्फोलवीजीयों में         (4) कुछ अनावृतवीजीयों में       (3) Pteridophytes         (5) प्रहरविक अम्ल       (3) प्राहरविक अम्ल         (2) पाइर विक अम्ल       (3) आवजेलोएसिटिक अम्ल         (3) आवजेलोएसिटिक अम्ल       (3) आवजेलोएसिटिक अम्ल         (3) आवजेलोएसिटिक अम्ल       (3) Oxaloacetic acid         (4) द्वर्त्योकिक अम्ल       (3) Oxaloacetic acid         (5) एबटटोकार्यंत       (4) Succinic acid         (1) एवरीप्रिक अम्ल       (3) गामिलोरिया         (4) बॉल्वॉक्स       रेड लागरंस         (5) एबटटोकार्यंत       (3) गामिलोरिया         (4) बॉल्वॉक्स       अनावंत देखा जाता है ते         (1) एवरीप्रिक्स       (3) गामिलोरिया         (4) बॉल्वॉ कर्स       अनावं के अन्तगंत देखा जाता है ते         (1) चमकोली नोती पष्टियां       (3) Bright orange bands         (2) पोत्त परिवा हिं?       (1) Bark red bands		(3)	समुद्र म जावभार का पिरामंड साधारणतया साथा हाता. है।		(4)	Pyramid of energy is always upright.
128.       जेमी किसमें पाये जोते हैं ?       (1)       Some Liverworts         (1)       कुछ वितयवर्ट में       (2)       Mosses         (2)       मॉस में       (3)       टेरिडोफाइट में       (4)       Some Gymnosperms         (3)       टेरिडोफाइट में       (4)       Some Gymnosperms       (3)         (4)       कुछ अनावृतवीजीयों में       129.       The first stable product of CO <sub>2</sub> fxation in sorghum is :         (2)       पाइरविक अस्त       (3)       Oxaloacetic acid         (3)       आक्केलोएसिटिक अस्त       (3)       Oxaloacetic acid         (4)       सक्यीनिक अम्प्त       (3)       Oxaloacetic acid         (3)       आक्केलोएसिटिक अम्प्त       (3)       Oxaloacetic acid         (4)       सक्यीनिक अम्प्त       (4)       Succinic acid         (3)       गासिलेरिया       (4)       Succinic acid         (3)       गासिलेरिया       (4)       Volvox         (3)       गासिलेरिया       (4)       Volvox         (3)       गासिलेरिया       (4)       Volvox         (3)       गासलोरिया       (4)       Volvox         (3)       गासिलोरिया       (5)       (1)       Bright blue bands         (1)       चमकीली नीली पट्टि		(4)	ऊर्जा का पिरेमिड सदैव सीधा होता है।	128.	Gem	mae are present in :
(1)कुछ लिवरवर्ट में(2)Mosses(2)मॉस में(3)Pteridophytes(3)टेरिडोफाइट में(4)Some Gymnosperms(4)कुछ अनावृतवीजीयों में129.The first stable product of CO2 fixation in sorghum is :(1)फास्फोग्लीसरिक अम्प्ल (2)पाइरविक अम्प्ल (3)(1)Phosphoglyceric acid(3)आवकोलोएसिटिक अम्प्ल (3)(3)Oxaloacetic acid(3)(4)सक्सीनिक अम्प्ल (3)(3)Oxaloacetic acid(4)(3)नम्नलिखित में से किस शैवाल में संचयी खाद्य के रूप में मैनीटाल होता है ? (1)युलोश्चिक्स (2)(3)Oxaloacetic acid (4)(3)ग्रासिलेरिया (4)बॉल्वॉक्स(2)Ectocarpus (3)(3)(3)ग्रासिलेरिया (4)(4)Volvox(3)(1)च्रेवहेल के अन्तर्गत देखा जाता है तब के से दिखते हैं ? (1)(1)Bright blue bands (2)(2)(1)च्रियेल हो ती ले पट्टियां (3)च्राकोली नीली पट्टियां (3)(3)Bright orange bands (2)(3)चमकोली नीली पट्टियां (3)(3)Bright orange bands (4)(3)Bright orange bands (4)	128.	जेमी वि	केसमें पाये जाते हैं ?		(1)	Some Liverworts
<ul> <li>(2) 虹花 茸</li> <li>(3) 之花言功慧之 羊</li> <li>(4) 雾균 अनावृतवीजीयों 羊</li> <li>129. सॉरघम में CO<sub>2</sub> रिश्वरीकरण में पहला स्थायी उत्पाद क्या है ?</li> <li>(1) फास्फोग्लीसरिक अम्ल</li> <li>(2) पाइरुविक अप्ल</li> <li>(3) आक्जेलोएसिटिक अम्ल</li> <li>(4) सक्सीनिक अप्ल</li> <li>(5) आक्जेलोएसिटिक अम्ल</li> <li>(6) साक्स शैवाल में संचयी खाद्य के रूप में</li> <li>130. निम्नलिखित में से किस शैवाल में संचयी खाद्य के रूप में</li> <li>सैनीटाल होता है ?</li> <li>(1) यूलोधिक्स</li> <li>(2) एक्टोकार्पस</li> <li>(3) गार्सिलोरिया</li> <li>(4) बॉल्वॉक्स</li> <li>131. जेल पर रखे, एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डी.एन.ए.</li> <li>131. जेल पर रखे, एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डी.एन.ए.</li> <li>131. जेल पर रखे, एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डी.एन.ए.</li> <li>131. जेल पर रखे, एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डी.एन.ए.</li> <li>131. जेल पर रखे, एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डी.एन.ए.</li> <li>132. गेल पर रखे, एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डी.एन.ए.</li> <li>133. जेल पर रखे, एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डी.एन.ए.</li> <li>134. तीर्सा पी पट्टियां</li> <li>(2) पोली पट्टियां</li> <li>(3) चमकीली नीली पट्टियां</li> <li>(4) पहियां</li> <li>(5) चमकीली नारागी पट्टियां</li> <li>(6) चमकीली नारागी पट्टियां</li> <li>(7) चही हाल</li> <li>(8) चमकीली नारागी पट्टियां</li> <li>(9) चाकी रोट्ट्रयां</li> <li>(1) चाकी रान्ट्रयां</li> <li>(2) Yellow bands</li> <li>(3) Bright orange bands</li> <li>(4) Dark red bands</li> </ul>		(1)	कुछ लिवरवर्ट में		(2)	Mosses
<ul> <li>(3) 之花:書फाइट 详</li> <li>(4) 雪感 अनावृतवीजीयों 并</li> <li>129. सॉरघम में CO<sub>2</sub> स्थिरीकरण में पहला स्थायी उत्पाद क्या है?</li> <li>(1) फास्फोग्लीसरिक अम्ल</li> <li>(2) पाइर्हावक अप्ल</li> <li>(3) आकंतेलोएसिटिक अम्ल</li> <li>(4) The first stable product of CO<sub>2</sub> fixation in sorghum is:</li> <li>(1) Phosphoglyceric acid</li> <li>(2) Pyruvic acid</li> <li>(3) आकंतेलोएसिटिक अम्ल</li> <li>(4) The first stable product of CO<sub>2</sub> fixation in sorghum is:</li> <li>(1) Phosphoglyceric acid</li> <li>(2) Pyruvic acid</li> <li>(3) Oxaloacetic acid</li> <li>(4) Succinic acid</li> <li>(5) Oxaloacetic acid</li> <li>(6) पहार्थ के स्पर</li> <li>(7) प्लतीध्रिक्स</li> <li>(8) प्रातिस्तेरिया</li> <li>(9) प्रतियाक्षिय के अन्तर्गत देखा जाता है तब के राष्ट्र के अन्तर्गत देखा जाता है तब के राष्ट्र वे के दिखा है ?</li> <li>(1) चमकीली नीली पट्टियां</li> <li>(3) चमकीली नारगी पट्टियां</li> <li>(4) पहार लाल पट्टियां</li> <li>(5) पहरी जाब य.</li> <li>(6) चमकीली नारगी पट्टियां</li> <li>(7) पहारे वाल पट्टियां</li> <li>(8) चमकीली नारगी पट्टियां</li> <li>(9) पहरी लाल पट्टियां</li> <li>(10) पहार पहरेया</li> <li>(20) Yellow bands</li> <li>(3) Bright orange bands</li> <li>(4) Dark red bands</li> </ul>		(2)	मॉस में		(3)	Pteridophytes
<ul> <li>(4) 费····································</li></ul>		(3)	टेरिडोफाइट में		(4)	Some Gymnosperms
129. सॉरघम में $CO_2$ स्थिरीकरण में पहला स्थायी उत्पाद क्या है ?is :(1) फास्फोग्लीसरिक अम्ल:(2) पाइरुविक अम्ल:(3) आक्वेलोएसिटिक अम्ल:(4) सक्सीनिक अम्ल:(3) आक्वेलोएसिटिक अम्ल:(4) सक्सीनिक अम्ल:130. निम्नलिखित में से किस शैवाल में संचयी खाद्य के रूप में मैनीटाल होता है ?:(1) $q$ लोश्रिक्स:(2) $q$ वटोकार्पस:(3) $n$ सिलोरिया:(4) $a$ त्लबॉकस:131. जेल पर रखे, एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डी.एन.ए. रञ्जुकों को जब यु.वी. विकिरण के अन्तर्गत देखा जाता है तब वे केसे दिखते हैं ?(1) चमकीली नीली पट्टियां:(2) पीली पट्टियां:(3) चमकीली नारंगी पट्टियां:(4) गहरी लाल पट्टियां:(3) चमकीली नारंगी पट्टियां:(4) गहरी लाल पट्टियां:(5) चम्बोली नारंगी पट्टियां:(4) गहरी लाल पट्टियां:(5) चम्बीली नारंगी पट्टियां:(6) चम्बीली नारंगी पट्टियां:(7) चम्बीली नारंगी पट्टियां:(8) चमकीली नारंगी पट्टियां:(9) चम्बीली नारंगी पट्टियां:(10) चम्बीली नारंगी पट्टियां:(3) चमकीली नारंगी पट्टियां:(4) गहरी लाल पट्टियां:(5) चम्बे के से ति लाल पट्टियां:(6) चम्बे के ते ना सरंगी उत्ता:(7) चम्बे के ते ना तरंगी नारंगी पट्टियां:(8) चम्बे के ते ना तरंगी पट्टियां:(9) चम्बे के ते ना तरंगी पट्टियां:(10) चम्बे के ते ना तरंगी पट्टियां:		(4)	कुछ अनावृतबीजीयों में	129.	The f	irst stable product of CO <sub>2</sub> fixation in sorghum
<ul> <li>(1) फास्फोग्लीसरिक अम्ल</li> <li>(2) पाइरुविक अम्ल</li> <li>(3) आक्रेलोएसिटिक अम्ल</li> <li>(4) सक्सीनिक अम्ल</li> <li>(5) पाइरुविक अम्ल</li> <li>(6) पाइरुविक अम्ल</li> <li>(7) पहरीबिक अम्ल</li> <li>(8) आक्रेलोएसिटिक अम्ल</li> <li>(9) पाइरुविक अम्ल</li> <li>(1) The prophoglyceric acid</li> <li>(2) पाइरुविक अम्ल</li> <li>(3) आक्रेलोएसिटिक अम्ल</li> <li>(4) सक्सीनिक अम्ल</li> <li>(5) प्रतीधिक्स</li> <li>(7) प्रतीधिक्स</li> <li>(8) प्रासिलेरिया</li> <li>(9) पाइर्रिक्स ब्रोमाइड से अभिरंजित डी.एन.ए.</li> <li>(9) पाहरे पिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डी.एन.ए.</li> <li>(10) पाठमांथ</li> <li>(11) Phosphoglyceric acid</li> <li>(12) Pyruvic acid</li> <li>(130) Valoacetic acid</li> <li>(130) Which of the following algae contains mannitol as reserve food material?</li> <li>(11) Ulothrix</li> <li>(2) एक्टोकार्णस</li> <li>(3) प्रासिलेरिया</li> <li>(4) यॉल्वॉक्स</li> <li>(5) पाली पट्टियां</li> <li>(6) पाहीयां</li> <li>(7) पहीयां</li> <li>(8) चमकीली नीली पट्टियां</li> <li>(9) पाली पट्टियां</li> <li>(10) पहीयां</li> <li>(11) Bright blue bands</li> <li>(2) Yellow bands</li> <li>(3) Bright orange bands</li> <li>(4) Dark red bands</li> </ul>	190	चॉरघा	म में CO स्थिरीकरण में पहला स्थायी उत्पाद क्या है?		is:	
<ul> <li>(1) पाइस्विक अम्ल</li> <li>(2) पाइस्विक अम्ल</li> <li>(3) आक्रजेलोएसिटिक अम्ल</li> <li>(4) सक्सीनिक अम्ल</li> <li>(5) निम्नलिखित में से किस शैवाल में संचयी खाद्य के रूप में मैनीटाल होता है ?</li> <li>(1) यूलोश्रिक्स</li> <li>(2) Pyruvic acid</li> <li>(3) Oxaloacetic acid</li> <li>(4) Succinic acid</li> <li>(3) Which of the following algae contains mannitol as reserve food material ?</li> <li>(1) <i>Ulothrix</i></li> <li>(2) <i>Ectocarpus</i></li> <li>(3) <i>Gracilaria</i></li> <li>(4) <i>Volvox</i></li> <li>(3) <i>Gracilaria</i></li> <li>(4) <i>Volvox</i></li> <li>(3) <i>Gracilaria</i></li> <li>(4) <i>Volvox</i></li> <li>(3) <i>Gracilaria</i></li> <li>(4) <i>Volvox</i></li> <li>(5) <i>Gracilaria</i></li> <li>(6) <i>Volvox</i></li> <li>(7) चमकीली नीली पट्टियां</li> <li>(8) चमकीली नारंगी पट्टियां</li> <li>(9) गहरी लाल पट्टियां</li> <li>(1) गहरी लाल पट्टियां</li> <li>(2) Pyruvic acid</li> <li>(3) <i>Oxaloacetic acid</i></li> <li>(4) <i>Succinic acid</i></li> <li>(5) <i>Oxaloacetic acid</i></li> <li>(6) <i>Succinic acid</i></li> <li>(7) <i>Ulothrix</i></li> <li>(8) <i>Volvox</i></li> <li>(9) <i>Volvox</i></li> <li>(1) <i>Ulothrix</i></li> <li>(2) <i>Ectocarpus</i></li> <li>(3) <i>Gracilaria</i></li> <li>(4) <i>Volvox</i></li> </ul>	129.	(1)	फास्फोग्लीसरिक अम्ल		(1)	Phosphoglyceric acid
<ul> <li>(3) आकंजेलोएसिटिक अम्ल</li> <li>(3) आकंजेलोएसिटिक अम्ल</li> <li>(4) सक्सीनिक अम्ल</li> <li>(5) निम्नलिखित में से किस शैवाल में संचयी खाद्य के रूप में मैनीटाल होता है?</li> <li>(1) यूलोथ्रिक्स</li> <li>(2) एक्टोकार्पस</li> <li>(3) ग्रासिलेरिया</li> <li>(4) यॉल्वॉक्स</li> <li>131. जेल पर रखे, एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डी.एन.ए. रञ्जुकों को जब यु.वी. विकिरण के अन्तर्गत देखा जाता है तब वे कैसे दिखते हैं?</li> <li>(1) चमकीली नीली पट्टियां</li> <li>(2) पीली पट्टियां</li> <li>(3) चमकीली नारंगी पट्टियां</li> <li>(4) गहरो लाल पट्टियां</li> </ul>		(1) (2)	पाइरुविक अम्ल		(2)	Pyruvic acid
<ul> <li>(4)</li></ul>		(2) (3)	आक्जेलोएसिटिक अम्ल		(3)	Oxaloacetic acid
<ul> <li>130. निम्नलिखित में से किस शैवाल में संचयी खाद्य के रूप में मैनीटाल होता है?</li> <li>(1) यूलोथ्रिक्स</li> <li>(2) एक्टोकार्णस</li> <li>(3) ग्रासिलेरिया</li> <li>(4) वॉल्वॉक्स</li> <li>131. जेल पर रखे, एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डी.एन.ए.</li> <li>131. जेल पर रखे, एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डी.एन.ए.</li> <li>131. जेल पर रखे, एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डी.एन.ए.</li> <li>131. जेल पर रखे, एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डी.एन.ए.</li> <li>131. जेल पर रखे, एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डी.एन.ए.</li> <li>131. जेल पर रखे, एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डी.एन.ए.</li> <li>131. जेल पर रखे, एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डी.एन.ए.</li> <li>131. जेल पर रखे, एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डी.एन.ए.</li> <li>131. DNA strands on a gel stained with ethidium bromide when viewed under UV radiation, appear as : <ul> <li>(1) चमकीली नीली पट्टियां</li> <li>(2) पीली पट्टियां</li> <li>(3) चमकीली नारंगी पट्टियां</li> <li>(4) गहरी लाल पट्टियां</li> </ul> </li> </ul>		(4)	सक्सीनिक अम्ल		(4)	Succinic acid
130.中中市市 Gut 中 w we w	100	्-/ चिर्चा	नग्वित में से किस शैवाल में संचयी खाद्य के रूप में	130.	Whic	ch of the following algae contains mannitol as
<ul> <li>(1)  <u>q</u>chlgart</li> <li>(2)  <u>ए</u>क्टोकार्पस</li> <li>(3)  <u>ग्रासिलेरिया</u></li> <li>(4)  <u>वॉ</u>ल्वॉक्स</li> <li>131. जेल पर रखे, एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डी.एन.ए. रञ्जुकों को जब यु.वी. विकिरण के अन्तर्गत देखा जाता है तब à केसे दिखते हैं ?</li> <li>(1)  <u>च</u>मकीली नीली पट्टियां</li> <li>(2)  <u>Ectocarpus</u></li> <li>(3)  <u>Gracilaria</u></li> <li>(4)  Volvox</li> <li>131. DNA strands on a gel stained with ethidium bromide when viewed under UV radiation, appear as :</li> <li>(1)  <u>Ulothrix</u></li> <li>(2)  <u>Ectocarpus</u></li> <li>(3)  <u>Gracilaria</u></li> <li>(4)  Volvox</li> </ul>	130.	मैनीया	ल होता है?		reser	rve food material?
<ul> <li>(1) 東京和中午</li> <li>(2) 皮毒之身和坏状</li> <li>(3) 双用花荷花切</li> <li>(4) 有花一首春秋</li> <li>(5) 中子 大 建身、 贬智医切开 喇沖耳雲 束 劲钟花饧雨 雪儿 एन. ए.</li> <li>(6) 有花 可爾 双, 南山 雨 雪 双, 南山 雨 南 雪, 雪山 商 南永ण के अन्तर्गत देखा जाता है तब के के से दिखते हैं?</li> <li>(1) चमकीली नीली पट्टियां</li> <li>(2) 中代 पट्टियां</li> <li>(3) चमकीली नारंगी पट्टियां</li> <li>(4) गहरी लाल पट्टियां</li> <li>(4) 可हरी लाल पट्टियां</li> <li>(5) 中代 प्रियां</li> <li>(6) 中代 प्रियां</li> <li>(7) 中代 पट्टियां</li> <li>(8) 中代 प्रियां</li> <li>(9) 中代 प्रियां</li> <li>(1) 中代 प्रियां</li> <li>(2) 中代 पट्टियां</li> <li>(3) 日本 कीली नारंगी पट्टियां</li> <li>(4) 可हरी लाल पट्टियां</li> </ul>		(1)	यलोथिक्स		(1)	Ulothrix
<ul> <li>(2) एगवा गर्भया</li> <li>(3) ग्रासिलेरिया</li> <li>(4) वॉल्वॉक्स</li> <li>131. जेल पर रखे, एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डी.एन.ए.</li> <li>131. जेल पर रखे, एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डी.एन.ए.</li> <li>131. जेल पर रखे, एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डी.एन.ए.</li> <li>131. DNA strands on a gel stained with ethidium bromide when viewed under UV radiation, appear as : <ul> <li>(1) चमकीली नीली पट्टियां</li> <li>(2) पीली पट्टियां</li> <li>(3) चमकीली नारंगी पट्टियां</li> <li>(4) गहरी लाल पट्टियां</li> </ul> </li> <li>(3) Gracularia</li> <li>(4) Volvox</li> </ul>		(1)	ग्रन्टोकार्पस		(2)	Ectocarpus
<ul> <li>(3) <i>Anterna</i></li> <li>(4) <i>aĭcaĭaŭ</i></li> <li>(4) <i>Volvox</i></li> <li>(4) <i>Volvox</i></li> <li>(5) <i>aĭcaĭaŭ</i></li> <li>(6) <i>aĭcaĭaŭ</i></li> <li>(7) <i>aĭcaĭaŭ</i></li> <li>(8) <i>volvox</i></li> <li>(9) <i>volvox</i></li> <li>(1) <i>a</i>µaĥch fich y grui</li> <li>(2) y dich y grui</li> <li>(3) <i>a</i>µaĥch i nitil y grui</li> <li>(4) <i>Volvox</i></li> <li>(5) <i>volvox</i></li> <li>(6) <i>volvox</i></li> <li>(7) <i>a</i>µaĥch i nitil y grui</li> <li>(8) <i>a</i>µaĥch i nitil y grui</li> <li>(9) <i>volvox</i></li> <li>(10) <i>a</i>µaĥch i nitil y grui</li> <li>(2) <i>v</i> anter y grui</li> <li>(3) <i>a</i>µaĥch i nitil y grui</li> <li>(4) <i>volvox</i></li> <li>(5) <i>volvox</i></li> <li>(6) <i>volvox</i></li> <li>(7) <i>volvox</i></li> <li>(8) <i>volvox</i></li> <li>(9) <i>volvox</i></li> <li>(13) <i>DNA strands on a gel stained with ethidium</i> bromide when viewed under UV radiation, appear as : <ul> <li>(1) Bright blue bands</li> <li>(2) Yellow bands</li> <li>(3) Bright orange bands</li> <li>(4) Dark red bands</li> </ul> </li> </ul>		(2)	गासिलेरिया		(3)	Gracilaria
<ul> <li>(4) 可求 如何</li> <li>(4) 可求 如何</li> <li>(4) 可求 如何</li> <li>(4) 可求 初年</li> <li>(4) 可求 初年</li> <li>(5) 可能</li> <li>(6) 可能</li> <li>(7) 可求 和</li> <li>(7) 可求 和</li> <li>(8) 可求 和</li> <li>(9) 可能</li> <li>(9) 可能</li> <li>(9) 可能</li> <li>(1) 可求 和</li> <li>(2) 可能</li> <li>(3) 可求 和</li> <li>(4) 可求 和</li> <li>(5) 可能</li> <li>(5) 可能</li> <li>(6) 可能</li> <li>(7) 可能</li> <li>(7) 可能</li> <li>(8) 可能</li> <li>(9) 可能</li> <li>(9) 可能</li> <li>(9) 可能</li> <li>(1) 目</li> <li>(1) 目</li> <li>(1) Bright blue bands</li> <li>(2) Yellow bands</li> <li>(3) Bright orange bands</li> <li>(4) Dark red bands</li> </ul>		(3)	त्राल्यांक्स		(4)	Voluox
रज्जुको को जब यु.व. विकास के काas :à कैसे दिखते हैं ?(1) Bright blue bands(1) चमकीली नीली पट्टियां(2) Yellow bands(2) पीली पट्टियां(3) चमकीली नारंगी पट्टियां(4) गहरी लाल पट्टियां(4) Dark red bands	131.	(4) जेल प	पर रखे, एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डी.एन.ए. र रखे, एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डी.एन.ए.	131.	DNA brom	strands on a gel stained with ethidium dide when viewed under UV radiation, appear
a कस (एखर ए)(1)Bright blue bands(1)चमकीली नीली पट्टियां(2)Yellow bands(2)पीली पट्टियां(3)Bright orange bands(3)चमकीली नारंगी पट्टियां(4)Dark red bands		रज्जुक	ा का जल पु.चा. ना पर नियतने हैं?		as :	D 1111
(1)(1)(1)(2)Yellow bands(2)(1)(2)Yellow bands(3)(2)(2)Yellow bands(3)(3)(3)(3)(4)(4)(4)(4)(5)(4)(4)(4)(1)(4)(4)(4)(2)(4)(4)(4)(3)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(5)(4)(4)(4)(6)(4)(4)(4)(7)(4)(4)(4)		व कर	नुष्छ <u>ा एः</u> ज्ञमकोली नीली पड़ियां		(1)	Bright blue bands
(2)(3)Fright orange bands(3)चमकीली नारंगी पट्टियां(3)Bright orange bands(4)गहरी लाल पट्टियां(4)Dark red bands		(1)	चीन्नी पटियां		(2)	Yellow bands
(3) पारित्रा (4) Dark red bands (4) गहरी लाल पट्टियां		(2)	चमकोली नारंगी पट्टियां		(3)	Bright orange bands
		(3) (4)	गहरी लाल पट्टियां		(4)	Dark red bands

33

- 132. द्विसंधी पुंकेसर किसमें पाये जाते हैं ?
  - (1) चाइना रोज और नींबू
  - (2) चाइना रोज
  - (3) नींबू
  - (4) मटर

133. निम्नलिखित में से कौन, पादपों में द्वितीयक उपापचयज नहीं हैं?

- ह ?
- (1) रबर, गोंद
- (2) मार्फीन, कोडीन
- (3) एमीनो अम्ल, ग्लूकोज
- (4) विनब्लेस्टीन, करक्यूमिन
- 134. कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम जैसे पोषकों की मृदा में मात्रा, किसी दिये गये समय में कैसे संदर्भित की जाती है?
  - (1) स्थायी फसल
  - (2) चरम अवस्था
  - (3) चरम समुदाय
  - (4) स्थायी अवस्था
- 135. कुछ वंश जैसे कि सिलेजिनैला और साल्विनिया, दो प्रकार के बीजाणु उत्पादित करते हैं। ऐसे पादपों को क्या कहा जाता है?
  - (1) विषमबीजाणुक
  - (2) होमोसोरस
  - (3) हेटेरोसोरस
  - (4) समबीजाणुक

#### अनुभाग - B ( जीवविज्ञान : वनस्पतिविज्ञान )

- 136. प्लैज्मिड pBR322 में जीन amp<sup>R</sup> के अन्दर PstI प्रतिबंधन एन्जाइम है जो एम्पीसिलीन प्रतिरोध दर्शाता है। यदि इस एन्जाइम को बीटा-गैलेक्टोसाइड उत्पादन के लिए, एक जीन के लिए निवेशित किया जाता है और पुनर्योगज प्लैज्मिड को *इ.कोली* स्ट्रेन में निवेशित किया जाता है तब :
  - (1) इसमें द्वैत क्षमता के साथ नये प्रोटीन उत्पादन की क्षमता होगी
  - (2) यह पोषी कोशिका को एम्पीसिलीन प्रतिरोध नहीं बना पायेगा
  - (3) रूपांतरित कोशिकाओं में एम्पीसिलीन प्रतिरोध की क्षमता होगी और साथ ही बीटा-गैलेक्टोसाइड उत्पादन करेंगी
  - (4) इससे पोषी कोशिका में लयन हो जायेगा
- 137. निम्नलिखित में से किन कुलों के युग्म में उनके कुछ सदस्यों में परागकणों की जीवनक्षमता, उनके मुक्त होने के बाद महीनों तक रहती है ?
  - (1) रोजेसी, लेग्युमिनोसी
  - (2) पोएसी, रोजेसी
  - (3) पोएसी, लेग्युमिनोसी
  - (4) पोएसी, सोलेनेसी

- \_\_\_\_
- 132. Diadelphous stamens are found in :
  - (1) China rose and citrus
  - (2) China rose
  - (3) Citrus
  - (4) Pea
- 133. Which of the following are not secondary metabolites in plants?
  - (1) Rubber, gums
  - (2) Morphine, codeine
  - (3) Amino acids, glucose
  - (4) Vinblastin, curcumin
- 134. The amount of nutrients, such as carbon, nitrogen, phosphorus and calcium present in the soil at any given time, is referred as :
  - (1) Standing crop
  - (2) Climax
  - (3) Climax community
  - (4) Standing state
- **135.** Genera like *Selaginella* and *Salvinia* produce two kinds of spores. Such plants are known as :
  - (1) Heterosporous
  - (2) Homosorus
  - (3) Heterosorus
  - (4) Homosporous

#### Section - B (Biology : Botany)

- 136. Plasmid pBR322 has PstI restriction enzyme site within gene  $amp^{R}$  that confers ampicillin resistance. If this enzyme is used for inserting a gene for  $\beta$ -galactoside production and the recombinant plasmid is inserted in an *E.coli* strain
  - (1) it will be able to produce a novel protein with dual ability.
  - (2) it will not be able to confer ampicillin resistance to the host cell.
  - (3) the transformed cells will have the ability to resist ampicillin as well as produce β-galactoside.
  - (4) it will lead to lysis of host cell.
- **137.** In some members of which of the following pairs of families, pollen grains retain their viability for months after release ?

(1)	Rosaceae ; Leguminosae
(2)	Poaceae ; Rosaceae
(3)	Poaceae ; Leguminosae
(4)	Poaceae ; Solanaceae

P6	
138.	निम्नलिग्वि

- निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए।
  - विभक्त जीन-व्यवस्था प्रोकैरियाटों का विशिष्ट लक्षण है।
  - (2) कैपिंग में मेथिल ग्वानोसीन ट्राइफास्फेट को hnRNA के 3' सिरे से जोड़ा जाता है।
  - (3) जीवाणुओं में अनुलेखन की प्रक्रिया का समापन करने के लिए आर.एन.ए. पॉलिमरेज, Rho कारक के साथ बन्धित हो जाता है।
  - (4) एक अनुलेखन इकाई में कूट रज्जुक, एक mRNA पर प्रतिकृत होता है।
- 139. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
  - कुछ जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन के आच्छाद कोशिका कही जाने वाली विशिष्ट कोशिकाओं में स्थिरिकृत कर सकते हैं।
  - (2) दो कोशिकाओं के संलयन को केन्द्रक संलयन कहा जाता है।
  - (3) अचल युग्मकों पर दो चल युग्मकों के बीच जीवद्रव्य के संलयन को कोशिका द्रव्य-लयन कहा जाता है।
  - (4) जो जीव जीवित पादपों पर निर्भर होते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है।
- 140. डी.एन.ए. अंगुलीछापी में डी.एन.ए. अनुक्रम में कुछ विशिष्ट स्थानों में भिन्नताओं की पहचान की जाती है। इन विशिष्ट स्थानों को क्या कहा जाता है?
  - (1) बहुरूपीय डी.एन.ए.
  - (2) अनुषंगी डी.एन.ए.
  - (3) पुनरावृत्ति डी.एन.ए.
  - (4) एकल न्यूक्लियोटाइड
- 141. निम्नलिखित में से सही युग्म को चुनिए।
  - (1) बाह्यत्वचा को फाड़ने वाली स्पंजी मृदूतक शिथिल मृदु कोशिकायें जो छाल में लेंस के आकार की छिद्र बनाती हैं
  - (2) घास की पत्तियों की बाह्यत्वचा सहायक कोशिकायें में बड़ी रंगहीन रिक्त कोशिकायें
  - (3) द्विबीजपत्री पत्तियों में यौगिक ऊतक संवहन बण्डल, मोटी भित्ति वाली बड़ी कोशिकाओं से घिरे होते हैं
  - (4) मज्जा किरणों की कोशिकायें जो अंतरापूलीय कैंबियम वलय के भाग का कैंबियम निर्माण करती हैं

- 138. Identify the correct statement.
  - Split gene arrangement is characteristic of prokaryotes.
  - (2) In capping, methyl guanosine triphosph<sub>ate</sub> is added to the 3' end of hnRNA.
  - (3) RNA polymerase binds with Rho factor to terminate the process of transcription in bacteria.
  - (4) The coding strand in a transcription  $unit_{i_8}$  copied to an mRNA.
- 139. Which of the following statements is correct?
  - (1) Some of the organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called sheath cells.
  - (2) Fusion of two cells is called Karyogamy.
  - (3) Fusion of protoplasms between two motile on non-motile gametes is called plasmogamy
  - (4) Organisms that depend on living plants are called saprophytes.
- 140. DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific regions in DNA sequence, called as :
  - (1) Polymorphic DNA
  - (2) Satellite DNA
  - (3) Repetitive DNA
  - (4) Single nucleotides
- 141. Select the correct pair.
  - (1)Loose parenchyma cells - Spongy rupturing the epidermis parenchyma and forming a lensshaped opening in bark (2)Large colorless empty Subsidiary cells cells in the epidermis of grass leaves (3)In dicot leaves, vascular - Conjunctive bundles are surrounded tissue by large thick-walled cells Cells of medullary rays - Interfascicular (4) that form part of cambium cambial ring

#### 34

- 142. निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
  - उपापचयन अभिक्रियायें, श्वसन में प्रोटोन प्रवणता उत्पन्न करती हैं।
  - (2) वायवीय श्वसन के दौरान, ऑक्सीजन की भूमिका अंतिम अवस्था तक सीमित है।
  - (3) इ.टी.सी. (इले क्ट्रॉन परिवहन शृंखला) में, NADH + H<sup>+</sup> के एक अणु से ए.टी.पी. के दो अणु बनते हैं और एक FADH<sub>2</sub> से तीन ATP अणु बनते हैं।
  - (4) ए.टी.पी. का संश्लेषण सम्मिश्र V के द्वारा होता है।
- 143. निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
  - चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलेशन में PS I और PS II दोनों शामिल होते हैं।
  - (2) ATP और NADPH + H<sup>+</sup> दोनों का गैर चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलेशन के दौरान संश्लेषण होता है।
  - (3) पीठिका लैमिली में केवल PS I होता है और NADP रिडक्टेज का अभाव होता है।
  - (4) ग्राना लैमिली में PS I और PS II दोनों होते हैं।

#### 144. स्तंभ - I को स्तंभ - II से सुमेलित कीजिए।

	स्तंभ - I		स्तंभ - 11	
(a)	नाइट्रोकोकस	(i)	विनाइट्रीकरण	
(b)	राइजोबियम	(ii)	अमोनिया का नाइट्राइट में परिवर्तन	
(c)	थियोबैसीलस	(iii)	नाइट्राइट का नाइट्रेट में परिवर्तन	
(d)	नाइट्रोबैक्टर	(iv)	वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन	

नीचे दिये गये विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए।

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(2)	(ii)	(iv)	(i)	(iii)
(3)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(4)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)

- 145. ससीमकेंद्रकी जीवों में अनुलेखन की प्रक्रिया में आर.एन.ए. पॉलिमरेज-III की भूमिका क्या है?
  - (1) केवल snRNAs को अनुलेखित करता है
  - (2) rRNA (28S, 18S और 5.8S) को अनुलेखित करता
     है
  - (3) tRNA, 5s rRNA और snRNA को अनुलेखित करता है
  - (4) mRNA के पूर्ववर्ती को अनुलेखित करता है
- 146. चरघातांकी वृद्धि समीकरण
  - $N_t = N_o e^{rt}$  में, e किसे निरूपित करता है?
  - (1) ज्यामितिक लघुगणक का आधार
  - (2) संख्या लघुगणक का आधार
  - (3) चरघातांकी लघुगणक का आधार
  - (4) प्राकृतिक लघुगणक का आधार

- (1) Oxidation-reduction reactions produce proton gradient in respiration.
- (2) During aerobic respiration, role of oxygen is limited to the terminal stage.
- (3) In ETC (Electron Transport Chain), one molecule of NADH + H<sup>+</sup> gives rise to 2 ATP molecules, and one FADH<sub>2</sub> gives rise to 3 ATP molecules.
- $(4) \qquad \text{ATP is synthesized through complex V}.$

## 143. Which of the following statements is incorrect?

- Cyclic photophosphorylation involves both PS I and PS II.
- (2) Both ATP and NADPH+H<sup>+</sup> are synthesized during non-cyclic photophosphorylation.
- (3) Stroma lamellae have PS I only and lack NADP reductase.
- (4) Grana lamellae have both PS I and PS II.

#### 144. Match Column - I with Column - II.

	Column - I	Column - II	
(a)	Nitrococcus	(i)	Denitrification
(h)	Phizobium	(;;)	Conversion of
(0)	111120010111	(11)	ammonia to nitrite
(a)	Thiobacillus	(;;;)	Conversion of nitrite
(C)	Thiobacillus	(111)	to nitrate
			Conversion of
(d)	Nitrobacter	(iv)	atmospheric nitrogen
			to ammonia

Choose the **correct** answer from options given below.

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(2)	(ii)	(iv)	(i)	(iii)
(3)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(4)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)

- 145. What is the role of RNA polymerase III in the process of transcription in eukaryotes ?
  - (1) Transcribes only snRNAs
  - (2) Transcribes rRNAs (28S, 18S and 5.8S)
  - (3) Transcribes tRNA, 5s rRNA and snRNA
  - (4) Transcribes precursor of mRNA
- 146. In the exponential growth equation
  - $N_t = N_o e^{rt}$ , e represents :
  - (1) The base of geometric logarithms
  - (2) The base of number logarithms
  - (3) The base of exponential logarithms
  - (4) The base of natural logarithms

- 147. कोशिकाओं के एक क्लोन में रेडियोधर्मी प्रोब से इसके डी.एन.ए. का संकरण कर और उसके बाद ऑटोरेडियोग्राफी प्रयुक्त कर इसकी पहचान कर कैंसर उत्पन्न करने वाली उत्परिवर्तित जीन का पता लगाना आजकल संभव है क्योंकि :
  - उत्परिवर्तित जीन फोटोग्राफ़िक फिल्म पर नहीं आती क्योंकि प्रोब में इसका पूरक होता है।

36

- (2) उत्परिवर्तित जीन फोटोग्राफ़िक फिल्म पर आंशिक रूप
   में आती है।
- (3) उत्परिवर्तित जीन फोटोग्राफ़िक फिल्म पर पूर्ण और स्पष्ट रूप में आती है।
- (4) उत्परिवर्तित जीन फोटोग्राफ़िक फिल्म पर नहीं आती क्योंकि प्रोब में इसका कोई पूरक नहीं है।

#### 148. सूची - I को सूची - II के साथ सुमेलित कीजिए।

सूची - I		सूची - Ⅱ	
(a)	प्रोटीन	(i)	C = C द्विबन्ध
(b)	असंतृप्त वसा अम्ल	(ii)	फास्फोडाइएस्टर बन्ध
(c)	न्यूक्लीक अम्ल	(iii)	ग्लाइकोसाइडिक बन्ध
(d)	पॉलीसैकेराइड	(iv)	पेप्टाइड बन्ध

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।

	(a)	<b>(b)</b>	(c)	(d)
(1)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)
(2)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)
(3)	(i)	(iv)	(iii)	(ii)
(4)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)

#### 149. सूची - I को सूची - II के साथ सुमेलित कीजिए।

	सूची - I	सूची - II	
(a)	S अवस्था	(i)	प्रोटीनों का संश्लेषण होता है
(b)	G2 अवस्था	(ii)	निष्क्रिय अवस्था
(c)	शांत अवस्था	(iii)	सूत्री विभाजन और डी.एन.ए. प्रतिकृतिकरण के प्रारम्भ होने के बीच अन्तराल
(d)	G1 अवस्था	(iv)	डी.एन.ए. का प्रतिकृतिकरण

#### नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(ii)	(iv)	(iii)	(i)
(2)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)
(3)	(iv)	(ii)	(iii)	(i)
(4)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)

- 147. Now a days it is possible to detect the mutated gene causing cancer by allowing radioactive probe to hybridise its complimentary DNA in a clone of cells, followed by its detection using autoradiography because :
  - (1) mutated gene does not appear on photographic film as the probe has complimentarity with it.
  - (2) mutated gene partially appears on a photographic film.
  - (3) mutated gene completely and clearly appears on a photographic film.
  - (4) mutated gene does not appear on a photographic film as the probe has no complimentarity with it.

#### 148. Match List - I with List - II.

	List - I		List - II
(a)	Protein	(i)	C = C double bonds
(b)	Unsaturated fatty acid	(ii)	Phosphodiester bonds
(c)	Nucleic acid	(iii)	Glycosidic bonds
(d)	Polysaccharide	(iv)	Peptide bonds

Choose the **correct** answer from the options given below.

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)
(2)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)
(3)	(i)	(iv)	(iii)	(ii)
(4)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)

#### 149. Match List - I with List - II.

List - I		List - II	
(a)	S phase	(i)	Proteins are synthesized
(b)	G <sub>2</sub> phase	(ii)	Inactive phase
(c)	Quiescent stage	(iii)	Interval between mitosis and initiation of DNA replication
(d)	G1 phase	(iv)	DNA replication

Choose the **correct** answer from the options given below.

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(ii)	(iv)	(iii)	(i)
(2)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)
(3)	(iv)	(ii)	(iii)	(i)
(4)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)

#### P6

150. स्तंभ - I को स्तंभ - II से सुमेलित कीजिए।
 स्तंभ - I स्तंभ - II
 (a) %∮K<sub>(5)</sub>C<sub>1+2+(2)</sub>A<sub>(9)+1</sub>G<sub>1</sub> (i) ब्रासिकेसी

- (b) ⊕ ∮ K<sub>(5)</sub>C<sub>(5)</sub>A<sub>5</sub>G<sub>2</sub>
   (ii) (iii) (ii) (iii) (iii) (iii) (iii) (iii) (iii) (ii) (
  - c) <sup>⊕</sup>QP<sub>(3+3)</sub>A<sub>3+3</sub>G<sub>(3)</sub> (iii) फैबेसी

(d)  $\oplus \mathcal{O}K_{2+2}C_4A_{2-4}\underline{G}_{(2)}$  (iv)

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iv)	(ii)	(i)	(iii)
2)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)
3)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
4)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)

#### अनुभाग - A ( जीवविज्ञान : प्राणिविज्ञान )

- 151. स्तनधारियों में शुक्राणु बंधन के ग्राही कहाँ उपस्थित होते हैं ?
  - (1) जोना पेल्युसिडा
  - (2) कोरोना रेडिऐटा
  - (3) पीतक झिल्ली
  - (4) परिपीतक अवकाश
- 152. अर्धसूत्री पूर्वावस्था की कौन सी प्रावस्था का विशिष्ट लक्षण काइएज्मेटा का उपांतीभवन है ?
  - (1) स्थूलपट्ट
  - (2) तनुपट्ट

  - (4) पारगतिक्रम
- 153. अंत:झिल्लिका तंत्र में कौन से कोशिकांग सम्मिलित होते हैं ?
  - गॉल्जी सम्मिश्र, अंतर्द्रव्यी जालिका, सूत्रकणिका एवं लयनकाय
  - (2) अंतर्द्रव्यी जालिका, सूत्रकणिका, राइबोसोम एवं लयनकाय
  - अंतर्द्रव्यी जालिका, गॉल्जी सम्मिश्र, लयनकाय एवं रसधानी
  - (4) गॉल्जी सम्मिश्र, सूत्रकणिका, राइबोसोम एवं लयनकाय
- 154. एक विशिष्ट पहचान अनुक्रम जो एंडोन्यूक्लिएज द्वारा डी एन ए को विशिष्ट स्थिति पर काटने के लिए पहचाना जाता है, क्या कहलाता है?
  - (1) बहु (ए) पुच्छन अनुक्रम
  - (2) अपह्रासित प्रारम्भक अनुक्रम
  - (3) ओकाज़ाकी अनुक्रम
  - (4) पैलीन्ड्रोमिक न्यूक्लिओटाइड अनुक्रम

सोलेनेसी

150. Match Column - I with Column - II. Column - I Column - II. (a)  $\sqrt[6]{G} K_{(5)}C_{1+2+(2)}A_{(9)+1}\underline{G}_1$  (i) Brassicaceae (b)  $\oplus \sqrt[6]{G} K_{(5)}C_{(5)}A_5\underline{G}_2$  (ii) Liliaceae (c)  $\oplus \sqrt[6]{P}_{(3+3)}A_{3+3}\underline{G}_{(3)}$  (iii) Fabaceae (d)  $\oplus \sqrt[6]{G} K_{2+2}C_4A_{2-4}G_{(2)}$  (iv) Solanaceae

Select the **correct** answer from the options given below.

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iv)	(ii)	(i)	(iii)
(2)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)
(3)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(4)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)

#### Section - A (Biology : Zoology)

- 151. Receptors for sperm binding in mammals are present on :
  - (1) Zona pellucida
  - (2) Corona radiata
  - (3) Vitelline membrane
  - (4) Perivitelline space
- **152.** Which stage of meiotic prophase shows terminalisation of chiasmata as its distinctive feature?
  - (1) Pachytene
  - (2) Leptotene
  - (3) Zygotene
  - (4) Diakinesis
- 153. The organelles that are included in the endomembrane system are :
  - (1) Golgi complex, Endoplasmic reticulum, Mitochondria and Lysosomes
  - (2) Endoplasmic reticulum, Mitochondria, Ribosomes and Lysosomes
  - Endoplasmic reticulum, Golgi complex, Lysosomes and Vacuoles
  - (4) Golgi complex, Mitochondria, Ribosomes and Lysosomes
- **154.** A specific recognition sequence identified by endonucleases to make cuts at specific positions within the DNA is :
  - (1) Poly(A) tail sequences
  - (2) Degenerate primer sequence
  - (3) Okazaki sequences
  - (4) Palindromic Nucleotide sequences

- 155. कूपिकाओं में ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने के लिए अनुकूल | 155. परिस्थितियों का चयन करो।
  - (1) निम्न  $pO_2$ , निम्न  $pCO_2$ , अधिक H  $^+$ , अपेक्षाकृत उच्च तापमान
  - (2) उच्च  $pO_2$ , निम्न  $pCO_2$ , निम्न H <sup>+</sup>, अपेक्षाकृत कम तापमान
  - (3) निम्न  $pO_2,$  उच्च  $pCO_2,$  अधिक H  $^+$  , अपेक्षाकृत उच्च तापमान
  - (4) उच्च pO<sub>2</sub>, उच्च pCO<sub>2</sub>, निम्न H<sup>+</sup>, अपेक्षाकृत उच्च तापमान
- 156. सूची I को सूची II के साथ मिलान करो।

सूची - I			सूची - II
(a)	फाइसेलिया	(i)	मुक्ताशुक्ति
(b)	लिमूलस	(ii)	पुर्तगाली युद्ध मानव
(c)	एनसाइलोस्टोमा	(iii)	जीवित जीवाश्म
(d)	पिंकटाडा	(iv)	अंकुशकृमि

निम्न विकल्पों से **उचित** उत्तर का चयन करो।

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(i)	(iv)	(iii)	(ii)
(2)	(ii)	(iii)	(i)	(iv)
(3)	(iv)	(i)	(iii)	(ii)
(4)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)

157. डॉबसन इकाई किस की मोटाई मापने के लिए उपयोग की जाती है ?

- (1) क्षोभमंडल
- (2) सी एफ सी
- (3) समतापमंडल
- (4) ओज़ोन
- 158. निम्न में कौन मस्किडी कुल में आता है?
  - (1) मक्खी
  - (2) जुगनू
  - (3) [군ड]
  - (4) तिलचट्टा

159. रतिज रोग किसके द्वारा संचरित होते हैं ?

- (a) रोगाणुरहित सूइयों के उपयोग से
- (b) संक्रमित व्यक्ति के रक्त चढ़ाने से
- (c) संक्रमित माता से भ्रूण में
- (d) चुम्बन से
- (e) वंशगति से

निम्न विकल्पों से **सही** उत्तर का चयन करो।

- (1) केवल (a) एवं (c)
- (2) केवल (a), (b) एवं (c)
- (3) केवल (b), (c) एवं (d)
- (4) केवल (b) एवं (c)

- Select the favourable conditions required for the formation of oxyhaemoglobin at the alveoli.
  - Low pO<sub>2</sub>, low pCO<sub>2</sub>, more H<sup>+</sup>, higher temperature
  - (2) High pO<sub>2</sub>, low pCO<sub>2</sub>, less H<sup>+</sup>, lower temperature
  - (3) Low pO<sub>2</sub>, high pCO<sub>2</sub>, more H<sup>+</sup>, higher temperature
  - (4) High  $pO_2$ , high  $pCO_2$ , less H<sup>+</sup>, higher temperature
- 156. Match the following :

List - I		List - II
(a) Physalia	(i)	Pearl oyster
(b) Limulus	(ii)	Portuguese Man of War
(c) Ancylostoma	(iii)	Living fossil
(d) Pinctada	(iv)	Hookworm

Choose the **correct** answer from the options given below.

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(i)	(iv)	(iii)	(ii)
(2)	(ii)	(iii)	(i)	(iv)
(3)	(iv)	(i)	(iii)	(ii)
(4)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)

- 157. Dobson units are used to measure thickness of :
  - (1) Troposphere
  - (2) CFCs
  - (3) Stratosphere
  - (4) Ozone
- **158.** Which one of the following belongs to the family Muscidae ?
  - (1) House fly
  - (2) Fire fly
  - (3) Grasshopper
  - (4) Cockroach
- 159. Veneral diseases can spread through :
  - (a) Using sterile needles
  - (b) Transfusion of blood from infected person
  - (c) Infected mother to foetus
  - (d) Kissing
  - (e) Inheritance

Choose the **correct** answer from the options given below.

- (1) (a) and (c) only
- (2) (a), (b) and (c) only
- (3) (b), (c) and (d) only
- (4) (b) and (c) only

### ENTRANCE MASTERS - PUNE : www.neetmasters.com

#### **P6**

#### 39

- 160. असीमकेन्द्रकी की अनुलेखन प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम प्रारंभन, दीर्घीकरण एवं समापन को उत्प्रेरित करता है ?
  - डी एन ऐज (1)
  - डी एन ए पर निर्भर डी एन ए पॉलीमरेज (2)
  - डी एन ए पर निर्भर आर एन ए पॉलीमरेज (3)
  - (4)डी एन ए लाइगेज
- 161. सूची I को सूची II के साथ मिलान कीजिए।

सूची - I			सूची - II
(a)	वॉल्ट	(i)	गर्भाशय ग्रीवा में शुक्राणु के प्रवेश को रोकते हैं।
(b)	आई यू डी	(ii)	शुक्रवाहक को हटाना
(c)	शुक्रवाहक उच्छेदन	(iii)	गर्भाशय में शुक्राणुओं की भक्षकाणुक्रिया
(d)	नलिका उच्छेदन	(iv)	डिम्बवाहिनी नलिका को हटाना

निम्न विकल्पों से **सही** उत्तर का चयन करो।

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)
(2)	(iv)	(ii)	(i)	(iii)
(3)	(i)	(iii)	(ii)	(iv)
(4)	(ii)	(iv)	(iii)	(i)

162. सूची - I को सूची - II के साथ मिलान करो।

	सूची - I	4	सूची - Ⅱ
(a)	ऐस्परजिलस नाइगर	(i)	एसीटिक अम्ल
(b)	एसीटोबैक्टर एसिटाई	(ii)	लैक्टिक अम्ल
(c)	क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायलिकम	(iii)	सिट्रिक अम्ल
(d)	लैक्टोबैसिलस	(iv)	ब्यूटिरिक अम्ल

#### निम्न विकल्पों से **उचित** उत्तर का चयन करो :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iv)	(ii)	(i)	(iii)
(2)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)
(3)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(4)	(ii)	(iii)	(i)	(iv)

#### 163. अन्चित युग्म को पहचानिए।

(1)	डुग	-	रिसिन
(2)	एल्कैलॉइड्स	-	कोडीन
(3)	विष	-	एबरिन

- कोनेकैनावलिन A लैक्टिन (4)
- 164. कूपिकाओं (विसरण स्थल) में ऑक्सीजन (O2) एवं कार्बन डाइऑक्साइड (CO<sub>2</sub>) का आंशिक दबाव (mm Hg में) होता है :
  - $pO_2 = 159 \forall a pCO_2 = 0.3$ (1)

(2) 
$$pO_2 = 104 \forall a pCO_2 = 40$$
  
(3)  $pO_2 = 40 \forall a pCO_2 = 45$ 

(3) 
$$pO_2 = 40 \forall a pCO_2 = 45$$

 $pO_2 = 95$  एवं  $pCO_2 = 40$ (4)

- Which is the "Only enzyme" that has "Capability" 160. to catalyse Initiation, Elongation and Termination in the process of transcription in prokaryotes?
  - DNase (1)
  - DNA dependent DNA polymerase (2)
  - DNA dependent RNA polymerase (3)
  - **DNA** Ligase (4)

#### 161. Match List - I with List - II.

List - I			List - II
(a)	Vaults	(i)	Entry of sperm through Cervix is blocked
<b>(</b> b)	IUDs	(ii)	Removal of Vas deferens
(c)	Vasectomy	(iii)	Phagocytosis of sperms within the Uterus
(d)	Tubectomy	(iv)	Removal of fallopian tube

Choose the correct answer from the options given below.

	(a)	<b>(b)</b>	(c)	(d)
(1)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)
(2)	(iv)	(ii)	(i)	(iii)
(3)	(i)	(iii)	(ii)	(iv)
(4)	(ii)	(iv)	(iii)	(i)

162. Match List - I with List - II.

	List - I		List - II	
(a)	Aspergillus niger	(i)	Acetic Acid	
(b)	Acetobacter aceti	(ii)	Lactic Acid	
(c)	Clostridium butylicum	(iii)	Citric Acid	
(d)	Lactobacillus	(iv)	Butyric Acid	

Choose the correct answer from the options given below.

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iv)	(ii)	(i)	(iii)
(2)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)
(3)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(4)	(ii)	(iii)	(i)	(iv)

163. Identify the incorrect pair.

(1)	Drugs	-	Ricin
(2)	Alkaloids	-	Codeine
(3)	Toxin	-	Abrin
(4)	Lectins	-	Concanavalin A

164. The partial pressures (in mm Hg) of oxygen  $(O_2)$ and carbon dioxide  $(CO_2)$  at alveoli (the site of diffusion) are :

> (1) $pO_2 = 159$  and  $pCO_2 = 0.3$ (2)  $pO_2 = 104 \text{ and } pCO_2 = 40$

(3) $pO_2 = 40$  and  $pCO_2 = 45$ 

(4)  $pO_2 = 95 \text{ and } pCO_2 = 40$ 

**P6** 

- (1) अग्रक्षुद्रांत्र एवं ग्रहणी संधि
- (2) त्रिकांत्र संधि
- (3) यकृत अग्नाशयी वाहिनी एवं ग्रहणी संधि
- (4) जठर-ग्रसिका संधि
- 166. निम्न में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा RNA आवश्यक नहीं है?
  - (1) siRNA
  - (2) mRNA
  - (3) tRNA
  - (4) rRNA
- 167. सक्कस एंटेरिकस का संदर्भ है :
  - (1) काइम से
  - (2) अग्नाशयी रस से
  - (3) आंत्र रस से
  - (4) जठर रस से
- 168. 'AB' रक्त समूह के व्यक्तियों को सर्व ग्राही क्यों कहते हैं ?
  - प्लाज्मा में ऐंटी-A एवं ऐंटी-B प्रतिरक्षी की अनुपस्थिति के कारण
  - (2) RBC की सतह पर प्रतिजन A एवं B की अनुपस्थिति के कारण
  - (3) प्लाज्मा में प्रतिजन A एवं B की अनुपस्थिति के कारण
  - (4) RBC में ऐंटी-A एवं ऐंटी-B प्रतिरक्षी की उपस्थिति के कारण
- 169. तिलचट्टे के संबंध में कौन सी विशिष्टताएँ अनुचित हैं?
  - दोनों लिंगों में दसवें खंड में गुदीय लूम पाये जाते हैं।
  - (2) मध्यांत्र एवं पश्चांत्र के संधि स्थल पर जठरीय अंधनाल का एक वलय होता है।
  - (3) अधोग्रसनी मुख भागों द्वारा बनाई गयी प्रगुहा में होती है।
  - (4) मादा में 7-9 तक अधरक मिलकर जननिक कोष्ठ बनाते
     हैं।
- 170. निम्न कथनों में कौन चिकनी पेशी की प्रवृत्ति को अनुचित रूप से दर्शाता है?
  - (1) ये पेशियाँ रक्त वाहिका की भित्ति में उपस्थित होती है।
  - (2) इन पेशियों में धारियाँ नहीं होती।
  - (3) ये अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं।
  - (4) कोशिकाओं के मध्य संचरण अंतर्विष्ट डिस्क द्वारा होता है।
- 171. निम्न में किस जीव में लम्बी अस्थियाँ खोखली एवं वातिल होती हैं?
  - (1) औरनिथोर्रिकस
  - (2) निओफ्रॉन
  - (3) हैमीडेक्टायलस
  - (4) मैक्रोपस
- 172. यदि एक डी एन ए अणु में ऐडेनीन की मात्रा 30% है तब थायमीन, ग्वानीन एवं साइटोसीन कितने प्रतिशत होंगे?
  - (1) T: 20; G: 25; C: 25
  - $(2) \qquad T:20\;;\;G:30\;;\;C:20$
  - (3) T: 20; G: 20; C: 30
  - $(4) \qquad T: 30 \; ; \; G: 20 \; ; \; C: 20$

- 165. Sphincter of oddi is present at :
  - (1) Junction of jejunum and duodenum
    - (2) Ileo-caecal junction
    - (3) Junction of hepato-pancreatic duct and duodenum
    - (4) Gastro-oesophageal junction
- 166. Which of the following RNAs is not required for the synthesis of protein ?
  - (1) siRNA
  - (2) mRNA
  - (3) tRNA 🔷
  - (4) rRNA
- 167. Succus entericus is referred to as :
  - (1) Chyme
  - (2) Pancreatic juice
  - (3) Intestinal juice
  - (4) Gastric juice
- 168. Persons with 'AB' blood group are called as "Universal recipients". This is due to:
  - Absence of antibodies, anti-A and anti-B, in plasma
  - (2) Absence of antigens A and B on the surface of RBCs
  - (3) Absence of antigens A and B in plasma
  - (4) Presence of antibodies, anti-A and anti-B, on RBCs
- **169.** Which of the following characteristics is **incorrect** with respect to cockroach?
  - (1) 10<sup>th</sup> abdominal segment in both sexes, bears a pair of anal cerci.
  - (2) A ring of gastric caeca is present at the junction of midgut and hind gut.
  - (3) Hypopharynx lies within the cavity enclosed by the mouth parts.
  - In females, 7<sup>th</sup>-9<sup>th</sup> sterna together form a genital pouch.
- 170. Which of the following statements wrongly represents the nature of smooth muscle?
  - (1) These muscles are present in the wall of blood vessels
  - (2) These muscle have no striations
  - (3) They are involuntary muscles

(4) Communication among the cells is performed by intercalated discs

- 171. Which one of the following organisms bears hollow and pneumatic long bones ?
  - (1) Ornithorhynchus
  - (2) Neophron
  - (3) Hemidactylus
  - (4) Macropus
- 172. If Adenine makes 30% of the DNA molecule, what will be the percentage of Thymine, Guanine and Cytosine in it ?
  - (1) T: 20; G: 25; C: 25
  - $(2) \qquad T:20\;;\;G:30\;;\;C:20$

41

- 173. कौन सा एंजाइम निष्क्रिय फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने के लिए उत्तरदायी है ?
  - (1) थ्रोम्बोकाइनेज
  - (2) थ्रोम्बिन
  - (3) रेनिन
  - (4) एपिनेफ्रीन
- 174. एक नर और मादा दोनों दात्र कोशिका अरक्तता के जीन के लिए विषमयुग्मजी हैं के संकरण से उत्पन्न संतति का कितना प्रतिशत रोगयुक्त होगा ?
  - (1) 100%
  - (2) 50%
  - (3) 75%
  - (4) 25%
- 175. निम्न के कौन हामोंन मोचक आई यू डी का उदाहरण है?
  - (1) मल्टीलोड 375
  - (2) CuT
  - (3) LNG 20
  - (4) Cu 7
- 176. तारककेंद्र कब द्विगुणित होता है ?
  - (1) G<sub>2</sub> प्रावस्था
  - (2) S-प्रावस्था
  - (3) पूर्वावस्था
  - (4) मध्यावस्था
- 177. दीर्घकाली स्वप्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशीय संधि को प्रभावित करती है एवं जिसके कारण कंकाल पेशी में कमजोरी एवं पक्षघात होता है, कहलाती है :
  - (1) गाउट
  - (2) संधिशोथ
  - (3) पेशीय दुष्पोषण
  - (4) माइस्थेनिया ग्रेविस
- 178. किसी रोग के प्रभावी उपचार के लिए इसके आरंभिक निदान एवं रोग-क्रिया विज्ञान को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। निम्न में कौन सी आण्विक निदान तकनीक आरंभिक पहचान के लिए बहुत उपयोगी है?
  - (1) संकरण तकनीक
  - (2) वैस्टर्न ब्लोटिंग तकनीक
  - (3) सदर्न ब्लोटिंग तकनीक
  - (4) ELISA तकनीक
- 179. निम्न कथनों को पढ़ो।
  - (a) मेटाजनेसिस कृमियों में पाया जाता है।
  - (b) एकाइनोडर्म त्रिकोरक एवं गुहीय जंतु होते हैं।
  - (c) गोलकृमियों में संगठन का स्तर अंग तंत्र होता है।
  - (d) टीनोफोर में उपस्थित कंकत पट्टिकाएँ पाचन में सहायता करती हैं।
  - (e) जल संवहन का एकाइनोडर्म की विशिष्टता होती है। निम्न विकल्पों से **उचित** उत्तर का चयन करो।
  - (1) (b), (c) एवं (e) सही हैं।
  - (2) (c), (d) एवं (e) सही हैं।
  - (3) (a), (b) एवं (c) सही हैं।
  - (4) (a), (d) एवं (e) सही हैं।

- 173. Which enzyme is responsible for the conversion of inactive fibrinogens to fibrins ?
  - (1) Thrombokinase
  - (2) Thrombin
  - (3) Renin
  - (4) Epinephrine
- 174. In a cross between a male and female, both heterozygous for sickle cell anaemia gene, what percentage of the progeny will be diseased?
  - (1) 100%
  - (2) 50%
  - (3) 75%
  - (4) 25%
- 175. Which one of the following is an example of Hormone releasing IUD?
  - (1) Multiload 375
  - (2) CuT
  - (3) LNG 20
  - (4) Cu 7
- 176. The centricle undergoes duplication during :
  - (1)  $G_2$  phase
  - (2) S-phase
  - (3) Prophase
  - (4) Metaphase
- 177. Chronic auto immune disorder affecting neuro muscular junction leading to fatigue, weakening and paralysis of skeletal muscle is called as :
  - (1) Gout
  - (2) Arthritis
  - (3) Muscular dystrophy
  - (4) Myasthenia gravis
- 178. For effective treatment of the disease, early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important. Which of the following molecular diagnostic techniques is very useful for early detection?
  - (1) Hybridization Technique
  - (2) Western Blotting Technique
  - (3) Southern Blotting Technique
  - (4) ELISA Technique
- 179. Read the following statements.
  - (a) Metagenesis is observed in Helminths.
  - (b) Echinoderms are triploblastic and coelomate animals.
  - (c) Round worms have organ-system level of body organization.
  - (d) Comb plates present in ctenophores help in digestion.
  - (e) Water vascular system is characteristic of Echinoderms.

Choose the **correct** answer from the options given below.

(1) (b), (c) and (e) are correct

- (2) (c), (d) and (e) are correct
- (3) (a), (b) and (c) are correct
- (4) (a), (d) and (e) are correct

**P6** 

181.

- 180. इरिथ्रोपोईटिन हार्मोन जो आर.बी.सी. के निर्माण को प्रेरित करता | 180. है उसका उत्पादन कौन करता है ?
  - (1) वृक्क की जक्स्टाग्लोमेरुलर कोशिकाएँ
  - (2) अग्नाशय की α-कोशिकाएँ
  - (3) रोस्ट्रल एडिनोहाइपोफाइसिस की कोशिकाएँ
  - (4) अस्थि मज्जा की कोशिकाएँ
  - इंसुलीन के संदर्भ में उचित विकल्प का चयन करो।
  - (a) परिपक्व इंसुलीन में सी-पेप्टाइड नहीं होती।
  - (b) आर डी एन ए प्रौद्योगिकी से उत्पादित इंसुलीन में सी-पेप्टाइड होता है।
  - (c) प्राक्-इंसुलीन में सी-पेप्टाइड होता है।
  - (d) इंसुलीन के ए-पेप्टाइड एवं बी-पेप्टाइड डाइसल्फाइड बंधों द्वारा पारस्परिक जुड़े होते हैं।

नीचे दिए गये विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन करो।

- केवल (a) एवं (d)
- (2) केवल (b) एवं (d)
- (3) केवल (b) एवं (c)
- (4) केवल (a), (c) एवं (d)
- 182. सूची I को सूची II के साथ मिलान करो।

सूची - I			सूची - Ⅱ
(a)	विखंडावस्था	(i)	सीलेन्टरेटा
(b)	नाल-तंत्र	(ii)	टीनोफोरा
(c)	कंकत पट्टिका	(iii)	ऐनेलिडा
(d)	दंश कोशिका	(iv)	पोरीफेरा

निम्न विकल्पों में से **उचित** उत्तर का चयन करो।

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)
(2)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)
(3)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(A)	(;;;;)	(irr)	(;;)	(j)

- $(4) \quad (ii) \quad (iv) \quad (ii) \quad (i)$
- 183. निम्न में कौन फसलों के बायोफोर्टिफिकेशन का उद्देश्य नहीं है ?
  - सूक्ष्म-पोषकों एवं खनिजों की मात्रा में सुधार करना
  - (2) प्रोटीन की मात्रा में सुधार करना
  - (3) रोगों की प्रतिरोधता में सुधार करना
  - (4) विटामिन की मात्रा में सुधार करना
- 184. पी सी आर के उपयोग से जीन प्रवर्धन की अभिक्रिया के दौरान यदि आरंभ में उच्च तापमान बना नहीं रहता तब निम्न में पी सी आर का कौन सा चरण पहले प्रभावित होगा?
  - (1) लाइगेशन
  - (2) तापानुशीलन
  - (3) प्रसार
  - (4) निष्क्रियकरण
- 185. फलमक्खी की प्रत्येक कोशिका में 8 गुणसूत्र (2n) होते हैं। यदि सूत्री विभाजन की अंतरावस्था की G<sub>1</sub> प्रावस्था में गुणसूत्रों की संख्या 8 है तब S-प्रावस्था के बाद गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी ?
  - (1) 32
  - (2) 8
  - (3) 16
  - (4) 4

- Erythropoietin hormone which stimulates R.B.C. formation is produced by :
  - (1) Juxtaglomerular cells of the kidney
  - (2) Alpha cells of pancreas
  - (3) The cells of rostral adenohypophysis
  - (4) The cells of bone marrow
- 181. With regard to insulin choose correct options.
  - (a) C-peptide is not present in mature insulin.
  - (b) The insulin produced by rDNA technology has C-peptide.
  - (c) The pro-insulin has C-peptide.
  - (d) A-peptide and B-peptide of insulin are interconnected by disulphide bridges.

Choose the **correct** answer from the options given below.

- (1) (a) and (d) only
- (2) (b) and (d) only
- (3) (b) and (c) only
- (4) (a), (c) and (d) only
- 182. Match List I with List II.

List - I			List - II
(a)	Metamerism	(i)	Coelenterata
(b)	Canal system	(ii)	Ctenophora
(c)	Comb plates	(iii)	Annelida
(d)	Cnidoblasts	(iv)	Porifera

Choose the **correct** answer from the options given below.

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)
(2)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)
(3)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(4)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)

183. Which of the following is **not** an objective of Biofortification in crops?

(1) Improve micronutrient and mineral content

- (2) Improve protein content
- (3) Improve resistance to diseases

(4) Improve vitamin content

- 184. During the process of gene amplification using PCR, if very high temperature is not maintained in the beginning, then which of the following steps of PCR will be affected first?
  - (1) Ligation
  - (2) Annealing
  - (3) Extension
  - (4) Denaturation
- 185. The fruit fly has 8 chromosomes (2n) in each cell. During interphase of Mitosis if the number of chromosomes at  $G_1$  phase is 8, what would be the number of chromosomes after S phase ?
  - (1) 32
  - (2) 8
  - (3) 16
  - (4) 4

अनुभाग - B ( जीवविज्ञान : प्राणिविज्ञान )

- 186. कथन (A): जब एक व्यक्ति उच्च तुंगता पर जाता है तब वह तुंगता बीमारी के लक्षण जैसे सांस लेने में कठिनाई एवं हृदय की धड़कन बढ़ना महसूस करता है।
  - कारण (R): उच्च तुंगता पर निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती।

उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में निम्न विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन करो।

- (1) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।
- (2) दोनों (A) एवं (R) सत्य हैं एवं (R), (A) की उचित व्याख्या है।
- (3) दोनों (A) एवं (R) सत्य हैं लेकिन (R), (A) की उचित व्याख्या नहीं है।
- (4) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।

187.	कथन I :	प्रकूट 'AUG' मीथियोनीन एवं फेनिल-ऐलानिन
		का कूट लेखन करता है।

```
कथन II : 'AAA' एवं 'AAG' दोनों प्रकूट ऐमीनो अम्ल
लाइसिन का कूट लेखन करते हैं।
```

उपर्युक्त कथनों के आधार पर निम्न विकल्पों से **सही** उत्तर का चयन करो।

- (1) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
- (2) दोनों कथन I एवं कथन II सही हैं।
- (3) दोनों कथन I एवं कथन II गलत हैं।
- (4) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
- 188. केंचुए के पुरोमुख से संबंधित कथनों में दिए गए है।
  - (a) यह मुख को ढकने का कार्य करता है।
  - (b) यह फान मृदा दरारों को खोलने में मदद करता है जिसमें यह रेंग सकता है।
  - (c) यह एक संवेदी संरचना है।
  - (d) यह शरीर का प्रथम खंड है।

निम्न विकल्पों से **उचित** उत्तर का चयन करो।

- (1) (b) एवं (c) सही हैं।
- (2) (a), (b) एवं (c) सही हैं।
- (3) (a), (b) एवं (d) सही हैं।
- (4) (a), (b), (c) एवं (d) सही हैं।
- 189. निम्न में कौन मल्टीपल ओवूलेशन ऐम्ब्रयो ट्रांसफर तकनीक (MOET) का चरण नहीं है ?
  - (1) निषेचित अंडे 8-32 कोशिका अवस्था में प्रतिनियुक्त मादा में स्थानांतरित किये जाते हैं।
  - (2) गाय में उच्च अंडोत्सर्जन के लिए LH जैसी क्रिया वाला हार्मोन दिया जाता है।
  - (3) गाय एक समय में लगभग 6-8 अंडे उत्पन्न करती है।
  - (4) गाय को कृत्रिम वीर्यसेचन द्वारा निषेचित किया जाता है।

# Section - B (Biology : Zoology)

- Assertion (A) : 186. A person goes to high altitude and experiences 'altitude sickness' with symptoms like breathing difficulty and heart palpitations. Reason (R) : Due to low atmospheric pressure at high altitude, the body does not get sufficient oxygen. In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. (A) is false but (R) is true (1)Both (A) and (R) are true and (R) is the (2)correct explanation of (A) Both (A) and (R) are true but (R) is not the (3)correct explanation of (A) (A) is true but (R) is false (4)187. Statement I: The codon 'AUG' codes for methionine and phenylalanine. **Statement II :** 'AAA' and 'AAG' both codons code for the amino acid lysine. In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. but (1)Statement I is incorrect Statement II is true Both Statement I and Statement II are (2)true Both Statement I and Statement II are (3)false (4)Statement I is correct but Statement II is false 188. Following are the statements about prostomium of earthworm. (a)It serves as a covering for mouth. (b)It helps to open cracks in the soil into which it can crawl. It is one of the sensory structures. (c)(d) It is the first body segment. Choose the correct answer from the options given below. (b) and (c) are correct (1)(2)(a), (b) and (c) are correct (3)(a), (b) and (d) are correct (4)(a), (b), (c) and (d) are correct 189. Which of the following is **not** a step in Multiple Ovulation Embryo Transfer Technology (MOET)? (1)Fertilized eggs are transferred to surrogate mothers at 8-32 cell stage
  - (2) Cow is administered hormone having LH like activity for super ovulation
  - (3) Cow yields about 6-8 eggs at a time
  - (4) Cow is fertilized by artificial insemination

190. 191.	कोशिका संधियों को पहचानिए जो पदार्थों को ऊतक से बाहर निकलने से रोकती हैं एवं आयनों एवं अणुओं के तुरंत स्थानांतरण से पडोसी कोशिकाओं के मध्य संचरण स्थापित करती हैं : (1) क्रमशः आसंजी संधि एवं अंतराली संधि (2) क्रमशः अंतराली संधि एवं आसंजी संधि (3) क्रमशः दृढ़ संधि एवं अंतराली संधि (4) क्रमशः आसंजी संधि एवं दृढ़ संधि सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में कौन रिलैक्सिन हार्मोन का सावित करता है ? (1) गर्भाशय		<ul> <li>Identify the types of cell junctions that help to stop the leakage of the substances across a tissue and facilitation of communication with neighbouring cells via rapid transfer of ions and molecules.</li> <li>(1) Adhering junctions and Gap junctions, respectively.</li> <li>(2) Gap junctions and Adhering junctions, respectively.</li> <li>(3) Tight junctions and Gap junctions, respectively.</li> <li>(4) Adhering junctions and Tight junctions, respectively.</li> </ul>
	<ul> <li>(2) ग्राफी पुटक</li> <li>(3) पीन पिंट</li> </ul>	191.	Which of the following secretes the hormone, relevin during the later phase of pregnancy?
	(d) 9111145		(1) Uterus
100			(2) Graafian follicle
192.	पशा संकुचन में कौन सी घटनाएँ होती हैं ?		(3) Corpus luteum
	(a) 'H' क्षेत्र विलुप्त हो जाता है		(4) Foetus
	(b) 'A' बेड चौड़ा हो जाता है	192.	During muscular contraction which of the
	(c) 1' बैंड को चौड़ाई कम हो जाती है		(a) 'H' zone disappears
	(d) मायासिन ATP को जलअपघटित कर ADP एव Pi		(b) 'A' band widens
	की माचन करता ह () मनिस्ट से संस्तृतिक यू रेजन राजन नी जान नी		(c) 'I' band reduces in width
	(e) एक्टिन स सलाग्नत 2-रखा अन्दर का तरफ खांच जानी है		(d) Myosine hydrolyzes ATP, releasing the ADF
	जाता ह निम्न विकलों में <b>मरी</b> रस का समन को ।		(e) Z-lines attached to actins are pulled inwards
	(1) $\dot{\mathbf{a}}$		Choose the correct answer from the options given
	(2) $\hat{\mathbf{a}}$		below. (1) (b) (c) (c) $(a)$ only
	(3) केवल (a), (b), (c), (d)		(1) (b), (d), (e), (a) only (2) (a), (c), (d), (e) only
	(4) केवल (b), (c), (d), (e)		(3) (a), (b), (c), (d) only
193.	एडीनोसिन डिएमीनेज की कमी से क्या होता है ?		(4) (b), (c), (d), (e) only
1001	(1) एडीसन रोग	193.	The Adenosine deaminase deficiency results into:
	(2) प्रतिरक्षी तंत्र कार्यहीन होना		(2) Dysfunction of Immune system
	(3) पार्किन्सन रोग		(3) Parkinson's disease
	(4) पाचन विकार		(4) Digestive disorder
194.	सूची - I को सूची - II के साथ मिलान करो।	194.	Match List - I with List - II.
			Selection of resistant
	्रूना र्रू		Adaptive varieties due to excessive
	() अन्यस्त्रजी विकिरण (i) के अत्यधिक उपयोग से		(a) radiation (1) use of herbicides and
	(a) अनुकूला विफिर्ल (j) के जरवा विफेस के चयन		pesticides
	मनष्य एवं व्हेल के अग्रपाद		(b) Convergent (ii) Bones of forelimbs in Man
	(b) अभिसारी विकास (ii) की अस्थियाँ		Divergent Wings of Buttorfly and
	(c) अपसारी विकास (iii) तितली एवं पक्षी के पंख		(c) evolution (iii) Bird
	ा मानवीय क्रियाओं (jv) डार्विन की फिंच		(d) anthropo- (iv) Darwin Finches
	(а) के द्वारा विकास		genic action
	निम्न विकल्पों से <b>उचित</b> उत्तर का चयन करो।	×	Choose the <b>correct</b> answer from the options given
	(a) (b) (c) (d)		(a) (b) (c) (d)
	(1) (i) (iv) (iii) (ii) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c)		(1) (i) (iv) (iii) (ii)
	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		(2) (iv) (iii) (ii) (i) (i) (2) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10
	(4) (ii) (i) (iv) (iii)		$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

44

P6

Hindi+English

195.

#### 45

मानव में प्रसव के आरंभ के लिए निम्न में कौन महत्वपुर्ण	195.	Which
अवयव नहीं है ?		initiat

- (1) प्रोलैक्टिन का मोचन
- (2) एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टरोन के अनुपात में वृद्धि
- (3) प्रोस्टाग्लैंडिन का संश्लेषण
- (4) ऑक्सीटोसिन का मोचन
- 196. लिपिड से संबंधित कथन नीचे दिए गए है।
  - (a) ऐसे लिपिड जिनमें केवल एकल आबंध होते हैं उन्हें
     असंतृप्त वसा अम्ल कहते हैं।
  - (b) लेसिथिन फॉस्फोलिपिड है।
  - (c) ट्राइहाइड्रॉक्सी प्रॉपेन ग्लिसरॉल है।
  - (d) पाल्मिटिक अम्ल में कार्बोक्सिल कार्बन सहित
     20 कार्बन के परमाणु होते हैं।
  - (e) ऐरेकिडोनिक अम्ल में 16 कार्बन परमाणु होते हैं।

निम्न विकल्पों से **उचित** उत्तर का चयन करो।

- (1) केवल (b) एवं (e)
- (2) केवल (a) एवं (b)
- (3) केवल (c) एवं (d)
- (4) केवल (b) एवं (c)
- 197. सूची I को सूची II के साथ मिलान करो।

सूची - I			सूची - II
(a)	ऐलन का नियम	(i)	कंगारू चूहा
(b)	शरीर क्रियात्मक अनुकूलन	(ii)	मरुस्थली छिपकली
(c)	व्यवहारिक अनुकूलन	(iii)	गहराई में समुद्री मछली
(d)	जैवरसायनिक अनुकूलन	(iv)	ध्रुवीय भालू

#### नीचे दिए गये विकल्पों से **उचित** उत्तर का चयन करो।

	(a)	<b>(b)</b>	(c)	(d)
(1)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(2)	(iv)	(ii)	(iii)	(i)
(3)	(iv)	(i)	(iii)	(ii)
(4)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)

- 195. Which of these is not an important component of initiation of parturition in humans?
  - (1) Release of Prolactin
  - (2) Increase in estrogen and progesterone ratio
  - (3) Synthesis of prostaglandins
  - (4) Release of Oxytocin
- **196.** Following are the statements with reference to 'lipids'.
  - (a) Lipids having only single bonds are called unsaturated fatty acids.
  - (b) Lecithin is a phospholipid.
  - (c) Trihydroxy propane is glycerol.
  - (d) Palmitic acid has 20 carbon atoms including carboxyl carbon.
  - (e) Arachidonic acid has 16 carbon atoms.

Choose the **correct** answer from the options given below.

- (1) (b) and (e) only
- (2) (a) and (b) only
- (3) (c) and (d) only

#### (4) (b) and (c) only

#### 197. Match List - I with List - II.

List - I		List - II	
(a)	Allen's Rule	(i)	Kangaroo rat
(b)	Physiological adaptation	(ii)	Desert lizard
(c)	Behavioural adaptation	(iii)	Marine fish at depth
(d)	Biochemical adaptation	(iv)	Polar seal

Choose the **correct** answer from the options given below.

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(2)	(iv)	(ii)	(iii)	(i)
(3)	(iv)	(i)	(iii)	(ii)
(4)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)

ENTRANCE MASTERS - PUNE : www.neetmasters.com

P6

198. सूची - I का सूची - II के साथ मिलान करो।

सूची - I			सची - 11
(a)	फाइलेरिएसिस	(i)	हीमोफिल्स इंफ्लुएँजी
(b)	अमीबता	(ii)	ट्राइकोफाइटॉन
(c)	न्यूमोनिया	(iii)	वुचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई
(d)	रिंगवर्म	(iv)	एंटअमीबा हिस्टोलिटिका

# निम्न विकल्पों से **उचित** उत्तर का चयन करो।

	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	(c)	(d)
(1)	(ii)	(iii)	(i)	(iv)
(2)	(iv)	(i)	<b>(iii)</b>	(ii)
(3)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(4)	(i)	(ii)	(iv)	(iii)

#### 199. निम्न में हिस्टोन के विषय में कौन सा कथन गलत है?

- (1) हिस्टोन की पार्श्व शृंखला में धनात्मक आवेश होता है।
- (2) हिस्टोन संगठित होकर 8 अणुओं की एक इकाई बनाते हैं।
- (3) हिस्टोन की pH किंचित अम्लीय होती है।
- (4) हिस्टोन में लाइसिन एवं आर्जिनिन ऐमीनो अम्ल प्रचुर होते हैं।

#### 200. सूची - I का सूची - II के साथ मिलान करो।

सूची - I		सूची - Ⅱ	
(a)	स्कैपुला	(i)	उपास्थि युक्त जोड़
(b)	कपाल	(ii)	चपटी अस्थि
(c)	उरोस्थि	(iii)	रेशीय जोड़
(d)	कशेरुक दंड	(iv)	त्रिभुजाकार चपटी अस्थि

#### निम्न विकल्पों में से **उचित** उत्तर का चयन करो।

	(a)	<b>(b)</b>	(c)	(d)
(1)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(2)	(i)	(iii)	(ii)	(iv)
(3)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)
(4)	(iv)	<b>(ii)</b>	(iii)	(i)

-000-

198. Match List - I with List - II.

List - I		T	List - II		
(a)	Filariasis	(i)	Haemophilus influenzae		
(b)	Amoebiasis	(ii)	Trichophyton		
(c)	Pneumonia	(iii)	Wuchereria bancrofti		
(d)	Ringworm	(iv)	Entamoeba histolytica		

Choose the **correct** answer from the options given below.

	(a)	<b>(b)</b>	(c)	(d)
(1)	(ii)	(iii)	(i)	(iv)
(2)	(iv)	(i)	(iii)	<b>(ii)</b>
(3)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(4)	(i)	(ii)	(iv)	(iii)

- **199.** Which one of the following statements about Histories is **wrong**?
  - (1) Histones carry positive charge in the side chain.
  - (2) Histones are organized to form a unit of 8 molecules.
  - (3) The pH of histones is slightly acidic.
  - (4) Histones are rich in amino acids Lysine and Arginine.

#### 200. Match List - I with List - II.

List - I		List - II	
(a)	Scapula	(i)	Cartilaginous joints
(b)	Cranium	(ii)	Flat bone
(c)	Sternum	(iii)	Fibrous joints
(d)	Vertebral column	(iv)	Triangular flat bone

Choose the **correct** answer from the options given below.

	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	(c)	(d)
(1)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(2)	(i)	(iii)	(ii)	(iv)
(3)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)
(4)	(iv)	(ii)	(iii)	(i)

-000-

#### ENTRANCE MASTERS - PUNE : www.neetmasters.com

46